# বিল্ডিং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভিলিহুডস ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
## কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
## উপজেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ বুলেটিন (২৩ এপ্রিল ২০২৬)

**আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন উপজেলা: নাচোল** **জেলা: চাপাইনবাবগঞ্জ**
**তারিখ: ২৩-০৪-২০২৬** **বুলেটিন নম্বর: ১৪২**

**গত ৩ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি: ২০.০৪.২০২৬ থেকে ২২.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত**

| পূর্বাভাসের সময়কাল | ২০-০৪-২০২৬ | ২১-০৪-২০২৬ | ২২-০৪-২০২৬ |
|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ০ | ০ | ০ |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৪২ | ৪২ | ৪২ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২২ | ২১ | ২১ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৬০ | ৫৪ | ৫৫ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ২১ | ১৯ | ২২ |
| বাতাসের দিক | উত্তর- পশ্চিম | উত্তর- পশ্চিম | উত্তর- পশ্চিম |

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৪ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ২৩.০৪.২০২৬ থেকে ২৬.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত**

| পূর্বাভাসের সময়কাল | ২৩-০৪-২০২৬ | ২৪-০৪-২০২৬ | ২৫-০৪-২০২৬ | ২৬-০৪-২০২৬ |
|---|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ০ | ০ | ০ | ২-৪ |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৪০ | ৪০ | ৪১ | ৪০ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২২ | ২২ | ২২ | ২২ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৫৪ | ৫৮ | ৫৯ | ৬২ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ১৭ | ২১ | ২৯ | ২৯ |
| বাতাসের দিক | উত্তর- পশ্চিম | দক্ষিণ - পশ্চিম | দক্ষিণ - পশ্চিম | দক্ষিণ - পশ্চিম |

দSource: https://usf.bmd.gov.bd/

**সময়কাল: ২৩ এপ্রিল ২০২৬ – ২৬ এপ্রিল ২০২৬**

**আম:**

এ সময়ে আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। মাছি পোকা দমনের জন্য সবজি ক্ষেতে যে রকম বিষটোপ ব্যবহার করা হয় সে ধরনের বিষটোপ বেশ কার্যকর। অনুকূল আবহাওয়ায় আম পরিপক্ক হবার ১ মাস পূর্বে আমের মাছি পোকার আক্রমন হতে পারে। এক্ষেত্রে ফল সংগ্রহের অন্তত একমাস (০১) পূর্বে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বা ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করুন। বর্তমান আবহাওয়ায় ফল ছিদ্রকারী পোকা (স্ত্রী পোকা) আমের ত্বকে ডিম পাড়ে। আমের হপার পোকা এবং অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।করতে হবে।