

বিশ্বিং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
উপজেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ বুলেটিন (১৪ জুন ২০২৬)

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন উপজেলা: ডুমুরিয়া
 তারিখ: ১৪-০৬-২০২৬

জেলা: খুলনা
 বুলেটিন নম্বর: ১৫৬

গত ৩ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি: ১১.০৬.২০২৬ থেকে ১৩.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

পূর্বাভাসের সময়কাল	১১-০৬-২০২৬	১২-০৬-২০২৬	১৩-০৬-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৩-১৯	০-১৫	০-১৭
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৬	৩৬	৩৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬	২৬	২৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৬	৭৭	৭৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২১	২৪	২৫
বাতাসের দিক	দক্ষিণ – পশ্চিম	দক্ষিণ – পশ্চিম	দক্ষিণ – পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৪ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ১৪.০৬.২০২৬ থেকে ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

পূর্বাভাসের সময়কাল	১৪-০৬-২০২৬	১৫-০৬-২০২৬	১৬-০৬-২০২৬	১৭-০৬-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০-২১	০-১৫	০	০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৫	৩৮	৩৮	৩৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭	২৭	২৭	২৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮১	৭৭	৭৬	৭৫
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৯	২৬	২৮	২৭
বাতাসের দিক	দক্ষিণ – পশ্চিম	দক্ষিণ – পশ্চিম	দক্ষিণ – পশ্চিম	দক্ষিণ – পশ্চিম

Source: <https://usf.bmd.gov.bd/>

সময়কাল: ১৪ জুন ২০২৬— ১৭ জুন ২০২৬

তরমুজ:

অগামী চারদিনে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা বেশী থাকায় অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভূত হবে।
 ঘেরের পারে যে তরমুজ বীজ বপন করা হয়েছে তা যেন বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিন।

ভুট্টা:

অগামী চারদিনে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা বেশী থাকায় অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভূত হবে।
 সংগ্রহকৃত ভুট্টা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করুন বা বাজারজাত করুন।

ডাগন ফল:

- অগামী চারদিনে হালকা ধরণের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা বেশী থাকায় অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভূত হবে।
- ডাগন ফলের মৌসুম সাধারণত মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত থাকে।
- ডাগন ফলের ফুল সাধারণত রাতে ফোটে এবং এক রাতের মধ্যেই ঝরে যায়। ফুলের রং সাদা এবং আকারে বেশ বড় হয়।
- ফলের রং গাঢ় লাল বা গোলাপী হয়ে গেলে এবং ফল সামান্য নরম হলে, এটি খাওয়ার উপযুক্ত হয়।
- ভালো ফলনের জন্য পর্যাপ্ত সুর্যালোক, সঠিক সার এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।