

Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHÍ.

Well No.: Panchagar

District : **Debigonj**

Upazilla : Debiduba

Union : Khot amara

|         |    |
|---------|----|
| Mouza : | 56 |
|---------|----|

J.L. No :

Plot No : 3932

Engineer

S. H. Drilling Contractor  
Enterprise.

Barind Multipurpose  
Development Authority

2.4.06

7.00

Development Authority 6.00 hrs; Date completed 10.1 hrs.  
Date started 8.45 Red length ft.

|              |        |   |                 |                          |
|--------------|--------|---|-----------------|--------------------------|
| Date started | 5/1/54 | ; | Rod length      | 10 ft.                   |
| Logged by    |        |   | Thickness (ft.) | Description of formation |

Drilling time log

Graphic  
log

Thickness (ft.)

Description of formation  
plastic clay

|     |      |    |
|-----|------|----|
| rod | from | to |
|-----|------|----|

from

10<sup>4</sup>C

Fine sand

Post clay

F. S to M. S. &  
Blotish

M. S. gray

M. S. light brown

SSAE/SAE

Date \_\_\_\_\_

Asstt. Engr.

Date \_\_\_\_\_

For the Contractor

Date \_\_\_\_\_

6-E-DTW-XEN-2

उत्तराखण्ड (पठनीय)

সেবীগঞ্জ জোন, পঞ্চগড়।

(विश्व विद्यालय कानपुर)  
 प्रश्न १: सांकोनजी  
 निम्नलिखित, इन्टरनेट  
 प्रवीणता कोन, पक्षपात।



Project:

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI

Engineer

Barind Multipurpose  
Development Authority.

Drilling Contractor

M/S. S.H. Enterprise

Well No

District

Panchagar

Upzila

Dabegonj

Union

Dabedoba

Mouza

hotamara

J.L.No

56

Plot No

3932

CONSTRUCTION DETAILS.

| Operation         | Date                  | Started   | Completed |        |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| Drilling          | 1.4.06                | 6.00 hrs  | 7.00 hrs  |        |
| Casing            | 2.4.06                | 8.30 hrs  | 10.00 hrs |        |
| Gravel Placing    | "                     | 11.45 hrs | 13.30 hrs |        |
| Drilling Diameter | 14" / 22" / 24" / 44" |           |           | 1.4.06 |

Housing Pipe Diameter: 14" Mild Steel / PVC  
 UWC 2' ft Above G.L.  
 UWC Including Reducer 105' ft. below G.L.  
 Laping 4'-9" ft. (With Reducer) Total Length (M) 107'

LWC (Diameter 0-8" Inch) (Mild Steel / PVC)

Depth below G.L. From: 1 ft. To: 1 ft.  
 Lapping From: 1 ft. To: 1 ft. Total Length ft.

Screen (Diameter 0-8" Inch) SS/FG / L.C.S/ PVC

Depth below G.L. From: 105' ft. To: 201' ft. 96'-0"

Lapping 2'-5" ft. From: 105' ft. To: 201' ft. 96'-0"

Bail Plug (Diameter 0-8" Inch) SS/FG / LCS / PVC

Depth below G.L. From: 201' ft. To: 206' ft. 5'-0"

Centralizers :

Depth below G.L. At 120, 140, 160, 180, 200

Total Number 5 Nos.

Gravel :

Gravel Quantity (Approximately) : 434 cft.

Depth below G.L. : From GL To 217 ft.

G.L. হইতে Bail Plug এর তলা পর্যন্ত Gravells দ্বারা প্যাকিং সম্পন্ন করা হয়েছে। Total Quantity 434 cft.

Fixture Length ( Excluding Laping of Joint )

From Top of UWC to bottom of Bail Plug) Total Length 208 ft

Verticality Test :

Maximum Deviation : 1.625 inch at 100 ft. Depth.


Date : 1.4.06

Materials Used :

Housing (Including Reducer) + Blind Pipe + Screen + Bail Plug = 111'-9" + 0' + 98'-5" + 5'-0" = 215'-2"

Lapping

Housing (Including Reducer) + Blind Pipe + Screen + Bail Plug = 4'-9" + 0' + 2'-5" = 7'-2"

Cross Section of the Well.  
( Not to Scale )Ordered Depth : 206' ft.  
(From G.L to Bottom of Bail Plug)

S. SAE/SAE

Date

Asst. Engr

Date

For the Contractor

Date

M/S. S. H. Enterprise



**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI**

**INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL**

**Before Shrouding**

1. Well No. :
2. District : **Panchagar**
3. Upazilla : **Debiganj**
4. Union : **Debidoba**
5. Mouza : **Khot amara**
6. J.L. No. : **56**
7. Plot No. : **3992**
8. Total Length of the Tubewell : **208'** ft.
9. Length of UWC (Excluding Reducer) : **104'** ft.
10. Name of Sinking Contractor : **M/S. S. H. Enterprise.**

Date : **2.4.06**

**VERTICALITY DATA SHEET**

Suspension Height (H) **10** ft.      Dia of UWC,  $d_1$  **14** inch  
Dia of Disc,  $d_2$  **13.5** inch

| Depth<br>in ft.<br>L. | Deviation<br>in inch<br>X | Bearing<br>Reading<br>Pointing<br>North | Calculated<br>Deviation<br>in inch<br>$D' = \frac{X(L+H)}{H}$ | Disc<br>Factor<br>$C = \frac{d_1 - d_2}{2}$ | Deviation<br>in inch<br>$D = D' + C$ |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10'                   | 1/8                       | N/W                                     | 0.25                                                          | 0.25                                        | 0.50                                 |
| 20'                   | 1/8                       | "                                       | 0.375                                                         | 0.33                                        | 0.625                                |
| 30'                   | 3/16                      | "                                       | 0.75                                                          | 0.25                                        | 1.00                                 |
| 40'                   | 3/16                      | "                                       | 0.94                                                          | 0.23                                        | 1.19                                 |
| 50'                   | 3/16                      | "                                       | 1.125                                                         | 0.25                                        | 1.375                                |
| 60'                   | 1/8                       | "                                       | 0.875                                                         | 0.25                                        | 1.125                                |
| 70'                   | 1/8                       | "                                       | 1.00                                                          | 0.23                                        | 1.25                                 |
| 80'                   | 1/8                       | "                                       | 1.125                                                         | 0.25                                        | 1.375                                |
| 90'                   | 1/8                       | "                                       | 1.25                                                          | 0.25                                        | 1.50                                 |
| 100'                  | 1/8                       | "                                       | 1.375                                                         | 0.25                                        | 1.625                                |
| 110'                  |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |
| 120'                  |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |

11. Maximum Deviation : **1.625** inch at depth **100** ft.

12. Other observation, if any :

SSAE/SAE

Date

Asstt. Engr.

Date

For the Contractor

Date



**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI**

**INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL**

After Shrouding

1. Well No. :
2. District :
3. Upazilla :
4. Union : **Panchagar**
5. Mouza : **Dobigonj**
6. J.L. No. : **Dobidoba**
7. Plot No. : **Khutamara**
8. Total Length of the Tubewell : **56**
9. Length of UWC (Excluding Reducer) \_\_\_\_\_ ft. Date : \_\_\_\_\_
10. Name of Sinking Contractor : **208** \_\_\_\_\_

**2.4.06**

**VERTICALITY DATA SHEET**

Suspension Height (H) \_\_\_\_\_ ft. Dia of UWC, d<sub>1</sub> ..... inch  
Dia of Disc, d<sub>2</sub> ..... inch

| Depth<br>in ft.<br>L. | Deviation<br>in inch<br>X | Bearing<br>Reading<br>Pointing<br>North | Calculated<br>Deviation<br>in inch<br>$D' = \frac{X(L+H)}{H}$ | Disc<br>Factor<br>$C = \frac{d_1 - d_2}{2}$ | Deviation<br>in inch<br>$D = D' + C$ |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10'                   |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |
| 20'                   |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |
| 30'                   | 0                         | N                                       | 0                                                             | 0.25                                        | 0.25                                 |
| 40'                   | 1/8                       | N/W                                     | 0.375                                                         | 0.25                                        | 0.625                                |
| 50'                   | 1/8                       | "                                       | 0.50                                                          | 0.25                                        | 0.75                                 |
| 60'                   | 1/8                       | "                                       | 0.625                                                         | 0.25                                        | 0.875                                |
| 70'                   | 1/8                       | "                                       | 0.75                                                          | 0.25                                        | 1.00                                 |
| 80'                   | 1/8                       | "                                       | 0.875                                                         | 0.25                                        | 1.125                                |
| 90'                   | 1/8                       | "                                       | 1.00                                                          | 0.25                                        | 1.25                                 |
| 100'                  | 1/8                       | "                                       | 1.125                                                         | 0.25                                        | 1.375                                |
| 110'                  | 1/8                       | "                                       | 1.25                                                          | 0.25                                        | 1.50                                 |
| 120'                  | 1/8                       | "                                       | 1.375                                                         | 0.25                                        | 1.625                                |

11. Maximum Deviation : \_\_\_\_\_ inch at depth \_\_\_\_\_ ft.

12. Other observation, if any :

13. Straightness : Dolly passed upto \_\_\_\_\_ ft. freely in the UWC.

SSAE/SAE

Date \_\_\_\_\_

Asstt. Engrt.

Date \_\_\_\_\_

For the Contractor

Date \_\_\_\_\_

6-E-DTW-XEN-1 (Technical paper (P-3))

দেবীগঞ্জ কোন, পঞ্চগড়।

(মোঃ রেজাউল করিম)

সহকারী প্রকৌশলী  
বিএমডিএ, গুডমিট-৩  
দেবীগঞ্জ কোন, পঞ্চগড়।



# BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAJSHAHI

## DEVELOPMENT RECORD (Period : 2 hour)

Page No : 1

**3.4.06**

Date: **6** **0** **3**

Starting Time \_\_\_\_\_ hrs \_\_\_\_\_ minute, Capacity of Pump \_\_\_\_\_ cusec

Ref. Mark (Top of Housing) \_\_\_\_\_ ft. above G.L.

Static Water Level \_\_\_\_\_ ft. below top of Housing Pipe.

Size of Orifice \_\_\_\_\_ inch, Size of Delivery Pipe \_\_\_\_\_ inch

Length of UWC \_\_\_\_\_ ft, Depth of Pump Setting \_\_\_\_\_ ft.

Well No : **Panchogar**

District : **Debiganj**

Upazilla : **Debidaha**

Union : **Khutemara**

Mouza : **56**

J.L. No. : **3932**

Plot No. : **3932**

| Time     | Piezometric Height (inch) | Discharge (cusec) | Pumping Water Level below Reference Mark (ft.) | Actual Draw-Down (ft.) | Remarks        |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1        | 8" <sup>2</sup>           | 1.00 <sup>3</sup> | 25'-7"                                         | 11'-1" <sup>5</sup>    | 6              |
| 00mn     | "                         | "                 | 25'-8"                                         | 11'-2"                 | 50% Discharge  |
| (8 hrs)  | "                         | "                 | 25'-9"                                         | 11'-3"                 |                |
| 05 mn    | "                         | "                 | 25'-10"                                        | 11'-4"                 |                |
| 10 mn    | "                         | "                 | 25'-11"                                        | 11'-5"                 |                |
| 15 mn    | "                         | "                 | 26'-0"                                         | 11'-6"                 |                |
| 20 mn    | "                         | "                 | 26'-0"                                         | 11'-6"                 |                |
| 25 mn    | "                         | "                 | 26'-0"                                         | 11'-6"                 |                |
| 30 mn    | 32.5                      | 2.00              | 37'-8"                                         | 23'-2"                 | 100% Discharge |
| 35 mn    | "                         | "                 | 37'-9"                                         | 23'-3"                 |                |
| 40 mn    | "                         | "                 | 37'-10"                                        | 23'-4"                 |                |
| 45 mn    | "                         | "                 | 37'-11"                                        | 23'-5"                 |                |
| 50 mn    | "                         | "                 | 38'-0"                                         | 23'-6"                 |                |
| 55 mn    | "                         | "                 | 38'-0"                                         | 23'-6"                 |                |
| 60 mn    | "                         | "                 | 38'-0"                                         | 23'-6"                 |                |
| 65 mn    | 53                        | 2.5               | 44'-2"                                         | 29'-8"                 | 125% Discharge |
| 70mn     | "                         | "                 | 44'-4"                                         | 29'-10"                |                |
| 80 mn    | "                         | "                 | 44'-5"                                         | 29'-11"                |                |
| 90 mn    | 78                        | 3.00              | 51'-7"                                         | 37'-1"                 | 150% Discharge |
| 100 mn   | "                         | "                 | 51'-11"                                        | 37'-5"                 |                |
| 110 mn   | "                         | "                 | 52'-5"                                         | 37'-9"                 |                |
| 120 mn   | "                         | "                 | "                                              | "                      |                |
| (2 hrs.) |                           |                   |                                                |                        |                |

1 cusec = 28.32 LPS.

S SAE/SAE

Date

Asstt. Engr.

Date

For the Contractor

Date

6-E-DTW-XEN-2-Technical paper (6)

সেবাগঞ্জ জোন, পঞ্চগড় ১

(নো: সেক্রেটারি)

সহকারী প্রকৌশলী

বিএমডিএ, ইউনিট-২

সেবাগঞ্জ জোন, পঞ্চগড় ১

M/s. S. H. Enterprise

06/06/07

Proprietor.

# “একরার নামা”

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্টাম্প

(Deed of Agreement)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজী ২০০৩/০৬

বাংলা ..... তারিখে প্রণীত হল নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে ২য় পক্ষ

..... জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি।  
অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে। ১ম পক্ষ এবং

..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী  
সংগঠন” (Barind deep tubewell water user’s association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত  
ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১) ..... পিতা .....  
(২) ..... পিতা .....  
(৩) ..... পিতা .....  
সর্বজাতি ..... পেশা ..... গ্রাম .....  
থানা ..... জেলা ..... ২য় পক্ষ

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জেলা .....  
থানা .....  
ইউনিয়ন .....  
মৌজা .....  
জেলা নং .....  
প্লট নং ..... ৪০৩৬

কস্য একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্য্যধায়ে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর  
নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user’s association) এর  
পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর  
নলকূপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-  
অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১৯৮৫),  
বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রোট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ই  
জানুয়ারী, ৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী ৮৭) ইরিগেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭  
পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে  
এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী  
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে  
বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়  
পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন”  
(Barind deep tubewell water user’s association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের  
মালিকানায় এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু “..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী  
সংগঠন” (Barind deep tubewell water user’s association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের  
জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ  
ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী  
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- প্রস্তাবের সম্মত হয়েছেন সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার  
নামায় (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

“क” खण्ड

থানা .....

[illegible]

# সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

"খ" ফরম

প্রস্তাবিত

ফুটবল

বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন এর সভার কার্য বিবরণী

স্থান : ফুটবল

সময় : বিলা-৩২৫

তারিখ : ২০/০২/০৬

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

| ক্রমিক নং | নাম                     | স্বাক্ষর/টিপসহি | ক্রমিক নং | নাম | স্বাক্ষর/টিপসহি |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|-----|-----------------|
| ২)        | মো. মো. মোস্তাফিজ       | মোস্তাফিজ       | ২৫)       |     |                 |
| ৩)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ২৬)       |     |                 |
| ৪)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ২৭)       |     |                 |
| ৫)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ২৮)       |     |                 |
| ৬)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ২৯)       |     |                 |
| ৭)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩০)       |     |                 |
| ৮)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩১)       |     |                 |
| ৯)        | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩২)       |     |                 |
| ১০)       | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩৩)       |     |                 |
| ১১)       | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩৪)       |     |                 |
| ১২)       | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩৫)       |     |                 |
| ১৩)       | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩৬)       |     |                 |
| ১৪)       | মো. মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ | মোস্তাফিজ       | ৩৭)       |     |                 |
| ১৫)       |                         |                 | ৩৮)       |     |                 |
| ১৬)       |                         |                 | ৩৯)       |     |                 |
| ১৭)       |                         |                 | ৪০)       |     |                 |
| ১৮)       |                         |                 | ৪১)       |     |                 |
| ১৯)       |                         |                 | ৪২)       |     |                 |
| ২০)       |                         |                 | ৪৩)       |     |                 |
| ২১)       |                         |                 | ৪৪)       |     |                 |
| ২২)       |                         |                 | ৪৫)       |     |                 |
| ২৩)       |                         |                 | ৪৬)       |     |                 |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

৳ ১০২৭০৫০

## জমি হস্তান্তর পত্র

বরাবর,

সহকারী প্রকৌশলী,

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ইউনিট-২,

দেবীগঞ্জ জোন, পঞ্চগড়।

১০২৭০৫০

লিখিতঃ আমি মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আব্দুল কুদ্দুস, সাং-  
খুটামারা, ডাকঘর-দেবীগঞ্জ, ইউপি-দেবীডুবা, উপজেলা-দেবীগঞ্জ, জেলা-পঞ্চগড়।  
আমি নিম্ন তফশীল ভূক্ত জমিতে সহকারী প্রকৌশলী বি,এম,ডি,এ ইউনিট-২,

১০২৭০৫০

৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

খ ১১৪২৪১১

পাতা-২

গভীর নলকূপ উক্ত জমিতে থাকা অবস্থায় আমি বা আমার কোন ওয়ারিশগণ উক্ত জমির মালিকানা দাবী করিতে পারিবে না। যদি আমি বা আমার কোন ওয়ারিশগণ উক্ত পরিমাণ জমির মালিকানা দাবী করি বা করে তবে আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে। এতদসত্ত্বে রাজী হইয়া অন্যের বিনা পরোচনায় স্ব-জ্ঞানে এই হস্তান্তর পত্রে সহি করিলাম।

জমির তফশীল :

জেলা : পঞ্চগড়

উপজেলা : দেবীগঞ্জ

ইউনিয়ন : দেবীডুবা

মৌজা : খুটামারা

জে,এল নং : ৫৬

দাগ নং : ৪০৩৬৬২২

জমির পরিমাণ : ৩ (তিন) শতাংশ দাগের কাত ৩(তিন) শতাংশ।

স্বাক্ষর : মোঃ ২

স্বাক্ষর :

১। মোঃ রবিউল করিম

২। মোঃ হামিদুল হক

মোঃ রবিউল করিম  
মুহুরতী প্রকৌশলী  
বিএসডিও, ইউনিট-২  
পঞ্চগড় জেলা পঞ্চায়ত।

২৩-১-০৬  
মোঃ সেলান আশরাফ  
ইস সহ প্রকৌঃ