

Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY,  
RAJSHAHI.

Engineer :

Barind Multipurpose  
Development Authority

Drilling Contractor

M/S J N Boring

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Weil No  | : | B BMDA 04     |
| District | : | Panchaghar    |
| Upazilla | : | Boda          |
| Union    | : | Panchpiri     |
| Mouza    | : | Krunamaigupta |
| J.L No.  | : | 161           |
| Plot No. | : | 2138          |

DRILLING LOG.

Date Strated : 22-11-06 At 8.00 Hrs. Date completed : 25-11-06 At : 10.00 Hrs.  
 Logged by : A. K. M. Fazlul Haque, SSAE, BMDA. Rod length 10 ft.

| Drilling Time Log |      |       | Graphic Log       | Thickness (ft.) |       | Description of Formation |                  |
|-------------------|------|-------|-------------------|-----------------|-------|--------------------------|------------------|
| Rod               | From | To    |                   | From            | To    |                          |                  |
| 1                 | 8.00 |       |                   | 0               | 10    | Clay                     |                  |
|                   |      |       |                   | 10              | 20    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 20              | 30    |                          | F.S To M.S Brown |
|                   |      |       |                   | 30              | 40    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 40              | 50    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 50              | 60    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 60              | 70    | M.S To C.S Grey          |                  |
|                   |      |       |                   | 70              | 80    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 80              | 90    |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 90              | 100   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 100             | 110   | F.S Brown.               |                  |
|                   |      |       |                   | 110             | 120   | M.S To C.S Grey.         |                  |
|                   |      |       |                   | 120             | 130   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 130             | 140   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 140             | 150   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 150             | 160   | C.S Grey                 |                  |
|                   |      |       |                   | 160             | 170   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 170             | 180   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 180             | 190   |                          |                  |
|                   |      |       |                   | 190             | 200   | C.S To M.S Grey.         |                  |
|                   | 200  | 210   | C.S with Gravels. |                 |       |                          |                  |
|                   | 210  | 215   |                   |                 |       |                          |                  |
| 22                |      | 10.00 |                   | 215             | above | Plastic clay.            |                  |
|                   |      |       |                   |                 |       |                          |                  |
|                   |      |       |                   |                 |       |                          |                  |
|                   |      |       |                   |                 |       |                          |                  |
|                   |      |       |                   |                 |       |                          |                  |

Sub Assistant Engineer

Date :

द्वैतानुसंगी-संस्कृत-शब्दकोश

বিজ্ঞানভিত্তিক, কৃষি-২.

কোলে। কোল, গুণগত।

Assistant Engineer

Date :

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

अहमदाबादी ब्राह्मणजी

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଣ୍ଡିଆନ-୨  
ସୋନା ସୋନା, ସୋନା, ମାଡ଼ଗୁଡ଼ା ।

For the Contractor,

Date:

Proprietor





Project :

**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT  
AUTHORITY, RAJSHAHI.**

Engineer :

Barind Multipurpose  
Development Authority.

Drilling Contractor

M/S. J.N Boring .

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Well No  | : | B-BMDA - 04    |
| District | : | Panchaghar     |
| Upazilla | : | Boda           |
| Union    | : | Panchpir       |
| Mouza    | : | Karunamaigupta |
| J.L No.  | : | 161            |
| Plot No. | : | 2138           |

**CONSTRUCTION DETAILS.**

| Operation      | Started               | Completed             |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Drilling       | 22.11.06 At 8.00 Hrs  | 25.11.06 At 10.00 Hrs |
| Casing         | 25.11.06 At 12.00 Hrs | 25.11.06 At 16.00 Hrs |
| Gravel placing | 25.11.06 At 17.00 Hrs | 25.11.06 At 19.00 Hrs |

Drilling Diameter : 24"

Housing pipe : (Diameter 14") PVC

UWC : 0.50 m. above G.L.

UWC (Including Reducer) : 32.10 m. bellow G.L.

Total length (m.) = 32.60 m.

Lapping ( With Reducer ) = 1.65 m.

LWC ( Diameter 8" Inch ) : PVC

Depth bellow G.L

From :

To

x

From :

To

x

Total length (m.) = Nil

Lapping = x

Screen ( Diameter 8" Inch ) : PVC

Depth bellow G.L

From :

To

32.10 m. To 61.35 m

29.25 m.

From :

To

x

Total length (m.) = 29.25 m.

Lapping = 0.75 m.

Bail plug (Diameter 8" Inch) : PVC

Depth bellow G.L

From

61.35 m To

62.35 m =

1.00 m.

Centralizers :

Depth bellow G.L at 32.10 m, 37.95 m, 43.80 m, 49.65,  
55.50 m, 61.35 m, 62.35 m. Total Numbers=

07 Nos.

Gravel :

Gravell Quantity (Approximately) :

14.15 Cum.

Depth bellow G.L From : G.L To 64.00 m. length = 14.04 Cum.

Fixture Length (Excluding lapping of Joint) :

From Top of UWC to bottom of Bail Plug (m.) = 62.85 m.

Verticality Test :


Maximum Deviation : 3.06" Inch at 80 ft. Depth.

Date :

Material Used :

Housing pipe (Inc. Reducer) + Blind Pipe + Well Screen + Bail Plug =  
34.25 m + 0.00m + 30.00 m + 1.00 m = 65.25 m.

Lapping = 1.65m + 0.75m = 2.40m.

**Cross Section of the Well  
(Not to scale)****Order Depth = 62.35 M.**  
(From G.L. to bottom of bail plug)

SSAE/ SAE

Date :

Assistant Engineer

Date :

For the contractor

Date :

M/S. J. N. BORING





**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI.**

**INSPECTION OF VERTICALITY OF THE DEEP TUBE WELL.**

- 1 Well No : B- BMDA -04
- 2 District : Panchaghar
- 3 Upazilla : Boda
- 4 Union : Panchpir
- 5 Mouza : Karunamaigupta
- 6 J.L No. : 161
- 7 Plot No. : 2138
- 8 Total Length of Deep Tube Well : 62.85 M.
- 9 Length of UWC (Excluding Reducer) : 31.50 M.
- 10 Name of the Sinking of Contractor : M/S. J.N Boring

Before Shrouding.

Date : 25 -11-2006.

**VERTICALITY DATA SHEET.**

Suspention of Height (H) : 10' ft.

Dia of UWC d -1: 14.00 Inch.  
Dia of Disc d -2 : 13.50 Inch.

| Depth<br>in ft.<br>Length | Deviation of<br>Inch.<br>X | Bearing<br>Reading<br>Pointing<br>North | Calculated<br>Deviation<br>in inch.<br>$D' = \frac{X(L+H)}{H}$ | Disc<br>Factor<br>$C = \frac{(d1 - d2)}{2}$ | Deviation<br>in inch.<br>$D = D' + C$ |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10'                       | 0                          |                                         | 0.000                                                          | 0.25                                        | 0.25                                  |
| 20'                       | 0                          |                                         | 0.000                                                          | 0.25                                        | 0.25                                  |
| 30'                       | 0.063                      | NE.                                     | 0.250                                                          | 0.25                                        | 0.50                                  |
| 50'                       | 0.125                      | NE.                                     | 0.750                                                          | 0.25                                        | 1.00                                  |
| 60'                       | 0.125                      | NE.                                     | 0.875                                                          | 0.25                                        | 1.13                                  |
| 70'                       | 0.188                      | NE.                                     | 1.500                                                          | 0.25                                        | 1.75                                  |
| 80'                       | 0.188                      | NE.                                     | 1.688                                                          | 0.25                                        | 1.94                                  |
| 90'                       | 0.125                      | NE.                                     | 1.250                                                          | 0.25                                        | 1.50                                  |
| 100'                      | 0.125                      | NE.                                     | 1.375                                                          | 0.25                                        | 1.63                                  |
| 110                       |                            |                                         |                                                                |                                             |                                       |
| 120                       |                            |                                         |                                                                |                                             |                                       |

11 Maximum Deviation : 1.94" Inch. at Depth 80'-0" ft.

12 Other observation, if any :

Sub Assistant Engineer

Date :

৯. কে. এম. ফাহিম হক  
উপকর্তার উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বিদ্যমান চিহ্ন. ইউনিট-২.  
বোদা জোন, পঞ্চগড়।

Assistant Engineer

Date :

৯. কে. এম. ফাহিম হক  
উপকর্তার উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বিদ্যমান চিহ্ন. ইউনিট-২.  
বোদা জোন, পঞ্চগড়।

For the Contractor.

Date :

M/S. J. N. BORING

Proprietor





# BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAJSHAHI.

## DEVELOPMENT RECORD (Preiod : 2 Hours)

Page No : 01

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Date : 26-11-2006.                                              | Well No : B- BMDA - 04 |
| Startng Time : 7 hrs 0 min. Capacity of Pump : 3 Cusec.         | District : Panchaghar  |
| Ref. Mark (Top of Housing) : 1'- 8" ft. above G.L.              | Upazilla : Boda        |
| Static Water Level : 9'-2" ft. bellow top of housing pipe.      | Union : Panchpir       |
| Size of Orifice : 5" Inch. Size of delivery pipe : 6" Inch.     | Mouza : Karunamaigupta |
| Length of UWC : 106'-11" ft. Depth of Pump Setting : 73'-0" ft. | J.L No. : 161          |
|                                                                 | Plot No. : 2138        |

| Time                | Pizometric Height (Inch). | Discharge (Cusec). | Pumping Water level bellow Reference Mark | Actual Draw Down (ft.) | Remarks.         |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1                   | 2                         | 3                  | 4                                         | 5                      | 6                |
| 00 mn<br>(8 hours)  |                           |                    | 9' - 2"                                   |                        | 50 % Discharge.  |
| 05 mn               | 13.5"                     | 1.02               | 23' - 5"                                  | 14' - 3"               |                  |
| 10 mn               | "                         | "                  | 23' - 8"                                  | 14' - 6"               |                  |
| 15 mn               | "                         | "                  | 23' - 9"                                  | 14' - 7"               |                  |
| 20 mn               | "                         | "                  | 23' - 10"                                 | 14' - 8"               |                  |
| 25 mn               | "                         | "                  | 23' - 11"                                 | 14' - 9"               |                  |
| 30 mn               | "                         | "                  | 24' - 1"                                  | 14' - 11"              |                  |
| 35 mn               | 53"                       | 2.00               | 38' - 8"                                  | 29' - 6"               | 100 % Discharge. |
| 40 mn               | "                         | "                  | 39' - 3"                                  | 30' - 1"               |                  |
| 45 mn               | "                         | "                  | 39' - 5"                                  | 30' - 3"               |                  |
| 50 mn               | "                         | "                  | 39' - 6"                                  | 30' - 4"               |                  |
| 60 mn               | "                         | "                  | 39' - 7"                                  | 30' - 5"               |                  |
| 65 mn               | "                         | "                  | 39' - 8"                                  | 30' - 6"               |                  |
| 70 mn               | 84"                       | 2.50               | 46' - 6"                                  | 37' - 4"               | 125 % Discharge. |
| 80 mn               | "                         | "                  | 47' - 3"                                  | 38' - 1"               |                  |
| 90 mn               | "                         | "                  | 47' - 4"                                  | 38' - 2"               |                  |
| 100 mn              | 113"                      | 3.00               | 54' - 7"                                  | 45' - 5"               | 150 % Discharge. |
| 110 mn              | "                         | "                  | 54' - 10"                                 | 45' - 8"               |                  |
| 120 mn<br>(2 hours) | "                         | "                  | 54' - 11"                                 | 45' - 9"               |                  |

1 Cusec = 28.32 LPS.

Sub Assistant Engineer

Date : 26/11/06  
উপকরণ উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বিদ্যমান, ইউনিট-২  
মোনা জোন, পঞ্চগড়।

Assistant Engineer  
Date : 26/11/06  
প্রকৌশলী  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিদ্যমান, ইউনিট-২  
মোনা জোন, মোনা, পঞ্চগড়।

For the Contractor  
Date :

M/S. J. N. BRONG

Proprietor



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

থ ৭৬১২৩৬৮

“নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তরের অঙ্গীকারনামা”

আমি শ্রী নিপেন্দ্র নাথ সেন, পিতা- মৃতঃ আয়তামন গ্রামঃ করনাময়ীগুপ্তা ডাকঘরঃ পাঁচপীর  
উপজেলাঃ বোদা, জেলা- পঞ্চগড়। আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার নিম্ন তফশীলভুক্ত জমির ৩০ X ৩০  
(৯০০ বর্গফুট) জায়গা একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বরেন্দ্র বহুমণ্ডলী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তভাবে দান করলাম।  
ভবিষ্যতে আমি/আমরা কোন ওয়ারিশ জমির মালিকানা দাবি করবে না বা করলেও তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

আমি কাহারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে অত্র অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করলাম।

| জমির তফশীল : |                       |          |                |
|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| জেলা :       | পঞ্চগড়               | উপজেলা : | বোদা           |
| ইউনিয়ন :    | পাটপাতি<br>হাজীভাঙ্গা | মৌজা :   | করনাময়ীগুপ্তা |
| জেএল নং :    | ১৬১                   | দাগ নং : | ২১৩৮           |

জমি হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ :

*শ্রী নিপেন্দ্র নাথ সেন*

১। শ্রী নিপেন্দ্র নাথ সেন

পিতাঃ মৃতঃ আয়তামন

গ্রামঃ করনাময়ীগুপ্তা পোঃ পাঁচপীর

উপজেলাঃ বোদা জেলাঃ পঞ্চগড়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

ন ৬১০৩৮৩১

৪ পাতা নং- ০২ ৪

স্বাক্ষরী :

১. নাম :

পিতা :

গ্রাম :

ডাকঘর :

উপজেলা :

জেলা :

শ্রেণী :  
শ্রী-ব্রজেন-চন্দ্র-  
মৃত: ইতা-মোহন-  
অরুণ-  
পাঁচপতি-  
চন্দা  
মুন্সীগঞ্জ )

২. নাম :

পিতা :

গ্রাম :

ডাকঘর :

উপজেলা :

জেলা :

স্বাক্ষরী :  
শ্রী-ব্রজেন-চন্দ্র-  
মৃত: ইতা-মোহন-  
অরুণ-  
পাঁচপতি-  
চন্দা  
মুন্সীগঞ্জ )



# “একরার নামা”

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্প

## (Deed of Agreement)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজী .....

বাংলা ..... তারিখে প্রণীত হল নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে .....

..... জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি।

অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে। .....

..... ১ম পক্ষ এবং

..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী

সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত

ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১) ..... পিতা .....

(২) ..... পিতা .....

(৩) ..... পিতা .....

সর্বজাতি ..... পেশা .....

থানা ..... জেলা .....

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জেলা .....

থানা .....

ইউনিয়ন .....

মৌজা .....

জেলা নং .....

প্লট নং .....

কস্য একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্য্যধরণে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর নলকূপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১৯৮৫), বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ই জানুয়ারী, '৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী '৮৭) ইরিগেশন অ্যাক্ট '৯৭ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি) অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১/৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের যৌথ মালিকানায় এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু “..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার নামায় (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

.....



## সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

কল্যাণী গ্রুপ

অনুমোদিত “... ২২/২/০... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান : কল্যাণী গ্রুপ

সময় : দিন ৮:০০ ঘটিকা

তারিখ : ২২/২/০

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

| ক্রমিক নং | নাম                  | স্বাক্ষর/টিপসহি      | ক্রমিক নং | নাম | স্বাক্ষর/টিপসহি |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-----|-----------------|
| ২)        | শ্রী নিমিত্ত কল্যাণী | শ্রী নিমিত্ত কল্যাণী | ২৫)       |     |                 |
| ৩)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ২৬)       |     |                 |
| ৪)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ২৭)       |     |                 |
| ৫)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ২৮)       |     |                 |
| ৬)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ২৯)       |     |                 |
| ৭)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩০)       |     |                 |
| ৮)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩১)       |     |                 |
| ৯)        | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩২)       |     |                 |
| ১০)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৩)       |     |                 |
| ১১)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৪)       |     |                 |
| ১২)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৫)       |     |                 |
| ১৩)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৬)       |     |                 |
| ১৪)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৭)       |     |                 |
| ১৫)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৮)       |     |                 |
| ১৬)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৩৯)       |     |                 |
| ১৭)       | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | শ্রী কল্যাণী কল্যাণী | ৪০)       |     |                 |
| ১৮)       |                      |                      | ৪১)       |     |                 |
| ১৯)       |                      |                      | ৪২)       |     |                 |
| ২০)       |                      |                      | ৪৩)       |     |                 |
| ২১)       |                      |                      | ৪৪)       |     |                 |
| ২২)       |                      |                      | ৪৫)       |     |                 |
| ২৩)       |                      |                      | ৪৬)       |     |                 |



জেলা ..... পটুয়াখালী

থানা ..... চর

| ক্রমিক<br>নং | সদস্যর নাম         | পিতার নাম         | বর্তমান বাসস্থানের<br>ঠিকানা | মৌজা     | জে.এল<br>নং | খতিয়ান | দাগ নং | প্রকৃত জমির<br>পরিমাণ (একর) |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------|---------|--------|-----------------------------|
| ১            | ২                  | ৩                 | ৪                            | ৫        | ৬           | ৭       | ৮      | ৯                           |
|              | নবীন চন্দ্র বর্মণ  |                   |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২২৩   | ২.৪৬                        |
| ২            | দুলাল চন্দ্র (মহা) | মুঃ হুইত          | মাথা                         | ককদমাড়ি |             |         | ২২৪২   | ০.৬৬                        |
| ৩            | রুমো চন্দ্র (মহা)  | মুঃ হুইত          | মাথা                         | "        |             |         | ২২৪০   | ০.৫০                        |
| ৪            | কামিনি মেন         |                   |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২৪৬   | ০.৬৬                        |
|              |                    |                   |                              | "        |             |         | ২২২২   | ০.৬৬                        |
|              |                    |                   |                              |          |             |         | ২২৬৪   | ২.৩৩                        |
|              |                    |                   |                              |          |             |         | ২২৪৬   | ২.১৫                        |
| ৫            | নলিমা হোসেন        | মুঃ আব্দুল হামিদ  |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২৪৫   | ২.০৫                        |
|              |                    |                   |                              | "        |             |         | ২২৬৩   | ০.৪৫                        |
|              |                    |                   |                              | "        |             |         | ২২৪৬   | ০.৬৬                        |
| ৬            | সুজাতা দেবি        | মুঃ আমর দেবি      |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২৪১   | ০.৬৬                        |
| ৭            | দিল্লী নন্দ        | বালি চন্দ্র (মহা) |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২২০   | ০.৪২                        |
| ৮            | শান্তি বর্মা       | মুঃ হুইত          | মাথা                         | ককদমাড়ি |             |         | ২২৩৬   | ০.৬৬                        |
| ৯            | জলি বর্মা          | নলিমা হোসেন       |                              | ককদমাড়ি |             |         | ২২২৫   | ০.৬৬                        |
|              |                    |                   |                              | "        |             |         | ২২২৪   | ০.৬৬                        |
|              |                    |                   |                              |          |             |         | ২২.৬৬  |                             |
|              |                    |                   |                              |          |             |         | ৪২১.২৫ |                             |
|              |                    |                   |                              |          |             |         | ৬২.৩৪  | ৩২০                         |