


Project :		Well No	:	
 BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY, RAJSHAHI.		District	:	Panchagarh
		Upazilla	:	Panchagarh
		Union	:	Panchagarh
		Mouza	:	Nijamabad
Engineer :	Drilling Contractor	J.L No.	:	20
Barind Multipurpose Development Authority.	K. H ENTERPRISE	Plot No.	:	6000
CONSTRUCTION DETAILS.				

Operation	Started	Completed
Drilling	02.02.09 At 15.00 Hrs	03.02.09 At 11.00 Hrs
Casing	03.02.09 At 12.00 Hrs	03.02.09 At 14.00 Hrs
Gravel placing	03.02.09 At 14.00 Hrs	03.02.09 At 16.00 Hrs
Drilling Diameter : 24"		
Housing pipe : (Diameter 14") PVC		
UWC (Dia. 14" PVC) :	0.60 m.	above G.L.
UWC (Including Reducer) :	29.40 m.	bellow G.L.
Total length (m.) =		30.00 m.
Lapping (With Reducer) =		1.40 m.
LWC (Diameter 8" Inch) : PVC		
Depth bellow G.L	From : m. To m.	0.00 m.
	From : To	x
Total length (m.) =		0.00 m.
Lapping =		m.
Screen (Diameter 8" Inch) : PVC		
Depth bellow G.L	From : 29.40 m. To 46.80 m.	17.40 m.
	From : m. To m.	0.00 m.
Total length (m.) =		17.40 m.
Lapping =		0.60 m.
Bail plug (Diameter 8" Inch) : PVC		
Depth bellow G.L	From 46.80 m. To 47.80 m.	1.00 m.
Centralizers :		
Depth bellow G.L at	29.40m, 35.25 m, 41.10 m,	
	43.95 m, 46.80 m.	Total Numbers= 5 Nos.
Gravel :		
Gravell Quantity (Approximately) : Cum.		
Depth bellow G.L	From : G.L To 47.80 m.	length = 11.00 Cum.
Fixture Length (Excluding lapping of Joint) :		
From Top of UWC to bottom of Bail Plug (m.) =		48.40 m.
Verticality Test :		
Maximum Deviation : 2.13 " Inch at 90 ft. Depth.		
Date : 03.02.09		
G.L হইতে বৈলি প্রাপ্তের তলা পর্যন্ত Gravells দ্বারা প্যাকিং সম্পন্ন করা হয়েছে।		
Material Used :		
Housing pipe (Inc. Reducer) + Blind Pipe+Well Screen + Bail Plug =		
31.40 m + 0.00 m + 18.00 m + 1.00 m = 50.40 m.		
Lapping = 1.40 m + 0.00 m + .60 m = 2.00 m.		

Cross Section of the Well
(Not to scale)



Order Depth = 47.80 M.
(From G.L to bottom of bail plug)

স্বাক্ষরিত
Date : 03.02.09
4 Nijamabad-6000 Sheet 1

স্বাক্ষরিত
Date : 03.02.09
Assistant Engineer
পঞ্জাবী জোন, বোম্বা, পূর্ববঙ্গ।

K. H ENTERPRISE
N. S. B.
For the contractor
Date : 03.02.09
Proprietor



**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.**

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE DEEP TUBE WELL.

1 Well No :
2 District : Panchagarh
3 Upazilla : Panchagarh
4 Union : Panchagarh
5 Mouza : Nijamabad
6 J.L No. : 20
7 Plot No. : 6000
8 Total Length of Deep Tube Well : 158'- 10" ft.
9 Length of UWC (Excluding Reducer) : 94'- 4" ft.
10 Name of the Sinking of Contractor : K. H ENTERPRISE

Before Shrouding.

Date : 03 -02 -2009.

VERTICALITY DATA SHEET.

Suspention of Height (H) : 10' ft.

Dia of UWC d -1: 14.00 Inch.
Dia of Disc d -2 : 13.50 Inch.

Depth in ft. Length	Deviation of Inch. X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch. $D' = \frac{X(L+H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{(d1 - d2)}{2}$	Deviation in inch. $D = D' + C$
10'	0		0.000	0.25	0.25
20'	0.125	NW	0.375	0.25	0.63
30'	0.125	NW	0.500	0.25	0.75
40'	0.188	NW	0.940	0.25	1.19
50'	0.188	NW	1.128	0.25	1.38
60'	0.156	NE.	1.092	0.25	1.34
70'	0.156	NE.	1.248	0.25	1.50
80'	0.218	NE.	1.962	0.25	2.21
90'	0.188	NE.	1.880	0.25	2.13
100'					
110'					
120'					

11 Maximum Deviation : 2.21" Inch. at Depth 80'- 0" ft.
12 Other observation, if any :

Sub Assistant Engineer
Date :

Assistant Engineer
Date :

K. H ENTERPRISE
For the Contractor.
Date :

**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI.**



INSPECTION OF VERTICALITY OF THE DEEP TUBE WELL.

After Shrouding.

- 1 Well No :
 2 District : Panchagarh
 3 Upazilla : Panchagarh
 4 Union : Panchagarh
 5 Mouza : Nijamabad
 6 J.L No. : 20
 7 Plot No. : 6000
 8 Total Length of Deep Tube Well : 158'- 10" ft.
 9 Length of UWC (Excluding Reducer) : 94'- 4" ft.
 10 Name of the Sinking of Contractor : K. H ENTERPRISE

Date : 03 -02- 2009.

VERTICALITY DATA SHEET.

Suspention of Height (H) : 10' ft.

Dia of UWC d -1: 14.00 Inch.
 Dia of Disc d -2: 13.50 Inch.

Depth in ft. Length	Deviation of Inch. X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch. $D' = \frac{X'(L + H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{(d1 - d2)}{2}$	Deviation in inch. $D = D' + C$
10'	0		0.000	0.25	0.25
20'	0.000	NE.	0.000	0.25	0.25
30'	0.125	NE.	0.500	0.25	0.75
40'	0.125	NE.	0.625	0.25	0.88
50'	0.156	NE.	0.936	0.25	1.19
60'	0.156	NW	1.092	0.25	1.34
70'	0.188	NW	1.504	0.25	1.75
80'	0.188	NW	1.692	0.25	1.94
90'	0.188	NW	1.880	0.25	2.13
100'					
110'					
120'					

- 11 Maximum Deviation : 2.13" Inch. at Depth 90'- 0" ft.
 12 Other observation, if any :
 13 Straightness : Dolly Passed up to 94'- 0" ft. freely in the UWC.

[Signature]
 Sub Assistant Engineer
 Date : 28/10/09

[Signature]
 Assistant Engineer
 Date : 28/10/09

[Signature]
 For the Contractor.
 Date :



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAJSHAHI.

DEVELOPMENT RECORD (Preiod : 2 Hours)

Page No : 01

Date : 09-02-2009.	Well No :
Starting Time : 8 hrs 0 min.	District : Panchagarh
Ref. Mark (Top of Housing) : 2'-0" ft.	Upazilla : Panchagarh
Static Water Level : 17' - 0" ft.	Union : Panchagarh
Size of Orifice : 5" Inch.	Mouza : Nijamabad
Length of UWC : 94'-4" ft.	J.L No. : 20
Capacity of Pump : 3 Cusec.	Plot No. : 6000
above G.L.	
bellow top of housing pipe.	
Size of delivery pipe : 6" Inch.	
Depth of Pump Setting : 83'-0" ft.	

Time	Pizometric Height (Inch).	Discharge (Cusec).	Pumping Water level bellow Refference Mark (Ft.)	Actual Draw Down (ft.)	Remarks.
1	2	3	4	5	6
00 mn (8 hours)			17' - 0"		50 % Discharge.
05 mn	13.5"	1.02	29' - 4"	12' - 4"	
10 mn	"	"	29' - 8"	12' - 8"	
15 mn	"	"	29' - 10"	12' - 10"	
20 mn	"	"	30' - 0.5"	13' - 0.5"	
25 mn	"	"	30' - 2"	13' - 2"	
30 mn	"	"	30' - 3"	13' - 3"	
35 mn	53"	2.00	40' - 11"	23' - 11"	100 % Discharge.
40 mn	"	"	41' - 5"	24' - 5"	
45 mn	"	"	41' - 7.5"	24' - 7.5"	
50 mn	"	"	41' - 9"	24' - 9"	
55 mn	"	"	41' - 10"	24' - 10"	
60 mn	"	"	41' - 10.5"	24' - 10.5"	
65 mn	"	"	41' - 11"	24' - 11"	
70 mn	84"	2.50	46' - 9"	29' - 9"	125 % Discharge.
80 mn	"	"	47' - 8"	30' - 8"	
90 mn	"	"	47' - 9.5"	30' - 9.5"	
100 mn	113"	3.00	52' - 6"	35' - 6"	150 % Discharge.
110 mn	"	"	53' - 2"	36' - 2"	
120 mn (2 hours)	"	"	53' - 8"	36' - 8"	

1 Cusec = 448.8 gls/mn.

[Signature]
28/10/09
Sub Assistant Engineer
Date :

[Signature]
28/10/09
Assistant Engineer
Date :

K. H ENTERPRISE
[Signature]
For the Contractor
Date :



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI

FORM FOR SITE SELECTION FEASIBILITY REPORT FOR DEEP TUBEWELL

A. DEEP TUBEWELL. SITE

1. District Panchagarh 2. Thana Panchagarh 3. JI. No. 20
4. U.P. Panchagarh 5. Plot No. 6000 6. Name of scheme
7. Area (Acres) 62.12 8. Does tubewell site owner agree to hand over the Plot?
9. Name of T.W. site owner MU. MU. MOTAJ UDDIN
10. Is mouza map tracing in correct form? yes

B. ACCESS

11. Site location (give directions)
12. a) Site to good surfaced road (miles)
b) Site to bad surfaced road (miles)
13. Site to earth road (yards)
14. Access project of nearest to site (months)

4
1
0.25
0.25
6

C. TOPOGRAPHY AND DISTRIBUTIONS

15. Percentage of proposed area : Commandable
16. Maximum flood level at TW site in monsoon (feet)
17. Height of TW site above adjacent plot if raised (feet)
18. Irrigation water can be distributed in 4, 3, 2, or directions.

90%
1'
1'
4

D. SOILS & CROPPING

Drainage Class	No of Water Stand After Heavy Rain	Sample depth	A	B	C	D
19. High land (Uchujami)	$\frac{1}{4}'$	6 Inch	Q	Q	Q	Q
20. Mid High land (Majhari Uchujami)	$\frac{1}{2}'$	12 Inch	Q	Q	Q	Q
21. Mid low land (Majhari Nichujami)	1'	12-18"	Q	Q	Q	Q
22. Low land (Nichujami)	$\frac{1}{4}'$	12-24"	Q	Q	Q	Q

23. Classification 1. 2. 3. or (Reject) 1

24. Crops grown in monsoon season at present by group.

Crop grown in winter Boro at present by group X

Monsoon crops group intends to grow after tubewell operator Amom, Boro

Winter season, crops group intends to grow after tubewell operators Boro

Can mustard pulsies be grown During winter If not

why?

yes

E. CRITERIA :

Is site more than $\frac{3}{4}$ mile from flowing river ?

Is site least 2500 ft. from existing DTW or LLP ?

Is Site at least 1700 ft. from existing STW

Is depth of flooding at TW site less than 5ft.

Is distance reasonable ?

Is topography suitable for distribution in at least a
directions ?

Is soil suitable ?

Yes/no


yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

FEASIBILITY OF THE SCHEME

Is the scheme technically feasible for a DTW ?

✓
Yes / No

Inspected by :



Sub. Asstt. Engineer :

Commended by :

Executive Engineer :

Verified by


Asstt. Engineer

Approved by :

Executive Director.

“একরার নামা”

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্প

(Deed of Agreement)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজী

বাংলা

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে.....

..... কোচ জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি।

অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে।

..... ১ম পক্ষ এবং

“..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী

সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত

ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১) কোঃ সমজাউদ্দিন পিতা শ্রীঃ ইনিয়াম আলী

(২) কোঃ মাসিউদ্দিন পিতা কোঃ মোঃ হোসেন চমনি

(৩) কোঃ হাজী উল্লাহ পিতা শ্রীঃ ইনিয়াম আলী

সর্বজাতি বাংলাদেশ পেশা হুজুর গ্রাম গোয়াপাড়া

থানা পাটুয়াখালী জেলা পাটুয়াখালী ২য় পক্ষ

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জেলা পাটুয়াখালী

থানা পাটুয়াখালী

ইউনিয়ন পাটুয়াখালী

মোজা বিজয়পুর

জেলা নং ২০

প্লট নং ৬০০০

কস্য একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্যার্থে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর নলকূপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১, ১৯৮৫), বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেন্ট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ইং জানুয়ারী, '৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী '৮৭) ইরিগেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি) অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “..... বিজয়পুর বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের যৌথ মালিকানা এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু “..... বিজয়পুর বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- প্রস্তাব সম্মত হয়েছে সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার নামায় (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

শর্তাবলী :

১। গভীর নলকূপের (১.২-২কিউসেক ফোর্স মাত্র) ০.২-১.০ কিউসেক মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের নির্ধারিত ন্যূনতম সেচ এলাকা (কিউসেক প্রতি ৩০ একর) জমির মালিকগণের নিকট হতে প্রতি শতাংশ জমির জন্য ধার্যকৃত অর্থ প্রকল্প তহবিলে এককালীন জমা প্রদান করবে।

২। গভীর নলকূপের সেচ এলাকায় যে কোন জমির উপর দিয়ে পানি বিতরণ নালা (ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিষ্ক) নির্মিত হলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না, থাকলেও তা আইনানুগ গ্রাহ্য হবে না।

৩। গভীর নলকূপটি ক্রয়ের নিমিত্তে প্রতি ১৭ শতাংশ (অর্ধ বিঘা) জমির জন্য একটি শেয়ারের মালিক হিসাবে ব্যবস্থা রাখা হবে। উল্লেখ যে যদি কোন কৃষকের জমি ১৭ শতাংশের কম থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত কৃষকের জন্য একটি শেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে। তবে ১৭ শতাংশের অতিরিক্ত জমির মালিকগণ শুধুমাত্র প্রত্যেক ১৭ শতাংশের জন্য একটি করে শেয়ারের মালিকানা পাবেন।

৪। “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অর্থাৎ ২য় পক্ষ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শেয়ার সংখ্যার মালিকানার ভিত্তিতে ভোটাধিকার থাকবে তবে সেচচার্জ পদ্ধতিতে পরিচালিত গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে সেচভুক্ত জমির একজন প্রকৃত মালিক একটি মাত্র ভোটের অধিকারী হবেন।

৫। গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তৈল, জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ, ড্রেনম্যান, অপারেটর, গ্রুপলিডার এ ইত্যাদি বাবদ খরচ জমির পরিমাণের উপর মালিকগণ আনুপাতিক হারে বহন করবেন।

৬। সেচ কার্য ব্যবহারের নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেন্ট অর্ডিনেন্স ১৯৮৫ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন (১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৪) এবং গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭) মোতাবেক নিম্নবর্ণিত হারে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক ধার্যকৃত সেচ চার্জ প্রদান করতে “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন : (Barind deep tubewell water user's association) বাধ্য থাকবে। উপরন্তু এ সংক্রান্ত পরবর্তীতে অন্য যে কোন আইন বা বিধি প্রণীত হলে উভয় পক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

সেচ এলাকা ভিত্তিক নিরূপিত সেচচার্জের বিবরণ

ক্রমিক নং	নলকূপের ডিউচার্জ (কিউসেক)	নিম্নতম সেচ এলাকা (একর)	নির্ধারিত সেচচার্জ টাকা	নিরূপিত সেচচার্জ টাকা (৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ২০% রেয়াত সহ)	নিরূপিত সেচচার্জ (১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২০% রেয়াত সহ)	নিরূপিত সেচচার্জ (১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১মার্চ পর্যন্ত)
১	১.২০-১.৫০	৪৫	টঃ ১০১৩৫/=	টঃ ৮১০০/-	টঃ ৯২১১/=	টঃ ১০১৩৫/=
২	১.৫১-১.৭৫	৫৪	টঃ ১২১৫০/=	টঃ ৯৭২০/=	টঃ ১০৯৩৫/=	টঃ ১২১৫০/=
৩	১.৭৬-২.০০	৬০	টঃ ১৩৫০০/=	টঃ ১০৮০০/=	টঃ ১২১৫০/=	টঃ ১৩৫০০/=

[বিঃ দ্রঃ সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে সেচ চার্জ পরিবর্তন যোগ্য। প্রকৃত সেচ এলাকা ন্যূনতম সেচ এলাকার চেয়ে বেশী হলে নিরূপিত সেচ চার্জ আনুপাতিক হারে বাড়াবে।]

৯। উপরোক্ত বর্ণনা মতে ২য় পক্ষ প্রতি বছর ৩১শে মার্চের মধ্যে সেচচার্জ দিতে ব্যর্থ হলে গেজেট নোটিফিকেশনের ১১নং অনুচ্ছেদ বলে বিধা প্রতি, প্রতি মাসে, অথবা মাসের ভগ্নাংশে ১/= টাকা হারে সুদসহ মূল অর্থ জমা দিতে বাধ্য থাকবে। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরুর পূর্বেও যদি আমাদের সেচ চার্জ প্রদান করা হয় তবে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ১ম পক্ষ সেচের পানি বন্ধ করলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

১০ “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) পরিচালনার নিমিত্তে ইরিগেশন, এ্যাক্ট, ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) বা ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত অন্য কোন আইন বা বিধি অনুযায়ী বরেন্দ্র প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক “ক্যানাল অফিসার” / বা অন্য কোন পদের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ তা মানতে বাধ্য থাকবে।

- ১১) গ্রুপ লিডার কোন অবস্থাতেই কোন কৃষকের নিকট হতে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী সেচচার্জ আদায়, গ্রহণ করতে পারবে না। করলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। প্রতি বছরাঙ্গে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে গ্রুপ লিডার আইনতঃ বাধ্য থাকবে।
- ১২) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহারকালীন সময়ে মেরামত খরচ জমাকৃত সেচ চার্জের শতকরা তেত্রিশ ভাগের বেশী হলে মেরামত খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) ২য় পক্ষ বহন করতে বাধ্য থাকবে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ সমূহ উক্ত তেত্রিশ ভাগের অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে।
- ১৩) সেচ চার্জ ভিত্তিকে নলকূপ ব্যবহার সাপেক্ষে সেচ মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে নলকূপের হ্যাণ্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে (জোনাল দপ্তর) জমা দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যথাসময়ে হ্যাণ্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট জমা দানে আমরা অপারগ হলে নতুন প্রকল্প কার্যক্রম অর্থাৎ ১ম পক্ষ উহা খুলে নিয়ে গেলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ২য় পক্ষ সেচ চার্জ প্রদান পূর্বক নলকূপ ব্যবহারের নিমিত্তে হ্যাণ্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর হতে গ্রহণ করবে।
- ১৪) গভীর নলকূপের ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ারহেড, মোটর ইত্যাদি “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) বা তাদের যে কোন প্রতিনিধির যথেষ্টাভাবে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত যন্ত্রাদি/যন্ত্রাংশের শতকরা পয়ত্রিশ ভাগ মূল্য এসোসিয়েশন বহন করতে বাধ্য থাকবে।
- ১৫) উপরোক্ত শর্ত পালনে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ গড়িমসি করলে বা ব্যর্থ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ পি ডি, আর এ্যাক্টের বিধান মতে বা অন্য যে কোন আইনের বিধান মতে গভীর নলকূপের মূল্য সেচ চার্জ আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- ১৬) অত্র একরার নামার (Deed of Agreement) সহিত “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর সদস্যগণের প্রকল্পভুক্ত জমির বিবরণ সমূহে “ক ফরম” এ, সমিতির সাধারণ সভার এক প্রস্থ কার্য বিবরণী “খ ফরম” এবং উপবিধি সংযুক্ত রহিল ‘গ’ ফরমে উল্লেখিত গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহের যে কোন একটি জোন চালাতে কৃষকবৃন্দ বাধ্য থাকবে। এই গুলি, এই একরার (Deed of Agreement) অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।
- উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে আমরা ২য় পক্ষ “..... বরেন্দ্র নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে উক্ত এসোসিয়েশন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এবং অত্র একরার নামা (Deed of Agreement) এ স্বাক্ষর করা হলো।

১ম পক্ষ : প্রতিনিধি

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী

২য় পক্ষ

স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	স্বাক্ষর	পদবী	কীম ভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)
১)	মোঃ রাসেল হোসেন	মোঃ রাসেল হোসেন	সভাপতি	৫.৫৭
২)	মোঃ রাসেল হোসেন	মোঃ রাসেল হোসেন	সহসভাপতি	৪.৬৫
৩)	মোঃ হাদিস হোসেন	মোঃ হাদিস হোসেন	সাধারণ সম্পাদক	৪.৬০

স্বাক্ষর :

- ১)
- ২)
- ৩)

সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

প্রস্তাবিত “.....” নিউজপাবলিশার বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি বাবহারকারী সংগঠন” এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান : মোঃ মাহজুদুজ্জামান রও. উঠান

সময় : সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট

তারিখ : ২২/১২/০৮

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি	ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি
২)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		২৫)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
৩)	মোঃ মোঃ মাহজুদুজ্জামান		২৬)	মোঃ মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
৪)	মোঃ হুমায়ুন কবীর		২৭)	মোঃ হুমায়ুন কবীর	
৫)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		২৮)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
৬)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		২৯)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
৭)	মোঃ হুমায়ুন কবীর		৩০)	মোঃ হুমায়ুন কবীর	
৮)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩১)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
৯)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩২)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১০)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৩)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১১)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৪)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১২)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৫)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৩)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৬)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৪)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৭)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৫)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৮)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৬)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৩৯)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৭)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪০)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৮)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪১)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
১৯)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪২)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
২০)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪৩)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
২১)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪৪)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
২২)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪৫)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	
২৩)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান		৪৬)	মোঃ মাহজুদুজ্জামান	

(Signature)

মোঃ মাহজুদুজ্জামান

আলোচ্যবিষয়

- ১) একটি স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন ও তাহার নামকরণ।

- ২) প্রস্তাবিত এসোসিয়েশন কার্য নির্বাহক কমিটি

- ৩। উপবিধি গ্রহণ।

- ৪। সভ্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ।

- ৫। আবেদন পত্র “একরার নামা” (Deed of Agreement) জন্য তিনজনকে ক্ষমতা অর্পণ।

- ৬। ক্ষমতা অর্পণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত

১) বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে যে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে/হইবে সেই গভীর নলকূপ আওতাধীন কৃষকগণ এর আর্থিক স্বনির্ভরতা, সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ ও উন্নত ফসল আবাদের জন্য একটি গভীর নলকূপ সেচ সমন্বয় সমিতি গঠনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং অত্র এসোসিয়েশনে নামকরণ করা হইল। “**নিরিন্দ্রদীপ**” বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) উল্লেখ্য যে গভীর নলকূপ এর আওতাধীন কৃষকগণই শুধু উক্ত এসোসিয়েশন সদস্য হইতে পারিবেন।

২) উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচন ও পদবী বন্টনঃ সর্বসম্মতিক্রমে অত্র প্রস্তাবিত “**নিরিন্দ্রদীপ**” বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কার্য উল্লেখিত পদবী বন্টিত হইল।

- ১। **মোঃ রাসমতাজ উদ্দিন** সভাপতি
- ২। **মোঃ মাসিউল হুসেন** সহ-সভাপতি
- ৩। **মোঃ মাসিউল হুসেন** গ্রুপ লিডার
- ৪। **মোঃ মাসিউল হুসেন** আদর্শ কৃষক/সদস্য
- ৫। **মোঃ মাসিউল হুসেন** পরিচালক/সদস্য
- ৬। **মোঃ মাসিউল হুসেন** “ ”
- ৭। **মোঃ মাসিউল হুসেন** “ ”
- ৮। **মোঃ মাসিউল হুসেন** “ ”
- ৯। **মোঃ মাসিউল হুসেন** “ ”
- ১০। **মোঃ মাসিউল হুসেন** “ ”

৩। অত্র “**নিরিন্দ্রদীপ**” বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিকট প্রদত্ত শর্তাবলী অত্র সভায় পাঠ করিয়া শুনান হইল এবং পাঠান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত শর্তাবলী গ্রহণ করিলেন।

৪। প্রস্তাবিত “**নিরিন্দ্রদীপ**” বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর সভ্য নির্বাচনী এলাকা হইবে অত্র গভীর নলকূপের আওতাধীন কৃষকবৃন্দ। ইহাই সর্ব সন্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। প্রস্তাবিত “**নিরিন্দ্রদীপ**” বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিবন্ধনের আবেদন পত্রে “একরার নামা” (Deed of Agreement) স্বাক্ষরের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

- ১। **মোঃ রাসমতাজ উদ্দিন**
- ২। **মোঃ মাসিউল হুসেন**
- ৩। **মোঃ মাসিউল হুসেন**
- ৬। বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত/স্থাপিতব্য নলকূপটি ক্রয়/পরিচালনা করার “একরার নামা” (Deed of Agreement) সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

- ১। **মোঃ রাসমতাজ উদ্দিন**
- ২। **মোঃ মাসিউল হুসেন**
- ৩। **মোঃ মাসিউল হুসেন**

অতঃপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কাজ শেষ করিলেন।

সভাপতি

স্বাক্ষর...

Amir

মোঃ মাসিউল হুসেন

৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

ল ২০০৫১৫৯

গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তরের অংগীকারনামা :

আমি মোঃ মমতাজ উদ্দীন, পিতাঃ মৃঃ ইলিয়াস আলী, গ্রামঃ গোফাপাড়া, ডাকঘরঃ পঞ্চগড় উপজেলাঃ পঞ্চগড় জেলাঃ পঞ্চগড়। আমি এই মর্মে অংগীকার করছি যে, আমার নিম্ন তফশীলভূক্ত জমির ৩০' X ৩০' (৯০০ বর্গফুট) জায়গা একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তভাবে দান করলাম। ভবিষ্যতে আমি/ আমার কোন ওয়ারিশ জমির মালিকানা দাবী করবে না বা করলেও তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

আমি কাহারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

জমির তফশীলঃ

জেলা	ঃ পঞ্চগড়	উপজেলা	ঃ পঞ্চগড়।
ইউনিয়ন	ঃ পঞ্চগড়	মৌজা	ঃ নিজামাবাদ
জে এল নং	ঃ ২০	দাগ নং	ঃ ৬০০০

জমি হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

মোঃ মমতাজ উদ্দীন

নামঃ মোঃ মমতাজ উদ্দীন

গ্রামঃ গোফাপাড়া, পোঃ পঞ্চগড়।

উপজেলাঃ পঞ্চগড়, জেলাঃ পঞ্চগড়।

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

ফ ১৬৪১৮৮১

ঃ পাতা নং-০২(দুই) :

স্বাক্ষর স্বাক্ষরঃ

১। নাম ::

পিতা ::

গ্রাম ::

ডাকঘর :: পঞ্চগড়।

উপজেলা :: পঞ্চগড়।

২। নাম ::

পিতা ::

গ্রাম ::

ডাকঘর :: পঞ্চগড়।

উপজেলা :: পঞ্চগড়।

মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
খোলা মোড়, খোলা, পঞ্চগড়।

(এ, এইচ, এম কদরত-ই-এলাহী)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
খোলা মোড়, খোলা, পঞ্চগড়।