

Well No.:	
District :	Panchagore
Upazilla :	Panchagore
Union :	Jogaddalgasi
Mouza :	Kamatkagal Dighi
J.L. No :	41
Plot No :	4481

Drilling Contractor

KH. ENTERPRISE.

DRILLING LOG

Logged by SAR Panchagore : Rod length 10'

[illegible]

SSAE/SME
Date
C7-BMDA2-252 (P)

Date _____
(এ.এইচ.এস. কলকাতা ই.এস.এস.)
সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ, ইউনিট-২
বোলা জোনা, কলকাতা, মহানগর

K. H ENTERPRISE

For the Contractor
Date _____ Proprietor _____



Project :
BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI

Engineer :

BARIND MULTIPURPOSE
DEVELOPMENT AUTHORITY

Drilling Contractor :

Kh. ENTERPRISE.

Well No. :

District : **Panchagore**

Thana : **Panchagore**

Union : **Jogoddalgasy**

Mouza : **Kamatkagal Dighi**

J.L. No. : **41**

Plot No. : **4481**

CONSTRUCTIONS DETAILS

Operation	Date	Started	Date	Completed
Drilling	7/3/07	8.00 HRS	7/3/07	21-00 HRS
Casing		HRS		HRS
Gravel Placing	-DO-	21.00 HRS	-DO-	23-00 HRS

Drilling diameter 22" / 24" / 44"

Housing Pipe (Dia 14") mild steel

UWC

UWC (incl. Reducer)

Lapping 1.5M.

.6M.

ft. above GL

32.74M. ft. below GL

Total length [ft] 33.34M.

L.W.C. (Dia inch) mild steel

Depth below GL

From to Length [ft]

From to Length [ft]

Total length [ft]

Screen (8") inch slot, stainless steel/FG Dia 6"/8"/14"

Depth below GL From 32.74M. to 61.98M. Length [ft]

From to Length [ft]

Length ft
29.24M.

Lapping .76M.

Total length [ft] 29.24M.

Bailplug (Dia. 8")

Depth below GL From 61.98 to 62.97M.

.99M.

Centralizers

Depth below GL at

112, 132, 152, 172, 192, 209M.

Total Numbers

6 Nos.

Gravel

Gravel quantity (approx)

15.58Cum. cft.

Depth below GL

From GL to 220 Length [ft] 5.58M.

Fixture length

from top of UWC to bottom of Bail plug

62.97M.

Verticality test

max. deviation 1.62 inch at 100M

Depth


Date 7/03/2007.

Material used: H/P with Reducer + Screen + Bail Plug =

34.84 + 30 + 99 = 65.83 Lapping = 1.5 + .76 = 2.26M.

Cross Section of the well

(NOT TO SCALE)



Ordered depth 62.97M.
(From GL to Bottom of Bail plug)

K. H ENTERPRISE

For the Contractor
Date Proprietor

Assn. Engineer

Date

SAE/SL SAE/SL
Date



**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAH**

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL

Before Shrouding

1. Well No. :
2. District : **Panchagore**
3. Upazilla : **Panchagore**
4. Union : **Jogodalgaay**
5. Mouza : **Kamatkagal Dighi**
6. J.L. No. : **41**
7. Plot No. : **4481**
8. Total Length of the Tubewell : **209'4M.**
9. Length of UWC (Excluding Reducer) **110'** ft. Date : **07/03/2007**
10. Name of Sinking Contractor : **KH. ENTERPRISE.**

VERTICALITY DATA SHEET

Suspension Height (H) **10** ft. Dia of UWC, d_1 **14"** inch
Dia of Disc, d_2 **13.5"** inch

Depth in ft. L.	Deviation in inch X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch $D' = \frac{X(L+H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{d_1 - d_2}{2}$	Deviation in inch $D = D' + C$
10'	0	-	-	.25	.25
20'	0	-	-	-	.25
30'	1/16	N	.25	-	.50
40'	1/16	-	.31	-	.56
50'	1/8	-	.75	-	1.00
60'	1/8	-	.87	-	1.12
70'	1/8	-	1.00	-	1.25
80'	1/8	-	1.125	-	1.37
90'	1/16	-	.62	-	.87
100'	1/16	-	.68	-	.93
110'					
120'					

11. Maximum Deviation : **1.37** inch at depth **80** ft.

12. Other observation, if any :

SSAE/SAE
Date **০৭/০৩/০৭**
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোদা জোন, বোদা, পঞ্চগড়।
C:7-BMDA2-252 (P-4)

Asstt. Engr.
Date **০৭/০৩/০৭**
(**ক.এইচ.এম. কুমার-ই-জাহাঙ্গীর**)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোদা জোন, বোদা, পঞ্চগড়।

K. H ENTERPRISE
For the Contractor
Date **০৭/০৩/০৭**
Proprietor



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAH

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL

1. Well No. :
2. District : **Panchagore**
3. Upazilla : **Panchagore**
4. Union : **Jogdalgasy**
5. Mouza : **Kamatkagal Dighi**
6. J.L. No. :
7. Plot No. : **41**

After Shrouding

8. Total Length of the Tubewell : **209'-4"**

9. Length of UWC (Excluding Reducer) **110'**

10. Name of Sinking Contractor : **KH. ENTERPRISE.**

Date : **07/03/2007**

VERTICALITY DATA SHEET

Suspension Height (H) **10**

ft.

Dia of UWC, d_1 **14"** inch

Dia of Disc, d_2 **13.5"** inch

Depth in ft. L.	Deviation in inch X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch $X(L+H)$ H	Disc Factor $C = \frac{d_1 - d_2}{2}$	Deviation in inch $D = D' + C$
10'	1/16	NE	.12	.25	.37
20'	1/16	-	.18	-	.43
30'	1/8	-	.50	-	.75
40'	1/8	-	.62	-	.87
50'	1/16	-	.37	-	.62
60'	1/16	-	.43	-	.68
70'	1/16	-	.50	-	.75
80'	1/16	-	.56	-	.81
90'	1/8	-	1.25	-	1.50
100'	1/8	NE	1.37	-	1.62
110'					
120'					

11. Maximum Deviation : **1.62**

inch at depth **100** ft.

12. Other observation, if any :

13. Straightness : Dolly passed upto **100** ft. freely in the UWC.

SSAE/SAE

Date

(Signature)
০৭/০৩/০৭
বোহাগাঙ্গা থানা
বিএমডিএ, ইউনিট-২
সেকশন-১, পঞ্চগড়।

(Signature)
০৭/০৩/০৭
আসাদ উল্লাহ
(এ.এস.এস. কবির-ই-এলাহী)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোহাগাঙ্গা, বোলা, পঞ্চগড়।

For the Contractor
Date

C-7-BMDA2-252 (1455), পঞ্চগড়।



BAKIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAJSHAH

DEVELOPMENT RECORD (Period : 2 hour)

Page No : 1

Date: 9/03/2007		Well No. _____
Starting Time 7 hrs 00 minute, Capacity of Pump 3 cusec	District Panchagore	
Ref. Mark (Top of Housing) 2 ft. above G.L.	Upazilla Panchagore	
Static Water Level 10 ft. below top of Housing Pipe.	Union Jogodalgaay	
Size of Orifice 5 inch, Size of Delivery Pipe 6 inch	Mouza Kamatkagal Dighi	
Length of UWC 110 ft, Depth of Pump Setting 63 ft.	J.I. No. 41	
	Plot No. 4481	

Time	Piezometric Height (inch)	Discharge (cusec)	Pumping Water Level below Reference Mark (ft.)	Actual Draw-Down (ft.)	Remarks
00mn (8 hrs)			10'-0"	S.W.L.	50% Discharge
05 mn	13.5	1.02	20'-10"	10'-10"	
10 mn			21'-1 1/2"	11'-1 1/2"	
15 mn			21'-4 1/2"	11'-4 1/2"	
20 mn			21'-6 1/2"	11'-6 1/2"	
25 mn			21'-8"	11'-8"	
30 mn			21'-9"	11'-9"	
35 mn	53	2.00	32'-1/2"	22'-1/2"	100% Discharge
40 mn			32'-3 1/2"	22'-3 1/2"	
45 mn			32'-5 1/2"	22'-5 1/2"	
50 mn			32'-7"	22'-7"	
55 mn			32'-8"	22'-8"	
60 mn			32'-9"	22'-9"	
65 mn			32'-10"	22'-10"	
70mn	84"	2.5	38'-4"	28'-4"	125% Discharge
80 mn			38'-5 1/2"	28'-5 1/2"	
90 mn			38'-6 1/2"	28'-6 1/2"	
100 mn	113"	3.00	44'-0"	34'-0"	150% Discharge
110 mn			44'-2"	34'-2"	
120 mn (2 hrs.)			44'-3"	34'-3"	

1 cusec = 28.32 LPS.

S SAE/SAE

Date

সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোলা জোন, বোলা, পঞ্চগড়।

Assn. Engr.

সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোলা জোন, বোলা, পঞ্চগড়।

For the Contractor

Date



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAJSHAHI

FORM FOR SITE SELECTION FEASIBILITY REPORT FOR DEEP TUBEWELL

A. DEEP TUBEWELL SITE

1. District Panchagach 2. Thana Panchagach 3. JI. No. 41
4. U.P. Kamat Karioldighi 5. Plot No. 4080 6. Name of scheme
7. Area (Acres) 65.00 8. Does tubewell site owner agree to hand over the Plot?
yes 9. Name of T.W. site owner MD JOBBARUR HUR
10. Is mouza map tracing in correct form? yes

B. ACCESS

11. Site location (give directions) North East site from zone
12. a) Site to good surfaced road (miles) 20
b) Site to bad surfaced road (miles) 1/400
13. Site to earth road (yards) 400
14. Access project of nearest to site (months) December to June

C. TOPOGRAPHY AND DISTRIBUTIONS

15. Percentage of proposed area : Commandable 98%
16. Maximum flood level at TW site in monsoon (feet) 1'
17. Height of TW site above adjacent plot if raised (feet) 1'
18. Irrigation water can be distributed in 4. 3. 2. or directions. 4

D. SOILS & CROPPING

Drainage Class	No of Water Stand After Heavy Rain	Sample depth	A	B	C	D
19. High land (Uchujami)	24 H	6 Inch	Q	Q	Q	Q
20. Mid High land (Majhari Uchujami)	48 H	12 Inch	Q	Q	Q	Q
21. Mid low land (Majhari Nichujami)	72 H	12-18"	Q	Q	Q	Q
22. Low land (Nichujami)	120 H	12-24"	Q	Q	Q	Q

23. Classification 1. 2. 3. or (Reject) 1
24. Crops grown in monsoon season at present by group.
- Crop grown in winterat present by group...Amon
- Monsoon crops group intends to grow after tubewell operator...Awh, Amon, Boro
- Winter season, crops group intends to grow after tubewell operators...ITUL, BORO
- Can mustard pulsies be grown During winter If not why?.....yes

E. CRITERIA :

- Is site more than $\frac{3}{4}$ mile from flowing river ?
- Is site least 2500 ft. from existing DTW or LLP ?
- Is Site at least 1700 ft. from existing STW
- Is depth of flooding at TW site less than 5ft.
- Is distance reasonable ?
- Is topography suitable for distribution in at least a directions ?
- Is soil suitable ?

Yes/no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

FEASIBILITY OF THE SCHEME

- Is the scheme technically feasible for a DTW ?

Yes/No

Inspected by :

[Signature]
22/11/09

Sub. Asstt. Engineer :

[Signature]
মোহাম্মদ আলী
সি.এস.ও. প্রকৌশলী
বিএমডি. ইউনিট-২
সোদা জোন, খোদা, পঞ্চদশ।

Verified by

[Signature]
22/11/09
মোহাম্মদ আলী
সি.এস.ও. প্রকৌশলী
বিএমডি. ইউনিট-২
সোদা জোন, খোদা, পঞ্চদশ।

Commended by :

Approved by :

Executive Engineer :

Executive Director.

“একরার নামা”

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্প

(Deed of Agreement)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজী ০২/০২/২০০৭

বাংলা তারিখে প্রণীত হল নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে

বরেন্দ্র জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি।

অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে।

১ম পক্ষ এবং

“বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

পিতা মোঃ মোহাম্মদ উদ্দিন

(২) মোঃ মুনির হোসেন

পিতা মোঃ জাহাঙ্গীর উদ্দিন

(৩) মোঃ মাহমুদুল হক

পিতা মোঃ মোহাম্মদ উদ্দিন

সর্বজাতি রাজশাহী

পেশা কৃষি গ্রাম কামাড়া

থানা বরেন্দ্র

জে: বরেন্দ্র ২য় পক্ষ

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জলা পানচন্দ্র

পানা পানচন্দ্র

ইউনিয়ন কামাড়া

মোজা -২-

জে ৩ নং ৪২

প্লট নং ৪৪৮০

কস্য একরার নামা প্রত্নমিৎ লিখিতং কার্য্যধ্বংগে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর নলকূপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১, ১৯৮৫), বাংলাদেশ ইরিশেশন ওয়াটার রেট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ই জানুয়ারী, '৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী '৮৭) ইরিশেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি) অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের যৌথ মালিকানায় এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ কর্তৃক একরার নামা (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

মো: ২০০৭০২০২

Am

না। করলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। প্রতি বছরান্তে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে গ্রুপ লিডার আইনতঃ বাধ্য থাকবে।

- ১২) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহারকালীন সময়ে মেরামত খরচ জমাকৃত সেচ চার্জের শতকরা তেত্রিশ ভাগের বেশী হলে মেরামত খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) ২য় পক্ষ বহন করতে বাধ্য থাকবে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ সমূহ উক্ত তেত্রিশ ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।
- ১৩) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ ব্যবহার কালে সেচ মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে নলকূপের হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাফট সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে (জোনাল দপ্তর) জমা দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যথাসময়ে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাফট জমা দানে আমরা অপারগ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ১ম পক্ষ উহা খুলে নিয়ে গেলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ২য় পক্ষ সেচ চার্জ প্রদান পূর্বক নলকূপ ব্যবহারের নিমিত্তে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যাফট সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর হতে গ্রহণ করবে।
- ১৪) গভীর নলকূপের ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ারহেড, মোটর ইত্যাদি “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) বা তাদের যে কোন প্রতিনিধির যথোচ্ছাভাবে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত যন্ত্রাদি/যন্ত্রাংশের শতকরা পয়ত্রিশ ভাগ মূল্য এসোসিয়েশন বহন করতে বাধ্য থাকবে।
- ১৫) উপরোক্ত শর্ত পালনে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ গড়িমসি করলে বা ব্যর্থ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ পি ডি, আর এন্টের বিধান মতে বা অন্য যে কোন আইনের বিধান মতে গভীর নলকূপের মূল্য সেচ চার্জ আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- ১৬) অত্র একরার নামার (Deed of Agreement) সহিত “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর সদস্যগণের প্রকল্পভুক্ত জমির বিবরণ সমূহে “ক ফর্ম” এ, সমিতির সাধারণ সভার এক প্রস্থ কার্য বিবরণী “খ ফর্ম” এবং উপবিধি সংযুক্ত রহিল ‘গ’ ফর্মে উল্লেখিত গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহের যে কোন একটি জোন চালাতে কৃষকবৃন্দ বাধ্য থাকবে। এই গুলি, এই একরার (Deed of Agreement) অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে আমরা ২য় পক্ষ “...বরেন্দ্র নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে উক্ত এসোসিয়েশন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এবং অত্র একরার নামা (Deed of Agreement) এ স্বাক্ষর করা হলো।

১ম পক্ষ : প্রতিনিধি

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী

২য় পক্ষ

স্বাক্ষর




ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	স্বাক্ষর	পদবী	ক্ষীম ভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)
১) ১	মো: <u>ব্রজেন চন্দ্র</u>	মো: <u>ব্রজেন চন্দ্র</u>	মাডাগতি	১০.৫০
২)	মো: <u>হুমায়ুন রহমান</u>	<u>হুমায়ুন</u>	মাডাগতি	৭.৫৬
৩)	মো: <u>অজিত চন্দ্র</u>	<u>অজিত চন্দ্র</u>	গ্রামা নিমার	৫.৬৬

স্বাক্ষর

১)

২)

৩)



সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

"ব" ফরম

প্রতিষ্ঠিত : কাসা ৩০. ফাঙ্কন চিহ্ন।

বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান : প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩. কাসা

সময় : বিকাল ৩.০০ টা

তারিখ : ২২/০২/২০০৭

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি	ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি
২)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	২৫)		
৩)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	২৬)		
৪)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	২৭)		
৫)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	২৮)		
৬)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	২৯)		
৭)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩০)		
৮)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩১)		
৯)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩২)		
১০)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩৩)		
১১)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩৪)		
১২)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩৫)		
১৩)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩৬)		
১৪)	প্রোঃ ডাক্তার নী. ২২৬৩	ডাক্তার নী. ২২৬৩	৩৭)		
১৫)			৩৮)		
১৬)			৩৯)		
১৭)			৪০)		
১৮)			৪১)		
১৯)			৪২)		
২০)			৪৩)		
২১)			৪৪)		
২২)			৪৫)		
২৩)			৪৬)		

- ১১) গ্রুপ লিডার কোন অবস্থাতেই কোন কৃষকের নিকট হতে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী সেচচার্জ আদায়, গ্রহণ করতে পারবে না। করলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। প্রতি বছরান্তে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে গ্রুপ লিডার আইনতঃ বাধ্য থাকবে।
- ১২) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহারকালীন সময়ে মেরামত খরচ জমাকৃত সেচ চার্জের শতকরা তেত্রিশ ভাগের বেশী হলে মেরামত খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) ২য় পক্ষ বহন করতে বাধ্য থাকবে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ সমূহ উক্ত তেত্রিশ ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।
- ১৩) সেচ চার্জ ভিত্তিতে নলকূপ ব্যবহার কালে সেচ মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে নলকূপের হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরে (জোনাল দপ্তর) জমা দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যথাসময়ে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট জমা দানে আমরা অপারগ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ১ম পক্ষ উহা খুলে নিয়ে গেলে আমাদের অর্থাৎ ২য় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। পরবর্তী সেচ মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ২য় পক্ষ সেচ চার্জ প্রদান পূর্বক নলকূপ ব্যবহারের নিমিত্তে হ্যান্ডেল ও স্পাইসার শ্যান্ট সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর হতে গ্রহণ করবে।
- ১৪) গভীর নলকূপের ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ারহেড, মোটর ইত্যাদি “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) বা তাদের যে কোন প্রতিনিধির যথেষ্টাভাবে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত যন্ত্রাদি/যন্ত্রাংশের শতকরা পয়ত্রিশ ভাগ মূল্য এসোসিয়েশন বহন করতে বাধ্য থাকবে।
- ১৫) উপরোক্ত শর্ত পালনে আমরা অর্থাৎ ২য় পক্ষ গড়িমসি করলে বা ব্যর্থ হলে বরেন্দ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ পি ডি, আর এ্যাক্টের বিধান মতে বা অন্য যে কোন আইনের বিধান মতে গভীর নলকূপের মূল্য সেচ চার্জ আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- ১৬) অত্র একরার নামার (Deed of Agreement) সহিত “বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর সদস্যগণের প্রকল্পভুক্ত জমির বিবরণ সমূহে “ক ফরম” এ, সমিতির সাধারণ সভার এক প্রস্থ কার্য বিবরণী “খ ফরম” এবং উপবিধি সংযুক্ত রহিল ‘গ’ ফরমে উল্লেখিত গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহের যে কোন একটি জোন চালাতে কৃষকবৃন্দ বাধ্য থাকবে। এই গুলি, এই একরার (Deed of Agreement) অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।
- উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে আমরা ২য় পক্ষ “... বরেন্দ্র নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে উক্ত এসোসিয়েশন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে এবং অত্র একরার নামা (Deed of Agreement) এ স্বাক্ষর করা হলো।

১ম পক্ষ : প্রতিনিধি

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী

২য় পক্ষ

স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	স্বাক্ষর	পদবী	স্বীকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১) ১	মো: কামাল হক	মো: কামাল হক	মালিক	১.০০
২)	মো: হুমায়ুন রহমান	হুমায়ুন	মালিক	৭.৫৬
৩)	মো: অজিত হক	অজিত হক	গ্রামাধ্যক্ষ	৫.৬৬

স্বাক্ষর :

১)

২)

৩)

মো: কামাল হক

আলোচ্যবিষয়

- ১) একটি স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন ও তাহার নামকরণ।

- ২) প্রস্তাবিত এসোসিয়েশন কার্য নির্বাহক কমিটি

- ৩। উপবিধি গ্রহণ।

- ৪। সভা নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ।

- ৫। আবেদন পত্র "একরার নামা" (Deed of Agreement) জন্য তিনজনকে ক্ষমতা অর্পণ।

- ৬। ক্ষমতা অর্পণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত

- ১) বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে যে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে/হইবে সেই নলকূপ আওতাধীন কৃষকগণ এর আর্থিক স্বনির্ভরতা, সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ ও উন্নত ফলন আবাদের জন্য একটি গভীর নলকূপ সেচ সমন্বিত সমিতি গঠনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং অত্র এসোসিয়েশনে নামকরণ করা হইল "বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) উল্লেখ্য যে গভীর নলকূপ এর আওতাধীন কৃষকগণই শুধু উক্ত এসোসিয়েশন সদস্য হইতে পারিবেন।

- ২) উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচন ও পদবী বন্টন : সর্বসম্মতিক্রমে অত্র প্রস্তাবিত "বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কার্য উল্লেখিত পদবী বন্টিত হইল।

১। মোঃ জব্বার হুসেন	সভাপতি
২। মোঃ খুলনুর রহমান	সহ-সভাপতি
৩। মোঃ আমজিদুল হক	প্রাপ্তি/প্রাপ্ত
৪। মোঃ বাকির হোসেন	আদর্শ কৃষক/সদস্য
৫। মোঃ হামিদুল হক	পরিচালক/সদস্য
৬। মোঃ তওক্কাত	" "
৭। মোঃ জব্বার হুসেন	" "
৮। মোঃ জব্বার হুসেন	" "
৯। মোঃ কবীর	" "
১০। মোঃ হামিদুল হক	" "

- ৩। অত্র "বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর নিকট প্রদত্ত শর্তাবলী অত্র সভায় পাঠ করিয়া শুনান হইল এবং পাঠান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত শর্তাবলী গ্রহণ করিলেন।

- ৪। প্রস্তাবিত "বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর সভা নির্বাচনী এলাকা হইবে অত্র গভীর নলকূপের আওতাধীন কৃষকবৃন্দ। ইহাই সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

- ৫। প্রস্তাবিত "বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" (Barind deep tubewell water user's association) এর নিবন্ধনের আবেদন পত্রে "একরার নামা" (Deed of Agreement) স্বাক্ষরের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

১। মোঃ জব্বার হুসেন	
২। মোঃ খুলনুর রহমান	
৩। মোঃ আমজিদুল হক	
৬। বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত/স্থাপিতব্য নলকূপটি ক্রয়/পরিচালনা করার "একরার নামা" (Deed of Agreement) সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।	
১। মোঃ জব্বার হুসেন	
২। মোঃ খুলনুর রহমান	
৩। মোঃ আমজিদুল হক	

সভাপতি

স্বাক্ষর

বলেছেন বড়ুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী।

- মৌসুম জিওক সেচচাকরি মাধ্যমে গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহ।

ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਲਪ-ਕ
ਸ਼ਿਲਪ-ਕ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং থেকে
পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত।
ফসলঃ হরি/বোরো ধান

ଭିଜେଶ-ପାଣିତ

পদ্ধতি-১		পদ্ধতি-২		পদ্ধতি-৩		পদ্ধতি-৪		বিদ্যুত চালিত	
ফটো প্রতি চার্জ (টাকা)	প্রত্যাশিত সেন্ট এলাকা	বিষয় প্রতি নির্ধারিত নব্বইমোট চার্জ	প্রত্যাশিত সেন্ট এলাকা	বিষয় প্রতি নির্ধারিত পাবনমোট চার্জ	নগরূপ প্রতি সেন্টচার্জ (ডিজেল চালিত)		ফটো প্রতি চার্জ (টাকা)	পদ্ধতি-৫	
১.২ কি উঃ পর্যন্ত	১.২ কি উঃ উর্ধ্ব							১.২ কিঃ পর্যন্ত	১.২ কিঃ এর উপরে
১	২	৬	৮	৯	৭			৮	৯
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৩০০/= ২৫০/= ২২৫/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৮০০/= ৭৫০/= ৭০০/=	ক) বাৎসরিক বিঘা প্রতি টাকা ৭৫/= অর্থাৎ দুই কিলোসেক ক্ষমতা সম্পন্ন গাড়ীর নলক্লিপের সেন্ট এলাকার জন্য টাকা ১০,৫০০/=		৬০/=	৭৫/=
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	১৭০/= ১৬০/= ১৫০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৩৭৫/= ৩৫০/= ৩০০/=	খ) এক কিলোসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পাশ্প সাযনি নলক্লিপের সেন্টচার্জ বাৎসরিক টাকা ৭,৫০০/= তবে ৩১ শে জুন তারিখ মাঝে জমা দিতে শতকরা ২০ ভাগ রিসেন্ট পাওয়া যাবে। ১.২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন রিসেন্ট বা জরিমানা : নেই। মূল সেন্টচার্জ আদায়যোগ্য।		৬০/=	৭৫/=
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	১৭০/= ১৬০/= ১৫০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৩৭৫/= ৩৫০/= ৩০০/=	ফসল : ধান/আড়া/সিরিষা এবং ২ ন্যান্ড		৬০/=	৭৫/=
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	১৭০/= ১৬০/= ১৫০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৩৭৫/= ৩৫০/= ৩০০/=	ফসল : আম/উল খান		৬০/=	৭৫/=
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	১৭০/= ১৬০/= ১৫০/=	৬১-১০০ বিঘা পর্যন্ত ১০১-২০০ বিঘা পর্যন্ত ২০১ হতে অনূর্ব পর্যন্ত	৩৭৫/= ৩৫০/= ৩০০/=	ফসল : গোপা আমন ধান		৬০/=	৭৫/=

বিঃদ্রঃ নরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ তেল জ্বালাণীর মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে উপরের ধার্যকৃত চার্জ পরিবর্তনযোগ্য।

১০ জনকাজে সেরাচার দান করিল হিন্দী

পদ্ধতি-২ঃ পদ্ধতি-১ এর অনুরূপ।

পদ্ধতি-৩ঃ গভীর নলকূপ পরিচলনার জন্য ডিজেলসহ অন্যান্য সব স্বরচকর্তৃপক্ষ বহন করবে।

পাঠ্য-৫ঃ বিবাদে চাষিত নলকপের ক্ষেত্রে নির্দিষিত মার্জর অতিরিক্ত কোন প্রমত্তত্বের সন নহে।

স্বাধীনতা আন্দোলন

[Signature]
2016
মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিএগ্রাডিও, ইন্টিগ্রেট-২
বোনা ফে অ. বোনা, পঞ্চগড়।

(ए.एईच.एम कुमरु-ई-एमाही)

সহকারী প্রকৌশলী
বি.এ.ডি.এ. বীটনিয়া-২



থ ২২৮২২৪৭

“নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তরের অঙ্গীকারনামা”

আমি মোঃ জব্বারুল হক, পিতা : মুঃ ফয়েজ উদ্দীন, গ্রামঃ টুনিরহাট, ডাকঘর : টুনিরহাট উপজেলা : পঞ্চগড়, জেলা- পঞ্চগড়। আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার নিম্ন তফশীলভূক্ত জমির ৩০ X ৩০ (৯০০ বর্গফুট) জায়গা একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তভাবে দান করলাম। ভবিষ্যতে আমি/আমার কোন ওয়ারিশ জমির মালিকানা দাবি করবে না বা করলেও তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

আমি কাহারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

জমির তফশীল :					
জেলা	:	পঞ্চগড়	উপজেলা	:	পঞ্চগড়
ইউনিয়ন	:	কামাতকাজলদিঘী	মৌজা	:	কামাতকাজলদিঘী
জেএল নং	:	৪৮ ৪২	দাগ নং	:	৪৪৮৯/৪৪০০

জমি হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ :

মোঃ জব্বারুল হক

গ্রামঃ টুনির হাট

পোঃ টুনিরহাট

উপজেলা : পঞ্চগড় জেলা : পঞ্চগড়।

৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

ন ৪৪৯৫২৫৫

ঃ পাতা নং- ০২ (দুই) ঃ

স্বাক্ষরী স্বাক্ষর ঃ

১। নাম ঃ

পিতা ঃ

গ্রাম ঃ

ডাকঘর ঃ

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ


মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
রোঙ্গা হাউস, রোঙ্গা, ঢাকা-১০০০


২৭/৮/০৭