

Project :

**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAH.**

Well No.:

District : Ponchagore

Upazilla : **Thakurgaon**

Union: **DENVAGAR**

Mouza : **Amjoyan I**

J.L. No : 28

Plot No: 97/970

Engineer

Drilling Contractor

Barind Multipurpose
Development Authority

KH. ENTERPRISE.

DRILLING LOG

Date started 10/3/07 at 8.00 hrs: Date completed 10/3/07 at 21-00 hrs.

Logged by SARAH THATULIA · Rod length 10

Drilling time log			Graphic log	Thickness (ft.)		Description of formation
rod	from	to		from	to	
1	8.00			0	30	Clay.
				30	70	P.S.
				70	100	F.S/M.S
				100		M/S to C.S Grey.
18	21'00			160	170	cls with grava's.
						
						

SSAE/SAE

Date _____

Asstt. Engr.

(ক) এইচ এম কলকাতা হি এলাহী)

[illegible]

মোলা মোলা, মোলা, পদ্মসম ৪

K. H ENTERPRISE

For the Contractor

Date _____

Proprietor

১৭. BMDA2.252 (J=1)



Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI

Well No. :

District : Ponchagore

Thana : Thatulia

Union : Devnagar

Mouza : Amjoyani

J.L. No. : 28

Plot No. : 97/970

CONSTRUCTIONS DETAILS

Engineer :

BARIND MULTIPURPOSE
DEVELOPMENT AUTHORITY


Drilling Contractor :

K1. ENTERPRISE.

Operation	Date	Started	Date	Completed
Drilling	10/3/07	8.00 HRS	0/3/07	21-00 HRS
Casing				
Gravel Placing	-DO-	21.00 HRS	-DO-	23-00 HRS
Drilling diameter 22" / 24"/44"				
Housing Pipe (Dia 14") mild steel				
UWC		.6M.		ft. above GL
UWC (incl. Reducer)		26.22M.		ft. below GL
Lapping 1.5M.				Total length [ft] 26.82M.
L.W.C. (Dia inch) mild steel				
Depth below GL				
From.....	to.....			Length [ft]
From.....	to.....			Total length [ft]
Screen (8) inch slot, stainless steel/FG Dia 6"/8"/14"				
Depth below GL	From 26.22M	to 46.62M.	Length [ft] 20.4M.	
From.....	to.....			Total length [ft] 20.4M.
Lapping .60M.				
Bailplug (Dia. 8")				
Depth below GL	From 46.62M	to 47.61M.	.99M.	
Centralizers				
Depth below GL at				
32m, 38m, 44m, 47m				
112, 132, 152, 172, 192, 209M.				
Total Numbers 4.6 Nos.				
Gravel				
Gravel quantity (approx)	15.58Cum.		cft. 11.00	
Depth below GL	From GL	to 220	Length [ft] 15.58M.	
Fixture length				
from top of UWC to bottom of Bail plug				
48.21M.				
Verticality test				
max. deviation	1.62M.		inch at 100M. ft	
Depth				
Date 10/03/2007.				
Material used: h/P W/L Reducer+Screeer+Bail Plug=				

Cross Section of the well

(NOT TO SCALE)

Ordered depth 47.61M.
(From GL to Bottom of Bail plug)

SAE/Sr. SAE

Date :

Asstt. Engineer

Date :

For the Contractor

Date :

এ. কে. এম. ফাহিম হক
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ. ইউনিট-২,
মোহা জোন, পঞ্চগড়।

(এ.এইচ.এম. নাসির)
সহ-প্রকৌশলী
বিএমডিএ. ইউনিট-২
মোহা জোন, মোহা, পঞ্চগড়।



**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAH**

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL

Before Shrouding

1. Well No. :
2. District : **Panchagore**
3. Upazilla : **Thatalia**
4. Union : **Devnagar**
5. Mouza : **Amjoyani**
6. J.L. No. : **28**
7. Plot No. : **97/970** **158'-2"**
8. Total Length of the Tubewell : **209'-4"** **209'-4"**
9. Length of UWC (Excluding Reducer) **89'-2"** **110'** ft. Date : **10/3/2007.**
10. Name of Sinking Contractor : **K.H. ENTERPRISE.**

VERTICALITY DATA SHEET

Suspension Height (H) 10 ft. Dia of UWC, d_1 14" inch
Dia of Disc, d_2 13.5" inch

Depth in ft. L.	Deviation in inch X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch $D = \frac{X(d_1+H)}{H}$	Disc Factor $C = \frac{d_1-d_2}{2}$	Deviation in inch $D = D' + C$
10'	0	-	-	.25	.25
20'	0	-	-	-	.25
30'	1/16	N	.25	-	.50
40'	1/16	-	.31	-	.56
50'	1/8	-	.75	-	1.00
60'	1/8	-	.87	-	1.12
70'	1/8	-	1.00	-	1.25
80'	1/8	-	1.125	-	1.37
90'	1/16	-	.62	-	.87
100'	1/16	N	.68	-	.93
110'					
120'					

11. Maximum Deviation : 1.37 inch at depth 80 ft.

12. Other observation, if any :

SSAE/SAE

Date

C:7-BMDA2-252 (P-4)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ. ইউনিট-২
বোলা জোন, পঞ্চগড়।

Asstt. Engr.
Date 10/3/07
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ. ইউনিট-২
বোলা জোন, বোলা, পঞ্চগড়।

K. H ENTERPRISE

For the Contractor
Date



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY
RAJSHAHI

INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL

After Shrouding

- Well No. :
- District : **Panchagore**
- Upazilla : **Thatalia**
- Union : **Devnagar**
- Mouza : **Amjoyani**
- J.L. No. : **28**
- Plot No. : **97/970**
- Total Length of the Tubewell : **209'-4" M** ^{158'-24"}
- Length of UWC (Excluding Reducer) **84'-24" 410'** ft. Date : **10/3/2007.**
- Name of Sinking Contractor : **KH. ENTERPRISE.**

VERTICALITY DATA SHEET

Suspension Height (H)

10

ft.

Dia of UWC, d_1 **14"** inch

Dia of Disc, d_2 **13.5"** inch

Depth in ft. L	Deviation in inch X	Bearing Reading Pointing North	Calculated Deviation in inch $X(L+H)$ D'	Disc Factor $C = \frac{d_1 - d_2}{2}$	Deviation in inch $D = D' + C$
10'	1/16	NE	.12	.25	.37
20'	1/16	-	.18	-	.43
30'	1/8	-	.50	-	.75
40'	1/8	-	.62	-	.87
50'	1/16	-	.37	-	.62
60'	1/16	-	.43	-	.68
70'	1/16	-	.50	-	.75
80'	1/16	-	.56	-	.81
90'	1/8	-	1.25	-	1.50
100'	1/8	NE	1.37	-	1.62
110'					
120'					

11. Maximum Deviation : **1.62 0.87** inch at depth **40 100** ft.

12. Other observation, if any :

13. Straightness : Dolly passed upto **80 100** ft. freely in the UWC.

SSAE/SAE **[Signature]**
Date **20/8/08**

Assit. Engr **[Signature]**
Date **20/8/08**

For the Contractor **[Signature]**
Date

৬. কে. এম. সফদুল হক
০৭-BMDA ২২৬ (উ-৬) সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২,
বোলা জোন, পঞ্চগড়-১১

(জ.এইচ.এম. কদরুল হক-এলাহী)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোলা জোন, বোলা, পঞ্চগড়-১১



BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY RAISHAH

DEVELOPMENT RECORD (Period - 2 hour)

Page No : 1

Date: 13/03/2007	Well No	
Starting Time 7 hrs 00 minute, Capacity of Pump 3 cusec	District	Panchagore
Ref. Mark (Top of Housing) 2 ft. above G.L.	Upazilla	Thetulia
Static Water Level 10 ft. below top of Housing Pipe	Union	Devnagar
Size of Orifice 5 inch, Size of Delivery Pipe 6 inch	Mouza	Amjoyani
Length of UWC 110 ft. Depth of Pump Setting 63 ft.	L.I. No	28
	Plot No	97/970

Time	Piezometric Height (inch)	Discharge (cusec)	Pumping Water Level below Reference Mark (ft.)	Actual Draw-Down (ft.)	Remarks
1	2	1	1	1	1
00mn (8 hrs)			10'-0"	S.W.L.	50% Discharge
05 mn	13.5	1.02	20'-10"	10'-10"	
10 mn			21'-1 1/2"	11'-1 1/2"	
15 mn			21'-4 1/2"	11'-4 1/2"	
20 mn			21'-6 1/2"	11'-6 1/2"	
25 mn			21'-8"	11'-8"	
30 mn			21'-9"	11'-9"	
35 mn	53	2.00	32'-1/2"	22'-1/2"	100% Discharge
40 mn			32'-3 1/2"	22'-3 1/2"	
45 mn			32'-5 1/2"	22'-5 1/2"	
50 mn			32'-7"	22'-7"	
55 mn			32'-8"	22'-8"	
60 mn			32'-9"	22'-9"	
65 mn			32'-10"	22'-10"	
70mn	84"	2.5	38'-4"	28'-4"	125% Discharge
80 mn			38'-5 1/2"	28'-5 1/2"	
90 mn			38'-6 1/2"	28'-6 1/2"	
100 mn	113"	3.00	44'-0"	34'-0"	150% Discharge
110 mn			44'-2"	34'-2"	
120 mn (2 hrs.)			44'-3"	34'-3"	

1 cusec = 28.32 L.P.S.

S SAE/SAE

Date

Asstt. Engr

Date

For the Contractor

Date

C:10-BMDA2

উপস্থিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিঃপ্রতিষ্ঠা, ইউনিট-২,
বোলা জোন, পঞ্চগড়।

(ক.এইচ.এন. কুমার হুইজা)
সহকারী প্রকৌশলী
বিঃপ্রতিষ্ঠা, ইউনিট-২
বোলা জোন, বোলা, পঞ্চগড়।

A. DEEP TUBEWELL. SITE

1. District Panchagarh 2. Thana Tatula 3. JI. No. 28
 4. U.P. Debnagar 5. Plot No. 970 6. Name of scheme Amjodani
 7. Area (Acres) 6.3 8. Does tubewell site owner agree to hand over the Plot?
Yes 9. Name of T.W. site owner MD MONSUR ALAM
 10. Is mouza map tracing in correct form? yes

B. ACCESS

11. Site location (give directions)
 12. a) Site to good surfaced road (miles)
 b) Site to bad surfaced road (miles)
 13. Site to earth road (yards)
 14. Access project of nearest to site (months)

North side from H/A.
40 km
1/2
1/2
6 July to November

C. TOPOGRAPHY AND DISTRIBUTIONS

15. Percentage of proposed area : Commandable
 16. Maximum flood level at TW site in monsoon (feet)
 17. Height of TW site above adjacent plot if raised (feet)
 18. Irrigation water can be distributed in 4, 3, 2, or directions.

95%
1'
1'
4

D. SOILS & CROPPING

Drainage Class	No of Water Stand After Heavy Rain	Sample depth	A	B	C	D
19. High land (Uchujami)	24	6 Inch	CL	CL	CL	CL
20. Mid High land (Majhari Uchujami)	48	12 Inch	CL	CL	CL	CL
21. Mid low land (Majhari Nichujami)	72	12-18"	CL	CL	CL	CL
22. Low land (Nichujami)	120	12-24"	CL	CL	CL	CL

Am

[Signature]

24. Crops grown in monsoon season at present by group.

Crop grown in winterat present by group wheat, rauhMonsoon crops group intends to grow after tubewell operator..... muri, Boro, PotatoWinter season, crops group intends to grow after tubewell operators..... yes

Can mustard pulsies be grown During winter If not

why?..... yes**E. CRITERIA :**Is site more than $\frac{3}{4}$ mile from flowing river ?

Is site least 2500 ft. from existing DTW or LLP ?

Is Site at least 1700 ft. from existing STW

Is depth of flooding at TW site less than 5ft.

Is distance reasonable ?

Is topography suitable for distribution in at least a
directions ?

Is soil suitable ?

Yes/no

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

FEASIBILITY OF THE SCHEME

Is the scheme technically feasible for a DTW ?

Yes / No

Inspected by :

[Signature]
28/1/09
মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ-২, ইটমিড-২
বোলা (১) নং, বোলা, পঞ্চদশ।

Verified by :

[Signature]
28/01/09
(এ.এইচ.এন. কবীর-ই-এলাহী)
সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ-২, ইটমিড-২
বোলা, পঞ্চদশ।

Sub. Asstt. Engineer :

Asstt. Engineer

Commended by :

Approved by :

Executive Engineer :

Executive Director.

“একরার নামা”

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্প

(Deed of Agreement)

এই চুক্তিপত্র (Deed of Agreement) অন্য ইংরেজী

বাংলা তারিখে প্রণীত হল নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে.....

.....জোনের/ থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি।

অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে।

.....১ম পক্ষ এবং

“.....বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ/প্রতিনিধি

(১)পিতা

.....

(২)পিতা

.....

(৩)পিতা

.....

সর্বজাতিপেশা

.....গ্রাম.....

থানাজে.

.....২য় পক্ষ

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জেলাপাকুড়া

থানাভুলুইয়া

ইউনিয়নচন্দ্রাবাড়ী

মৌজাআমারজোয়াড়ী

জে.ল.নং২৮

প্লট নং১৭০

কস্য একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্যাপ্রসঙ্গে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষে নিম্নলিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিও কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর নলকূপটি নিম্নলিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১১৮৫), বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রেন্ট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎসংক্রান্ত গেজেট ১৮ই জানুয়ারী, '৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন (২রা ফেব্রুয়ারী '৮৭) ইরিগেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ (৩১শে মে, ১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আইন বা বিধি) অনুযায়ী ক্রয়/পরিচালনা করতে এতদ্বারা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং-পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প-২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক চাষাবাদ, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “.....বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের ঋণ মালিকানায় এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং

যেহেতু “.....বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচচার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ক্রয়/ব্যবহারের প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী- উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার নামায় (Deed of Agreement) চুক্তিবদ্ধ হলাম।

- Q

সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

প্রতিষ্ঠিত : আমাছোয়া বরেন্দ্র গভীর নলকুপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন" এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান : আমাছোয়া, আমাছোয়া, আমাছোয়া
সময় : ০২/০২/২০০৬ বিজি. ৬.০০ টা
তারিখ : ০২/০২/২০০৬

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি :

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি	ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি
২)	মোঃ মনজুর আলম	মনজুর	২৫)		
৩)	মোঃ মজিবুর রহমান	মজিবুর	২৬)		
৪)	মোঃ মজিবুর রহমান	মজিবুর	২৭)		
৫)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	২৮)		
৬)	মোঃ মজিবুর	মজিবুর	২৯)		
৭)	মোঃ মজিবুর	মজিবুর	৩০)		
৮)	মোঃ মজিবুর	মজিবুর	৩১)		
৯)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩২)		
১০)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩৩)		
১১)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩৪)		
১২)	মোঃ মজিবুর	মজিবুর	৩৫)		
১৩)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩৬)		
১৪)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩৭)		
১৫)	মোঃ মজিবুর উল্লাহ	মজিবুর	৩৮)		
১৬)			৩৯)		
১৭)			৪০)		
১৮)			৪১)		
১৯)			৪২)		
২০)			৪৩)		
২১)			৪৪)		
২২)			৪৫)		
২৩)			৪৬)		

মোঃ মজিবুর রহমান

ম

আলোচ্যবিষয়

১) একটি স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন ও তাহার নামকরণ।

২) প্রস্তাবিত এসোসিয়েশন কার্য নির্বাহক কমিটি

৩। উপবিধি গ্রহণ।

৪। সভ্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ।

৫। আবেদন পত্র “একরার নামা” (Deed of Agreement) জন্য তিনজনকে ক্ষমতা অর্পণ।

৬। ক্ষমতা অর্পণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত

১) বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে যে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে/হইবে সেই গভীর নলকূপ আওতাধীন কৃষকগণ এর আর্থিক স্বনির্ভরতা, সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ ও উন্নত ফসল আবাদের জন্য একটি গভীর নলকূপ সেচ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং অত্র এসোসিয়েশনে নামকরণ করা হইল “.....বারেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) উল্লেখ্য যে গভীর নলকূপ এর আওতাধীন কৃষকগণই শুধু উক্ত এসোসিয়েশন সদস্য হইতে পারিবেন।

২) উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচন ও পদবী বন্টনঃ সর্বসম্মতিক্রমে অত্র প্রস্তাবিত “.....বারেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কার্য উল্লেখিত পদবী বন্টিত হইল।

- ১। ...শ্রীঃ প্রদীপ কুমার বরুয়া..... সভাপতি
- ২। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... সহ-সভাপতি
- ৩। ...শ্রীঃ অনুরাগ কুমার বরুয়া...../গ্রুপ লিডার
- ৪। ...শ্রীঃ কবীরুল্লাহ বরুয়া..... আদর্শ কৃষক/সদস্য
- ৫। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... পরিচালক/সদস্য
- ৬। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... " "
- ৭। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... " "
- ৮। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... " "
- ৯। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... " "
- ১০। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া..... " "

৩। অত্র “.....বারেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিকট প্রদত্ত শর্তাবলী অত্র সভায় পাঠ করিয়া শুনান হইল এবং পাঠান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত শর্তাবলী গ্রহণ করিলেন।

৪। প্রস্তাবিত “.....বারেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর সভ্য নির্বাচনী এলাকা হইবে অত্র গভীর নলকূপের আওতাধীন কৃষকবৃন্দ। ইহাই সর্ব সন্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। প্রস্তাবিত “.....বারেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) এর নিবন্ধনের আবেদন পত্রে “একরার নামা” (Deed of Agreement) স্বাক্ষরের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

- ১। ...শ্রীঃ প্রদীপ কুমার বরুয়া.....
- ২। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া.....
- ৩। ...শ্রীঃ অনুরাগ কুমার বরুয়া.....
- ৬। বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত/স্থাপিতব্য নলকূপটি ক্রয়/পরিচালনা করার “একরার নামা” (Deed of Agreement) সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

- ১। ...শ্রীঃ প্রদীপ কুমার বরুয়া.....
 - ২। ...শ্রীঃ সুনীল কুমার বরুয়া.....
 - ৩। ...শ্রীঃ অনুরাগ কুমার বরুয়া.....
- অতঃপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কাজ শেষ করিলেন।

সভাপতি

শ্রীঃ প্রদীপ কুমার বরুয়া

বরেন্দ্র বহুব্রী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী।
মৌসুম ভিত্তিক সেচচার্জের মাধ্যমে গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতি সমূহ।

পরিশিষ্ট-ক
কার্যকরী কাল :
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং থেকে
পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত।
ফসল : ইরি/বোরো ধান

‘পরিপত্র’

মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিজ্ঞানভিত্তিক, ইউনিট-২
আলা জামান রোড, গুরুগঞ্জ।

২৪/১২/৯৪

পদ্ধতি-১		পদ্ধতি-২		পদ্ধতি-৩		পদ্ধতি-৪		বিদ্যুত চালিত	
ঘন্টা প্রতি চার্জ (টাকা)		প্রত্যাশিত সেচ এলাকা		প্রত্যাশিত সেচ এলাকা		বিদ্যুত প্রতি সেচচার্জ (ডিজেল চালিত)		ঘন্টা প্রতি চার্জ (টাকা)	
১.২ কি উঃ পর্যন্ত	১.২ কি উঃ উর্দে	৩		৪		৫		৬	
১	২	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩০০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৮০০/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		২৫০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৯৫০/=	
		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		২২৫/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৯০০/=	
মৌসুম : (নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী)									
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		১৭০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৭৫/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		১৬০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৫০/=	
৩৫/=	৪০/=	২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		১৫০/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৩০০/=	
ফসল : গম/আলু/সিরিয়া এবং অন্যান্য									
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		১৭০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৭৫/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		১৬০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৫০/=	
৩৫/=	৪০/=	২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		১৫০/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৩০০/=	
এক কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প সম্বলিত নলকূপের সেচচার্জ									
ক) বাৎসরিক বিয়া প্রতি টাকা ৭৫/= অর্থাৎ দুই কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপের সেচ এলাকার জন্য টাকা ১৩,৫০০/=									
খ) এক কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প সম্বলিত নলকূপের সেচচার্জ বাৎসরিক টাকা ৭,৫০০/= তবে ৩১ শে জানুয়ারী মাঝে জমা দিলে শতকরা ২০ ভাগ রিবেট পাওয়া যাবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন রিবেট বা জরিমানা হবে না। মূল সেচচার্জ আদায়যোগ্য।									
ফসল : আউস ধান									
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		১৭০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৭৫/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		১৬০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৫০/=	
৩৫/=	৪০/=	২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		১৫০/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৩০০/=	
তৎপরবর্তিতে হ্রতি বিঘার জন্য প্রতি মাসে ১/= (এক) টাকা অতিরিক্ত জমা দিতে হবে। ৩০শে জানুয়ারীর পর পানি পাওয়ার অধিকার রহিত হবে।									
ফসল : রোপা আমন ধান									
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		১৭০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৭৫/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		১৬০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৫০/=	
৩৫/=	৪০/=	২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		১৫০/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৩০০/=	
মৌসুম : খরিপ-১ (জুলাই হতে অক্টোবর)									
৩৫/=	৪০/=	৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		১৭০/=		৬১-১০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৭৫/=	
৩৫/=	৪০/=	১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		১৬০/=		১০১-২০০ বিয়া পর্যন্ত		৩৫০/=	
৩৫/=	৪০/=	২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		১৫০/=		২০১ হতে তদূর্ পর্যন্ত		৩০০/=	

বিঃ দ্রঃ সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ/তৈল জ্বালানীর মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে উপরের ধার্যকৃত চার্জ পরিবর্তনযোগ্য।

উপরের পদ্ধতিগুলির বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং কৃষকগণকে কতটুকু ব্যয়ভার বহন করবে তা নিয়ে দেওয়া হল :

পদ্ধতি-১ : সেচচার্জ, মেরামত ব্যয়, মকিল, গিয়ার ওয়েল খরচঃ পাম্প চালকের ভাতা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বহন করবে। কৃষকগণ ডিজেলের খরচ বহন করবে।

পদ্ধতি-২ : পদ্ধতি-১ এর অনুরূপ।

পদ্ধতি-৩ : গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য ডিজেলসহ অন্যান্য সব খরচ কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

পদ্ধতি-৪ : ধার্যকৃত সমুদয় প্রদত্ত সেচচার্জের এক তৃতীয়াংশ মেরামত ব্যয় বহন করবে। তৈল জ্বালানী, ড্রেনম্যান এবং গ্রুপলিডারের বেতন কৃষকগণ বহন করবে।

পদ্ধতি-৫ : বিদ্যুত চালিত নলকূপের ক্ষেত্রে নির্ধারিত চার্জের অতিরিক্ত কোন খরচ কৃষকগণকে বহন করতে হবে না। প্রকল্প কর্তৃপক্ষই পাম্প চালকের ভাতাসহ অন্যান্য খরচ বহন করবে।

৳১০০



৳১০০

একশত টাকা

থ ৬২৫০৮০৮

ভূমি হস্তান্তর অর্জীকরণনামা

আমি মোঃ সনুজ্জব আলম বিত্তাঃ হাজী সান্নিছ উদ্দীন, প্যাঃ
নকশাচঃ মোঃ দেবনগর স্বহী পক্ষে অর্জীকরণ করাছি যে, দেবনগর
ইউনিয়নে, আমজোখানী মৌজার জেরন নং ২৮ চাগন; ৯৭০ নং চাগের
৩০'-০" x ৩০'-০" ভূমি বিপ্লবিত্ব কর্তৃক জমীদার ননকুস স্থাপন
কাজের জন্য প্রত্যাহা হস্তান্তর করা হইল।

৳৬২৫০৮০৮

মোহাম্মদ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিপ্লবিত্ব, ইউনিট-২
মোতা ভে ন, বোদা, পঞ্চগড়

৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

ফ ২৬৬৪৫৩৬

উক্ত জমি কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত/বিকল্প না করে অধিগ্রহণ
করা হি। আশি প্রজন্মে সুস্থ প্রতিষ্ঠে অথ অধিগ্রহণ নগরী প্রায়
বর্ধনোত্তম।

৳৫০: ২৬৬৪৫৩৬

গোহাঙ্গন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
জিলা সড়ক, পঞ্চাশ

৬/১
২৪/০৭/০৭
(এ.এস.এস. প্রকৌশলী-২)
সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, ইউনিট-২
বোম্বা জোন, বোম্বা, পঞ্চাশ।