বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

কারিগরি সহযোগিতায়

বহু-বিভাগীয় ন্যূনতম পুষ্টি প্যাকেজ (এমএমএনপি)

Multi-sectoral Minimum Nutrition Package (MMNP)

জাতীয় পুষ্টি নীতির উপ-কৌশল#	প্রাধিকার ভিত্তিক সূচক	কার্যক্রম	প্রধান দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা
6.1.2	১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো	গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের মাঝে আয়রন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ করা (আইএফএর নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করুন, কভারেজ উন্নত করুন, কাউন্সেলিং সেবা শক্তিশালী করন, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদি)	MoHFW, LGD/ UPHCSDP	MoCHTA
		বাড়ির আঙিনায় আয়রন সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল (শাকসবজি) উৎপাদনে উৎসাহিত করা (পুষ্টি শিক্ষা, সরবরাহ চেইন এবং স্টোরেজ সিস্টেমের উন্নতি, ভর্তুকি সরবরাহ সহ প্রশিক্ষণ সরবরাহ)	MoFL, MoA	MoFood, MoCHTA
		আয়রন এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ খাবারের ব্যবহার বৃদ্ধি (পুষ্টি শিক্ষা, প্রচারণা, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ইত্যাদি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে)	MoHFW, MoE, MoPME, MoFL, MoA, MoFood	, MoCHTA
		কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো	MoHFW, LGD/ UPHCSDP	MoCHTA
		কমিউনিটি স্তরে নিরাপদ পানি ও পয়নিস্কাশন (মাসিক হাইজিন সহ) নিশ্চিত কার্যক্রম প্রচার	MoHFW, DPHE/LGD	, MoCHTA,
		প্রস্তাবিত কার্যক্রম (যদি থাকে) ____________________		
	নবজাতক শিশুদের মধ্যে কম জন্ম-ওজন (<২৫০০ গ্রাম) এর হার কমানো	বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনটা বৃদ্ধি করা (কাউন্সেলিং পরিষেবা শক্তিশালী করা, সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী পরিচালনা ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD, MoWCA	, ,, MoE, MoPME, MoCHTA
		গর্ভাবস্থায় রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা প্রসার করা (কাউন্সেলিং পরিষেবা শক্তিশালীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	MoHFW,UPHCSDP/LGD	MoCHTA
		সকল কিশোরীদেরকে সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা (সময়মত এবং	MoHFW,	MoCHTA

[illegible]	[illegible]		প্রধান দায়িত্বশীল	সহায়ক মন্ত্রণালয় /
		পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করুন, মানসম্পন্ন পরামর্শ পরিষেবা সরবরাহ করুন, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদি)	UPHCSDP/LGD	
		বৈচিত্র্যময় খাবারের গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা (কাউন্সেলিং পরিষেবা সরবরাহ, পুষ্টি শিক্ষা পরিচালনা, সচেতনতা বৃদ্ধি অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoFood, MoCHTA
		পুষ্টিসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল (শাকসবজি) উৎপাদন করা (প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ভর্তুকি সরবরাহ, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	MoA, MoFL	MoFood, MoCHTA
		জন্মের ব্যবধান প্রচারের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাদির সচেতনতা এবং বিধান বাড়ানো (পরামর্শ দেওয়া, সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA, MoWCA
		গর্ভাবস্থাকালীন ওজন বৃদ্ধি নিরীক্ষণ করা (লজিস্টিকস সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরামর্শ সেবা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA
		সামাজিক আচরণবিধি ও যোগাযোগ পরিবর্তনের পাশাপাশি দরিদ্র ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নগদ অর্থ হস্তান্তর এবং / বা খাদ্য সহায়তা / পরিপূরক কর্মসূচি সম্প্রসারন করা (বাছাই/লক্ষ্যমাত্রা উন্নিতকরন, পুষ্টি পরামর্শের অন্তর্ভুক্তি, সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসূচির তদারকি জোরদার করা, স্বাস্থ্য খাতের সাথে যোগাযোগের বিকাশ, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	MoWCA, MoDMR, MoSW	MoHFW
		ANC এর সময় পরামর্শ প্রদান (লজিস্টিকস সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরামর্শ সেবা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA
		স্কুল চালিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা (সচেতনতা বৃদ্ধি, উপবৃত্তি ইত্যাদি)	MoE, MoPME	
6.3.3	জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করার হার বৃদ্ধি	ANC, PNC এর সময় মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা ও সহয়ায়তা প্রদান (পরামর্শ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরবরাহ / আইসিআই উপকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA
		বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য এসবিসিসি প্রচারগুলি জোরদার করা	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA, MoWCA, MoSW, MoLE
6.1.2	০ -৬ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করার হার বৃদ্ধি	শিশুবান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ (Baby Friendly Hospital Initiative) এর বাস্তবায়ন করা	MoHFW, MoLGRD	
		স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সেক্টরের ফ্রন্ট লাইন সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	MoHFW, MoA, MoFL, MoFood	MoCHTA
		পুনরায় মাতৃদুগ্ধ দান (রি -ল্যাকটেশন) এর জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রদানে সহয়তা (সক্ষমতা	MoHFW, LGD/City	

			প্রধান দায়িত্বশীল	সহায়ক মন্ত্রণালয় /
		বৃদ্ধি, ইত্যাদি)	Corporation	
		মাতৃদুগ্ধ বিকল্প বাজারজাতকরণ (BMS) রহিতকরন কোড/আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
		বিশেষ দিবস ও সপ্তাহ (পুষ্টি সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ইত্যাদি) উদযাপন	MoHFW	LGD/City cooperation, MoCHTA, MoWCA, MoSW, MoLE
		বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে স্তন্যদানের জন্য কাউন্সেলিং এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ শক্তিশালীকরণ/ বৃদ্ধিকরণ, যেমন- ইপিআই (সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoCHTA
		ক্যাঙ্গারো মাদার কেয়ার এর ব্যবস্থা করা (প্রশিক্ষন প্রদান।)	MoHFW, City Corporation/LGD	
		স্বাস্থ্যকেন্দ্র / পাবলিক প্লেসে স্তন্যদান কর্নার স্থাপন করা	MoHFW, City Corporation/LGD, MoWCA	MoCHTA
		বুকের দুধ খাওয়ানো এবং সহায়তা (সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) এর জন্য স্বেচ্ছাসেবক / মাদার সাপোর্ট গ্রুপ ব্যবহার করা	MoHFW, City Corporation/LGD	MoCHTA
		কর্মজীবী মায়েদের জন্য কর্মক্ষেত্রের সহায়তা প্রদান করা (পুষ্টিকর খাদ্য, প্রসূতি ছুটি, বুকের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি)	MoHFW, MoLE, MoWCA	
		সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীতে দরিদ্র / অপুষ্টি জনিত মা / শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার সাথে যোগাযোগ স্থাপন, পুষ্টি শিক্ষার সরবরাহ (দৃষ্টিভঙ্গি, সরবরাহ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা	MoHFW, MoWCA, MoSW	
		বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ জোরদার করা (সেবা সরবরাহ, প্রশিক্ষন প্রদান, সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
		সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলি ও কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি শিক্ষা সরবরাহ করা, সম্প্রদায় স্তরে (সেবা প্রদান, প্রশিক্ষন, আইইসি উপকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
6.1.2	৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ন্যুনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বৃদ্ধি	মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ন্যুনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের বিষয়ে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা	MoHFW, UPHCSDP/LGD	MoFood, MoWCA, MoSW, MoCHTA
		পরিপূরক খাবার খাওয়ানো বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা (পরামর্শ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিআই উপকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
		বাড়ির আঙিনায় পুষ্টিসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল (শাকসবজি) উৎপাদনে উৎসাহিত করা (সচেতনতা তৈরি, সেক্টরাল ফ্রন্ট-লাইন কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরবরাহ নিশ্চিত ইত্যাদি)	MoA, MoFL	MoFood, MoHFW, MoCHTA

[illegible]	[illegible]		প্রধান দায়িত্বশীল	সহায়ক মন্ত্রণালয় /
		খাদ্য ভিত্তিক প্রাপ্যতা (সচেতনতা তৈরি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিশ্চিত সরবরাহ, নজরদারি ইত্যাদি) সম্পর্কিত পরামর্শের পাশাপাশি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পরিপূরক কর্মসূচী (ভিটামিন এ) জোরদার করা	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
		বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ জোরদার করা (সেবা সরবরাহ, প্রশিক্ষন প্রদান, সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	MoHFW, UPHCSDP/LGD	
		সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীতে দরিদ্র / অপুষ্টি জনিত মা / শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার সাথে যোগাযোগ স্থাপন, পুষ্টি শিক্ষার সরবরাহ (দৃষ্টিভঙ্গি, সরবরাহ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা	MoWCA, MoHFW, MoSW	
6.4.4	হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলে এমন শিশু-পরিচর্যাকারীর শতকরা হার বৃদ্ধি	৫টি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মা/শিশু-পরিচর্যাকারীর হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলা (মলমূত্র ত্যাগের পরে, শিশুর মলমূত্র পরিষ্কার করার পরে, রান্না/খাবার তৈরির আগে, খাবার পরিবেশনের আগে, খাওয়া/খাওয়ানোর আগে) (পরিষেবা কেন্দ্র / সম্প্রদায় স্তরে সচেতনতা বিল্ডিং / স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিসি উপকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, LGD	MoCHTA
		হাত ধোয়ার স্থান স্থাপন এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনটা বৃদ্ধি	DPHE/LGD	MoCHTA
		বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সচেতনতা মাস পালন	DPHE/LGD	MoCHTA
6.3.7	১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কমানো ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে কম উচ্চতার (< ১৪৫ সেমি) হার কমানো ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শীর্ণকায়তা (Total thinness) - এর হার কমানো	১) সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারা ভিযানের মাধ্যমে সুষম খাবার, আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর রন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধি	MoHFW	MoFood, MoCHTA
		২) ক্ষুদ্রওপ্রান্তিকচাষীপর্যায়ে এবং পারিবারিক আঙিনায় আয়রণ সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন এবং খাদ্য গ্রহনে উৎসাহিত করা	MoA, MoFL	MoCHTA
		৩) ৬ মাস অন্তর অন্তর বিদ্যালয়গামী এবং বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুদের কৃমিনাশক ঔষধখা ওয়ানো	MoHFW	MoCHTA, MoE
		৪) সকল কিশোরীদেরকে সম্পূরক অনুপুষ্টি (Micronutrient) সরবরাহ করা	MoHFW	MoCHTA, MoE
		৫) স্কুল স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম / ছোট্ট ডাক্তার প্রোগ্রাম (যেমন অরিয়েনটেশন ইত্যাদি) এর কভারেজ এবং ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	MoHFW, MoPME	MoCHTA, MoE
		৬) বিদ্যালয়ে পুষ্টি উদ্যান (যেমন অরিয়েনটেশন ইত্যাদি) স্থাপন/কাভারেজ বাড়ানো	MoE, MoPME, MoE	MoCHTA
		৭) সকল সম্প্রদায়ের কিশোর ফোরাম প্রতিষ্ঠা করণ এবং তাদের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা (যেমন, পুষ্টি ক্লাব, স্কাউটস, গার্লস গাইড, স্বর্ণ কিশোরী ক্লাব)	MoWCA, MoHFW	MoCHTA
		৮. স্কুল খাবারের প্রোগ্রামটি চালু করা (যেখানে প্রযোজ্য) যেখানে অরিয়েনটেশন সহ সরবরাহ নিশ্চিত করা	MoPME, MoE	MoCHTA
		৯) স্টেকহোল্ডারদের (স্কুল শিক্ষক, স্কুল পরিচালন সম্প্রদায় ইত্যাদি) বয়ঃসন্ধিকাল পুষ্টি	MoHFW, MoE, MoPME	MoCHTA

[illegible]	[illegible]		প্রধান দায়িত্বশীল	সহায়ক মন্ত্রণালয় /
		সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান		
		১০) হাত ধোয়া (স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরামর্শ, অভিমুখীকরণ, সরবরাহ ইত্যাদি) সহ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা	MoHFW, LGD	MoE, MoPME, MoCHTA
		১১) স্কুলে ওয়াশ ব্লক স্থাপন করা (মূল্যায়ন, ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজন, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	DPHE/LGD	MoCHTA
6.2.8	মাথাপিছু লবণ এবং চিনি গ্রহণের হার পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রন করা	১) গাইডলাইন অনুসারে লবণ ও চিনি গ্রহণের হার কমিয়ে আনার বিষয়ে এসবিসিসি কার্যক্রমের প্রচার (ওরিয়েন্টেশন, পরামর্শ ইত্যাদি)	MoHFW	
		২) খাবারে সীমিত মাত্রায় লবন এবং চিনি নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদনকারীদের (ওরিয়েন্টেশন / প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি) প্রদান	MoHFW, MoFood	
	১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের যারা বেশি ওজনযুক্ত বা স্থূল (বিএমআই - ২৩) তাদের শতাংশ	৩) খাদ্য বিপণন নিয়ন্ত্রণে অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত খাবারের আইটেমগুলির সম্পর্কে উৎপাদক এবং ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা	MoHFW, MoFood	
		৪) পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা	MoFood	
6.4.3	১৫-১৯ বছর বয়সী গর্ভধারণকারী কিশোরী/নারীর শতকরা হার ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছরে প্রথম বিয়ে হয়েছে এরকম নারীর শতকরা হার	১. বাল্য বিবাহ এবং কৈশোরে গর্ভাবস্থা রোধে প্রচারণা, সম্প্রদায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা	MoWCA, MoHFW, LGD	
		২. সদ্য বিবাহিত দম্পতি (১৫-১৯ বছর) সনাক্তকরণ এবং গর্ভাবস্থা বিলম্বের জন্য পরামর্শ এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা সরবরাহ করা (স্বাস্থ্যকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)	MoHFW, LGD	
		৩. বাদ পড়া / দূর্বল কিশোরীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ / উপার্জনমূলক কার্যক্রম এর ব্যবস্থা করা	MoWCA	
		৪. সকল স্কুলগামী শিশু/ কিশোর-কিশোরীদের জন্য "স্কুল উপবৃত্তি" সহ পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করুন	MoE, MoPME	MoHFW
		৫. কিশোরী ক্লাবকে স্কেল আপ করা এবং সক্রিয় করা / স্বর্ণ কিশোরী প্রোগ্রাম / স্কাউট / গার্লস গাইড / কৈশোরে গর্ভাবস্থা রোধে যুববান্ধব হাসপাতালের উদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করা	MoWCA, MoE	MoHFW
		৬) সর্বজনীন মাধ্যমিক মহিলা শিক্ষার প্রচার বাড়ানো	MoE	
		৭) কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে অভিভাবক সমর্থন গোষ্ঠীকে পরামর্শ প্রদান (ওরিয়েন্টেশন প্রদান ইত্যাদি)	MoHFW	

[illegible]			প্রধান দায়িত্বশীল	সহায়ক মন্ত্রণালয় /
	মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা শেষ করেছে এমন নারীর শতকরা হার	১. প্রচার-প্রচারণা, জনসচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করা	MoE	
		২. দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্কুলগামী শিশু / কিশোরদের জন্য "স্কুল উপবৃত্তি" প্রদান	MoE	
6.3.6	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের (৩৬-৫৯ মাস) শতকরা হার	১। প্রাক- শিশু বিকাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা	MoPME	
		২। প্রাক- শিশু বিকাশের গুরুত্ব নিয়ে এসবিসিসি কার্যক্রম প্রচার করা	MoPME	
		৩। খাওয়ানোর অনুশীলন এবং উদ্দীপনার প্রতিরক্ষামূলক এবং প্রতিক্রিয়াশীল যত্ন বাড়ানো	MoPME	MoHFW
		৪। এলাকায় শিশুরক্ষণী / ডে কেয়ার সেন্টার, প্রাক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা (সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি নিশ্চিত করুন)	MoPME	
6.4.4	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার	১।নিরাপদ পানীয় জলের উৎস এবং উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের প্রয়োজনীয়তা / অভাব সনাক্ত করা	DPHE/LGD	
		২। চিহ্নিত শূন্যতার ভিত্তিতে প্রয়োজন মেটাতে নিরাপদ জলের উৎস এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা	DPHE/LGD	
	উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার	৩। ওয়াশ এবং পুষ্টির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে প্রচারণা এবং সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা	DPHE/LGD	
		৪। ওয়াশ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারী, এলাকার জনগণ , শিক্ষার্থী, স্কুল পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি-কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	DPHE/LGD	
		৫। স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ওয়াস ব্লক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচার করা	DPHE/LGD	MoE, MOPME
6.2.1	মাথাপিছু ফল ও শাকসবজি খাওয়ার হার	১। দেশীয় জাত (গৃহস্থালি) সহ ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা	MoA	
		২। বহুমুখী পুষ্টি উদ্যান / বাড়ির উঠানে বাগান (ফল এবং শাকসবজি) উৎপাদনে প্রচার প্রচারণা এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা	MoA	
	মাথাপিছু মাছ, মাংস, দুধ এবং ডিম খাওয়ার হার	3। বিশেষায়িত কৃষি প্রযুক্তি (যেমন হাইড্রোপোনিক, ভাসমান উদ্যানসমূহ) কৃষকের মাঝে পরিচিত করা	MoA	
		৪। বিদ্যালয়ে পুষ্টি উদ্যাণের উদ্যোগকে প্রচার করা	MoA	MoE
	শস্যজাত খাবার থেকে প্রাপ্ত মোট শক্তির শতকরা হার	৫। ফসল কাটার ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়ার কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পরিচালনা) (পুষ্টি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং যেখানে এটি প্রযোজ্য সেগুলি সহ) প্রচার করা	MoFood	

[illegible]	[illegible]		প্রধান দাযিত্বশীল	সহাযক মন্ত্রণালয /
		৬। উপজেলা এবং এলাকা ভিত্তিক “শস্য মজুতকরণ এবং বিপণনের সুবিধা” তৈরি করা	MoFood	
		৭। “একটি বাড়ি একটি খামার” প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা	RDCD	
		৮। বাড়ির উঠোনে পোল্ট্রি / প্রাণিসম্পদ উতপাদনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	MoFL	
		৯। ছোট মাছের লালন পালন, দেশীয় প্রজাতির জলজ পালন এবং খোলা জলাশয়ে মাছ পালন ইত্যাদি সহ এই ধরনের উতপাদনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	MoFL	
		১০। বহুমুখী মিশ্র খামার তৈরিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	MoFL, MOA	
		১১। ফলমূল, মাংস, শাকসবজি, ডাল, মাছ, দুধ এবং ডিম সহ সিরিয়াল খাবারের বৃদ্ধি এবং নন-সিরিয়াল খাবারের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য এসবিসিসির কার্যক্রম প্রসার করা	MoHFW, MoFood	
		১২। খাদ্য সুরক্ষা বিষয়ে মতৈক্য তৈরি ও জোর প্রচারণা করা	MoFood	
6.3.5	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা সরবরাহকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা (রোগীর বিছানা সহ) কমিউনিটি ভিতিক তীব্র অপুষ্টি সেবা পরিচালনা সরবরাহ করে এমন কমিউনিটি ক্লিনিকের শতাংশ	১। লোকাল পর্যায়ে মারাত্মক তীব্র ও মাঝারি অপুষ্টি কেস স্ক্রিন, ব্যবস্থাপনা এবং ফলোআপ এর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	MoHFW, LGD	
		২। মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	MoHFW, LGD	
		৩। অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা জাতীয় নির্দেশিকা অনুসারে নিয়মিত চিকিৎসা সামগ্রী নিশ্চিত করা	MoHFW, LGD	
		৪। তীব্র পুষ্টিহীন শিশু এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য পুষ্টি পরামর্শ সহ (পুষ্টিকর খাবার রন্ধন কৌশল) প্রসার করা	MoHFW, LGD	
		৫। মারাত্মক তীব্র ও মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্ত পরিবারের সাথে সামাজিক সুরক্ষা বলয় প্রোগ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা	MoHFW, LGD, MoWCA, MOSW	
		৬। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সাথে ৬-৫৯ মাস বয়সী মারাত্মক তীব্র ও মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের যোগসূত্র স্থাপন করা	MoWCA, MOSW	MoHFW
		৭। নিয়মিত রিপোর্টিং নিশ্চিত করা	MoHFW, LGD	
		৮। ফলোআপ / রেফারাল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা	MoHFW, LGD	