বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
কর্মচারী পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (৫ম তলা) মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.bpdb.gov.bd

নম্বর-২৭.১১.০০০০.২১০.১১.২৪০.২৩-৩৩০

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ / ০৯ নভেম্বর ২০২৬

অফিস আদেশ

জনাব এম এম আসাদ উল্লাহ্ (পরিচিতি নং-১-০২৭৪১), সহকারী প্রকৌশলী, হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর ইস্তফাপত্র গ্রহণকরতঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ১৯৮২ এর ১৫১ (১) নং বিধি মোতাবেক তাঁকে ০৮.০২.২০২৬ তারিখ অপরাহ্ন হতে বিউবোর্ডের চাকুরী থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নির্দেশক্রমে,

০৯/১১/২০২৬

মোজাম্মেল হক
পরিচিতি নং-২-০২৩৭
উপপরিচালক-১
কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮১০০৯
email:mozzamel97@yahoo.com

নম্বর- ২৭.১১.০০০০.২১০.১১.২৪০.২৩-৩৩০

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ / ০৯ নভেম্বর ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, বিউবো, চট্টগ্রাম।
২। ব্যবস্থাপক, হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৩। সচিব, বিউবো, ঢাকা।
৪। সি.এস.ও. টু চেয়ারম্যান, বিউবো, ঢাকা।
৫। পরিচালক, তদন্ত ও শৃঙ্খলা/প্রশিক্ষণ ও পেশা উন্নয়ন/হিসাব পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র, বিউবো, ঢাকা।
৭। উপসচিব, প্রশাসন/উৎপাদন, বিউবো, ঢাকা।
৮। উপ পরিচালক-২, কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।
৯। উপ পরিচালক (হিসাব) চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, বিউবো, চট্টগ্রাম
১০। সহকারী পরিচালক-৯/১০/১২, কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।
১১। জনাব এম এম আসাদ উল্লাহ্, সহকারী প্রকৌশলী, হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২। স্থায়ী ঠিকানা : জনাব এম এম আসাদ উল্লাহ্, পিতা-মিয়া মোঃ হেলাল উদ্দীন, গ্রাম-ডেপুটি পাড়া, চুনাটি, ডাকঘর-পূর্ব চুনাটি-৪৩৯৮, থানা-লোহাগাড়া, জেলা-চট্টগ্রাম।

০৯/১১/২৬

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
পরিচিতি নং-২-০৩৪৫
সহকারী পরিচালক-২
কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫৪৬১৮, পিএবিএক্সঃ ৩৭১

ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র
নং ৪০০
তারিখঃ ৯/১১/২৬
নির্বাহী প্রকৌশলী/সিস্টেম এনালিস্ট
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/প্রোগ্রামার
সহকারী প্রকৌশলী-১/২/৩/৪/সহকারী প্রোগ্রামার
সিঃ সহঃ পরিচালক (হিসাব)/উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সিঃ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল [illegible]-১/২
উচ্চমান সহকারী

৯/১১/২৬

CamScanner