



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

স্টেশনারী দ্রব্যের মূল্য তালিকা

(২০২৪-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ/১৪৩০-১৪৩১ বঙ্গাব্দ)

(কোনো পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে নতুন পণ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মূল্য পরিবর্তনযোগ্য)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১।	কাগজাদি (ক্রমিক নং ১—২৩)	...	...	...	...	১—১২
২।	মনিহারী দ্রব্যাদি (ক্রমিক নং ২৪—৭৯)	...	...	...	...	১৩—২০
৩।	পি পি সি মেশিনের কেমিক্যালস (ক্রমিক নং ৮০—১০২-এ)	...	...	...	...	২০—২১
৪।	পি পি সি মেশিনের যন্ত্রাংশ (ক্রমিক নং ১০৩—৩১৫) ...	...	...	...	...	২১—৩০

বিঃ দ্রঃ—(ক) ক্রমিক নং ১—১০২-(এ) এর কাগজ, মনিহারী দ্রব্য ও পি পি সি মেশিনের কেমিক্যালসহ পেপার শ্রেডার মেশিন, ম্যানুজার, আঞ্চলিক অফিস ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ হতে সরাসরি সরবরাহযোগ্য।

(খ) ক্রমিক নং ১০৩—৩১৫-এর অফিস মেশিনাদি ও পি পি সি মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা হতে সরাসরি সরবরাহযোগ্য।

স্টেশনারী দ্রব্যের মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	প্রতি একক/ ইউনিট	প্রতি একক/ইউনিট মূল্য		
			২০২৩-২০২৪ (টাকায়)	২০২৪-২০২৫ (টাকায়)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	<u>ডুপ্লিকেটিং কাগজ</u> ডুপ্লিকেটিং কাগজ ৮.২৫" x ১১.৭৫" (এ-৪)-৪.৮ পাঃ ২০.৯৫ সে.মি. x ২৯.৮৪ সে.মি. ৭০ জি.এস.এম (কর্ণফুলী)	প্রতি রীম	২৬১.৭০২	২৬১.৭০২	
	<u>সাদা মুদ্রণ কাগজ</u>				
২।(ক)	সাদা মুদ্রণ কাগজ ৬৮.৫৮ সে.মি. x ৮৬.৩৬ সে.মি. -৬১ জি.এস.এম (২৭" x ৩৪"-৪০ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৯৩৯.৭১৭	১,৯৩৯.৭০১	
(খ)	—এ— ৪৩.১৮ সে.মি. x ৬৮.৫৮ সে.মি. -৬১ জি.এস.এম (১৭" x ২৭"-২০ পাঃ)	প্রতি রীম	৯৭০.০০	৯৭০.০০	
(গ)	—এ— ৬৬.০৪ সে.মি. x ১০১.৬ সে.মি. -৬২ জি.এস.এম (২৬" x ৪০"-৪৬ পাঃ)	প্রতি রীম	২,৪৯২.৪০২	২,৮৪৮.৪৭	
(ঘ)	—এ— ৫৭.১৫ সে.মি. x ৮৮.৯ সে.মি. -৬২ জি.এস.এম (২২.৫" x ৩৫"-৪২ পাঃ)	প্রতি রীম	২,২৭৫.৬৭১	২,২৭৫.৬৭১	
(ঙ)	—এ— ৫০.৮ সে.মি. x ৬৬.০৪ সে.মি. -৬১ জি.এস.এম (২০" x ২৬"-২৩ পাঃ)	প্রতি রীম	১,২৪৬.২০	১,৪২৪.২৩	
(চ)	—এ— ৫৮.৪২ সে.মি. x ৯১.৪৪ সে.মি. -৬১ জি.এস.এম (২৩" x ৩৬"-৩৬ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৯০১.৯০	১,৯০১.৯০	
(ছ)	—এ— ৫০.৮ সে.মি. x ৭৬.২ সে.মি. -৬১ জি.এস.এম (২০" x ৩০"-২৬ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৪০৮.৭৪৭	১,৬১০.০০৫	
(জ)	—এ— (১৭" x ২৭"-২১.৬৭ পাঃ) ৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,১৭৪.১৩৭	১,৩৪১.৮৮	
(ঝ)	—এ— (২০" x ৩০" - ২৭.৭০ পাঃ) ৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,৩৭৬.৩০	১,৩৭৬.৩০	
(ঞ)	—এ— ২২.৫০" x ৩৫"-৭৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	২,০৮৬.৭৫	২,০৮৬.৭৫	
(ট)	—এ— ১৭" x ২৭"-৬১-৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৯০৪.০০	৯০৪.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(ঠ)	সাদা মুদ্রণ কাগজ ২০"× ২৬"-৬১-৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,০০৮.০০	১,০০৮.০০	
(ড)	—এ— ২০"× ৩০"-৬১-৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,৩০৫.৯৫	১,৩০৫.৯৫	
(ঢ)	—এ— ২২.৫০"×৩৫"-৭৫-৮০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	২,০৬৯.৫০	২,০৬৯.৫০	
(ণ)	—এ— ২৭"× ৩৪"-৬১-৬৫ জি.এস.এম ব্রান্ড-ক্রিয়েটিভ	প্রতি রীম	১,৭৫৫.৮০	১,৭৫৫.৮০	
(ত)	—এ— ১৭"× ২৭"-৬৫-৭০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,০২৯.২০	১,০২৯.২০	
(থ)	—এ— ৫০.৮০×৬৬.০৪ সে. মি.(২০"× ২৬)"- ২৫.৮৯ পাঃ	প্রতি রীম	---	১,৪০২.৭০	
(দ)	—এ— ৬৮.৫৮×৮৬.৩৬ সে. মি.(২৭"×৩৪)"- ৪২.৪৪ পাঃ	প্রতি রীম	---	২,২৯৯.৫১১	
(ধ)	—এ— ৫০.৮০×৬৬.০৪ সে. মি.(২০"×২৬)"- ২৪.০৪ পাঃ	প্রতি রীম	---	১,১৯৪.৪০	
সাদা মুদ্রণ কাগজ					
৩ (ক)	সাদা মুদ্রণ কাগজ ১৭"× ২৭"-৬৫ জি.এস.এম-৭০±৫% ব্রান্ড-বসুন্ধরা, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৮৬৮.৮১৩	৮৬৮.৮১৩	
(খ)	—এ— ১৭"× ২৭"- ৬৫ জি.এস.এম ব্রান্ড-পার্ল, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৬৫১.২৪৮	৬৫১.২৪৮	
(গ)	—এ— ২০"× ৩০"- ৬৫ জি.এস.এম ব্রান্ড-পার্ল, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	১,৪৯০.৮০	১,৪৯০.৮০	
(ঘ)	—এ— ২৭"× ৩৪"- ৮০-৮৫ জি.এস.এম ব্রান্ড-ক্রিয়েটিভ ক্লাসিক, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৬,২২৬.৬৫১	৬,৭৪৮.৮২১	
(ঙ)	—এ— ২৬"× ৪০"- ৬১-৬৫ জি.এস.এম ব্রান্ড-পার্ল, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	২,২২৩.৬০	২,২২৩.৬০	
(চ)	—এ— ২০"× ৩০"- ৬৫-৭০ জি.এস.এম ব্রান্ড-পার্ল, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	১,৪৯০.৮০	১,৪৯০.৮০	
(ছ)	—এ— ২০"× ২৬"-৭০ জি.এস.এম ব্রান্ড- বসুন্ধরা, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৮৫৫.৪৭১	৮৫৫.৪৭১	
(জ)	—এ— ২৩"× ৩৬"-৬৫-৭০ জি.এস.এম ব্রান্ড- বসুন্ধরা, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	২,৩৫০.৩৮৩	২,৩৫০.৩৮৩	
(ঝ)	—এ— ২০"× ২৬"-৬১-৬৫ জি.এস.এম ব্রান্ড- ক্রিয়েটিভ ক্লাসিক, অরি:-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৭১১.০৪১	৭১১.০৪১	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>মুদ্রণ কাগজ রীল আকারে</u>				
৪।(ক)	সাদা মুদ্রণ রীল ৪৩.১৮ × ৭৬.২ × ৬.৯৮৫ সে.মি. ১৭" চওড়া, ৩০" ডায়া, ২ $\frac{৩}{৪}$ " কোর—৮০ জি.এস.এম (কর্ণফুলী)	প্রতি রীল	১৩,২৫৭.৯৭	১৩,২৫৭.৯৭	
(খ)	সাদা মুদ্রণ রীল ৪৩.১৮ × ৭৬.২ × ৬.৯৮৫ সে.মি. ১৭" চওড়া-৬৫ জি.এস.এম	প্রতি রীল	২৪,৬৭৯.৯৫৯	২৪,৬৭৯.৯৫৯	
	<u>সাদা কার্টিজ কাগজ</u>				
৫।(ক)	সাদা কার্টিজ কাগজ ৫৭.১৫ × ৮৮.৯ সে.মি. -১১৫ জি.এস.এম (২২.৫"×৩৫"-৬৪.৪২ পাঃ)	প্রতি রীম	--	--	
(খ)	—এ— ৪৩.১৮×৬৮.৫৮ সে.মি. -১১৫ জি.এস.এম (১৭"× ২৭"—৩৭.৫৫ পাঃ)	প্রতি রীম	২,৪৫১.৭৪৪	২,৬৮৭.৪০৯	
	<u>এ্যাজুর লেইড কাগজ</u>				
৬ (ক)	এ্যাজুর লেইড কাগজ ৬৮.৫৮ × ৮৬.৩৬ সে.মি.—৭৫ জি.এস.এম (২৭"× ৩৪"—৪৯ পাঃ)	প্রতি রীম	২,৭০৪.৪২৬	২,৯৬২.৪৫৫	
(খ)	—এ— ৫৭.১৫ × ৮৮.৯ সে.মি. -১০৭ জি.এস.এম (২২.৫"× ৩৫"—৬০ পাঃ)	প্রতি রীম	২,৯৫৬.৩০	২,৯৫৬.৩০	
(গ)	—এ— ৪৩.১৮ × ৬৮.৫৮ সে.মি. —৭৫ জি.এস.এম (১৭"× ২৭" —৭৫-৮০ জি,এস,এম)	প্রতি রীম	--	--	
(ঘ)	—এ— ৪৩.১৮ × ৬৮.৫৮ সে.মি. —৭৫ জি.এস.এম (১৭"× ২৭" —২৪.৫ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৩৫২.২১২	১,৪৮১.২২৪	
(ঙ)	—এ— ৬৬.০৪ × ১০১.৬ সে.মি. -৮৭ জি.এস.এম (২৬"× ৪০"—৬৪.৩৫ পাঃ)	প্রতি রীম	৩,১৮৯.৮৮৭	৩,১৮৯.৮৮৭	
(চ)	—এ— (২২.৫"× ৩৫")-১১৪ জিএসএম	প্রতি রীম	৩,০২৭.৩৪০	৫,৪৭৪.২০১	
	<u>খুলনা যান্ত্রিক রীল কাগজ</u>				
৭।	খুলনা যান্ত্রিক রীল কাগজ ৮৬.৩৬ × ৭৬.২ সে.মি. × ৭.৬২ সে.মি. ৩৪" চওড়া, ৩০" ডায়া, ৩" কোর	প্রতি রীল	--	--	
	<u>বাদামী/সবুজ সালফেট কাগজ</u>				
৮ (ক)	বাদামী সালফেট কাগজ ৬৮.৫৮ × ৮৬.৩৬ সে.মি. -৮৬ জি.এস.এম (২৭"× ৩৪"—৫৬ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৪৮১.১৫০	১,৪৮১.১৫০	
(খ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৪৮.২৬×৭৩.৬৬ সে.মি. (১৯"×২৯"—৮৮.১৮ পাঃ ২২৫-২৪০ জি.এস.এম) ব্রাড:-Krishna, অরি:-India	প্রতি রীম	২,২৭৬.০১৭	২,২৭৬.০১৭	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(গ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৪৮×২৬×৭৩.৬৬ সে.মি.(১৯"×২৯")—২৫০±৫% জি.এস.এম ব্রান্ড:-Krishna, অরি:-India	প্রতি রীম	৭,৮৫৪.৭৭১	৭,৮৫৪.৭৭১	
(ঘ)	বাদামী সালফেট কাগজ ২৭"× ৩৪"-১৫০-১৬০ জি.এস.এম ব্রান্ড:- B-3, অরি:- Korea	প্রতি রীম	৪,০৩৮.৯৯১	৬,০৮১.২১১	
(ঙ)	বাদামী সালফেট কাগজ ২৭"× ৩৪"-১৪০-১৫০ জি.এস.এম ব্রান্ড:- B-3, অরি:- Korea	প্রতি রীম	৬,৭৬৭.০০১	৬,৭৬৭.০০১	
(চ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৬৬×০৪×১০১.৬ সে.মি.—৮৭ জি.এস.এম (২৬"×৪০"—৬৪.৩৫ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৭০২.০০	১,৭০২.০০	
(ছ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৭৩.৬৬×১১১.৭৬ সে.মি. (২৯"×৪৪") (বিদেশী) —১২৫-১৪০ জি.এস.এম ব্রান্ড:-PPI, অরি:-Thailand	প্রতি রীম	৭,৮৬৩.৮৬১	১২,৪৫১.২৮১	
(জ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৪৩×১৮×৬৮.৫৮ সে.মি.—৮৬ জি.এস.এম (১৭"×২৭"—২৮ পাঃ)	প্রতি রীম	৮০৬.৫৭৫	৮০৭.৫৩৮	
(ঝ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৭৩.৬৬×১১১.৭৬ সে.মি.—১০০ জি.এস.এম (২৯"×৪৪"—৯০.৭৫ পাঃ)	প্রতি রীম	২,২৬১.২৯৫	২,২৬১.২৯৫	
(ঞ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৭৩.৬৬×১১১.৭৬ সে.মি.—১০০ অথবা ১০০+৫% জি.এস.এম (২৯"×৪৪") ব্রান্ড:-PPI, অরি:-Thailand	প্রতি রীম	৭,৮৬৩.৮৬১	৭,৮৬৩.৮৬১	
(ট)	বাদামী সালফেট কাগজ ৭৩.৬৬×১১১.৭৬ সে.মি. ৭ জি.এস.এম(২৯"×৪৪"—৬৩ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৬৬৬.২৯৪	১,৬৬৬.২৯৪	
(ঠ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৪৮.২৬×৭৩.৬৬ সে.মি. (১৯"×২৯")- ২২৫+২% জি.এস.এম ব্রান্ড: Visy, অরি:-Australia	প্রতি রীম	১০,০৯৮.৯৯১	১০,০৯৮.৯৯১	
(ড)	বাদামী সালফেট কাগজ ৬৮.৫৮×৮৬.৩৬ সে.মি. (২৭"×৩৪")- ১৪৮ অথবা ১৪৮+২% জি.এস.এম ব্রান্ড: B-3, অরি:-Korea	প্রতি রীম	৫,৭৫৭.০০১	৬,৭৬৭.০০১	
(ঢ)	বাদামী সালফেট কাগজ ৬৮.৫৮×৮৬.৩৬ সে.মি. (২৭"×৩৪")- ৮৬ জি.এস.এম +৫%	প্রতি রীম	---	৫.২১৮.৬৭১	
রঙিন মুদ্রণ রীল					
৯ (ক)	গোলাপী মুদ্রণ রীল ৪৩×১৮×৭৬×২×৬.৯৮৫ সে.মি. ১৭" চওড়া, ৩০" ডায়া ২.৭৫" কোর	প্রতি রীল	--	--	
(খ)	গোলাপী মুদ্রণ রীল ৮৬×৩৬×৭৬×২×৬.৯৮৫ সে.মি. ৩৪" চওড়া, ৩০" ডায়া ২.৭৫" কোর	প্রতি রীল	--	--	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	রঙিন মুদ্রণ কাগজ				
১০ (ক)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৬৮'৫৮×৮৬'৩৬ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (২৭"×৩৪"—৪০পাঃ)	প্রতি রীম	২,০০২.৫০	২,০০২.৫০	
(খ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৫০'৮×৭৬'২ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (২০"×৩০"—২৫'৬০ পাঃ)	প্রতি রীম	--	--	
(গ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৫০'৮×৭৬'২ সে.মি.—৬৫ জি.এস.এম (২০"×৩০"—২৭'৭০ পাঃ)	প্রতি রীম	১,৩৮০.৩৫	১,৩৮০.৩৫	
(ঘ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৫০'৮×৭৬'২ সে.মি.—৬১ জি. এস. এম (১৭"×২৭"—২১'৬৭ পাঃ)	প্রতি রীম	১,২১৭.১৪৩	১,২১৭.১৪৩	
(ঙ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৫০'৮×৭৬'২ সে.মি.—(১৭"×২৭")- ৬৫-৭০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১,০৭৭.৭০	১,০৭৭.৭০	
(চ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৪৩'১৮×৬৮'৫৮ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (১৭"×২৭"—২০ পাঃ)	প্রতি রীম	১,০০১.২৫	১,০০১.২৫	
(ছ)	সবুজ মুদ্রণ কাগজ ৪৩'১৮×৬৮'৫৮ সে.মি.—(১৭"×২৭"- ৬১-৬৫ জি.এস.এম)	প্রতি রীম	১,০০৭.০০	১,০০৭.০০	
(জ)	হলুদ মুদ্রণ কাগজ ৬৮'৫৮×৮৬'৩৬ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (২৭"×৩৪"—৪০ পাঃ)	প্রতি রীম	২,২২৪.৪৪৬	২,৪৬১.২২৮	
(ঝ)	হলুদ মুদ্রণ কাগজ ৬৮'৫৮×৮৬'৩৬ সে.মি.—(২৭"×৩৪"- ৬১-৬৫ জি.এস.এম)	প্রতি রীম	--	--	
(ঞ)	গোলাপী মুদ্রণ কাগজ ৬৮'৫৮×৮৬'৩৬ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (২৭"×৩৪"—৪০ পাঃ)	প্রতি রীম	--	--	
(ট)	গোলাপী মুদ্রণ কাগজ ৪৩'১৮×৬৮'৫৮ সে.মি.—৬১ জি.এস.এম (১৭"×২৭"—২০ পাঃ)	প্রতি রীম	--	--	
(ঠ)	গোলাপী মুদ্রণ কাগজ ৪৩'১৮×৬৮'৫৮ সে.মি.—৬৫ জি.এস.এম (১৭"×২৭"—২১.৬৭ পাঃ)	প্রতি রীম	১,২১৭.১৪৪	১,২১৭.১৪৪	
(ড)	গোলাপী মুদ্রণ কাগজ ৪৩'১৮×৬৮'৫৮ সে.মি. (১৭"×২৭"-৬১-৬৫ জি.এস.এম)	প্রতি রীম	১,০০৭.০০	১,০০৭.০০	
(ঢ)	গোলাপী মুদ্রণ কাগজ ৫০'৮×৬৬'০৪ সে.মি.—৬১ জি.এস. এম (২০"×২৬"—২৩ পাঃ)	প্রতি রীম	৫৯৩.৬০	৫৯৩.৬০	
	কার্বন পেপার				
১১ (ক)	টাইপ কার্বন ২১'৫৯ × ৩৩'০২ সে.মি. (৮'৫"×১৩"—৫০০ সীটে রীম) ব্রাডঃ পদ্মা, অরিঃ বাংলাদেশ	প্রতি রীম	১,১৪৬.৩৫১	১,৬৩১.১৫১	
(খ)	—এ— ৩৩'০২×৪৩'১৮ সে.মি. (১৩"×১৭"—৫০০ সীটে রীম)ব্রাডঃ ইউনিক, অরিঃ বাংলাদেশ	প্রতি রীম	২,১১০.৯০১	২,১১০.৯০১	
(গ)	পেন্সিল কার্বন ২১'৫৯×৩৩'০২ সে.মি. (৮'৫"×১৩"—৫০০ সীটে রীম) ব্রাডঃ কোরেশ, অরিঃ ইন্ডিয়া	প্রতি রীম	১,৪৭৪.৬০১	১,৪৭৪.৬০১	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>বাইন্ডিং বোর্ড (স্ট্র বোর্ড)</u>				
১২ (ক)	বাইন্ডিং বোর্ড ৫৩'৩৪×৬৮'৫৮ সে. মি. (২১"×২৭")—২৪ আঃ। ব্রাভঃ সিদ্দিক ট্রেডার্স, অরিঃ বাংলাদেশ	প্রতি এম.টন	৫৩,৩২৬.৯৯১	৫৩,৩২৬.৯৯১	
(খ)	বাইন্ডিং বোর্ড ৫৫'৮৮×৭৮'৭৪ সে.মি. (২২"×৩১")—১৬ আঃ। ব্রাভঃ সিদ্দিক ট্রেডার্স, অরিঃ বাংলাদেশ	প্রতি এম.টন	৬৫,৪২৪.৭৭১	৬৫,৪২৪.৭৭১	
(গ)	বাইন্ডিং বোর্ড ৪৫'৭২×৭১'১২ সে.মি.—৫৬৭'৫ গ্রাম(১৮"×২৮")—৮ আঃ। ব্রাভঃ সিদ্দিক ট্রেডার্স, অরিঃ বাংলাদেশ	প্রতি এম.টন	৫৩,৩২৬.৯৯১	৫৩,৩২৬.৯৯১	
(ঘ)	বাইন্ডিং বোর্ড ৫৫'৮৮×৭৮'৭৪ সে.মি. -৯০৮ গ্রাম(২২"×৩১")-৩২ আঃ)	প্রতি এম.টন	৮৯,৩১৭.৩৩১	৮৯,৩১৭.৩৩১	
(ঙ)	বাইন্ডিং বোর্ড (২৪"×৩৮"—৪০ আঃ)	প্রতি এম.টন	৬৬,৬৬০.০০	৬৬,৬৬০.০০	
	<u>ট্রেসিং পেপার</u>				
১৩ (ক)	ট্রেসিং পেপার সাদা ২০'৯৫৫ সে.মি. × ২৯'৮৪৫ সেঃ মিঃ- ৮০-৮৫ জি.এস.এম (৮.২৫"×১১.৭৫")	প্রতি রীম	২,৩৯০.৬৭১	২,৩৯০.৬৭১	
(খ)	—ঐ— (৮.২৫"×১১.৭৫")-৮৫-৯০ জি.এস.এম ±৫% ব্র্যান্ড-চায়না, অরিজিন-ইউরোম্যাক্স	প্রতি রীম	১,৮০৭.৯০১	৩,৬২৪.৭১১	
(গ)	ট্রেসিং পেপার সাদা (৮.৫"×১৪")-৯৫ জি.এস.এম ±৫% ব্র্যান্ড-রেডলিফ, অরিজিন-জার্মানী	প্রতি রীম	৩,৪৯৩.৫৯১	৩,৪৯৩.৫৯১	
(ঘ)	—ঐ— (৮.৫"×১৪")-৮৫-৯০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৩,৬৩১.০০	৬,০৯০.৩০১	
(ঙ)	—ঐ— (৮.৫"×১৪")-৯০ অথবা ৯০+৫% জি.এস.এম ব্র্যান্ড-Emarold, অরিজিন-চায়না	প্রতি রীম	২,৭২৭.০০১	২,৭২৭.০০১	
	<u>জলছাপযুক্ত দলিলি কাগজ</u>				
১৪।	(সরাসরি বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা হতে সরবরাহযোগ্য)	প্রতি সীট	৫.০০	১০.০০	
	<u>ডি. ও. নোট কাগজ</u>				
১৫ (ক)	ডি. ও. নোট কাগজ ২০'৩২×১২'৭ সে.মি.—১৭৫ জি.এস.এম (৮"×৫"—৫ পাঃ)	প্রতি রীম	৯৮.৭৫	৯৮.৭৫	
(খ)	—ঐ— ২০'৩২×১২'৭ সে.মি.—১৪০ জি.এস.এম (৮"×৫"—৪ পাঃ)	প্রতি রীম	৯৮.৭৫	৯৮.৭৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ/কার্ড</u>				
১৬ (ক)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.-১৫০অথবা ১৫০+৫% জি.এস.এম(২৩"×৩৬") ব্রান্ড-হাইকোট, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৯,৫৩৯.৪৫১	৬,৬৬৬.০০৭	
(খ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.-১২০অথবা ১২০+৫% জি.এস.এম (২৩"×৩৬") ব্রান্ড-নেভিয়া, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৭,০৬৪.৯৫১	৭,২৬৬.৯০	
(গ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.-১০৫অথবা ১০৫+৫% জি.এস.এ (২৩"×৩৬") ব্রান্ড-নেভিয়া, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৪,৬৬৫.১৯১	৪,৮০০.০০৮	
(ঘ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫০'৮০×৭৬'২০ সে.মি.—১০৫ জি.এস.এম ±৫% (২০"×৩০") ব্রান্ড-মোরিম, অরিঃ কোরিয়া	প্রতি রীম	৩,১৯০.৫৯১	৩,১৯০.৫৯১	
(ঙ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫০'৮০×৭৬'২০ সে.মি. (২০"×৩০")—১৭০ অথবা ১৭০+৫% জি.এস.এম ব্রান্ড-হাইকোট, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৫,৮৫৮.০০	৭,৩১৭.৪৫	
(চ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫০'৮০×৭৬'২০ সে.মি. (২০"×৩০")—১২০ অথবা ১২০+৫% জি.এস.এম ব্রান্ড-নেভিয়া হুয়াইট, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৫,৫০৪.৫০১	৫,৮১২.৫৫	
(ছ)	সাদা রিয়েল আর্ট কাগজ ৫০'৮০×৭৬'২০ সে.মি. (২০"×৩০")— ১৫০+৫% জি.এস.এম	প্রতি রীম	----	৩,৬৩৬.০০১	
(জ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৪৫'৭২×৫৮'৪২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম (১৮"×২৩") ব্রান্ডঃ হাইকোট, চায়না	প্রতি রীম	৫,১৭৪.৩০	৫,১৭৪.৩০	
(ঝ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৪৫'৭২×৫৮'৪২ সে.মি.-৩০০ জি.এস.এম±৫% (১৮"×২৩"), ব্রান্ড-মোরিম, অরিঃ কোরিয়া	প্রতি রীম	৪,৫৩৩.৮৯১	৮,৫৮৫.০০১	
(ঞ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৪৫'৭২×৫৮'৪২সে.মি.—৩০০ জি.এস.এম (১৮"×২৩"), ব্রান্ডঃ হাইকোট, চায়না	প্রতি রীম	৮,৪৮৪.০০১	৮,৪৮৪.০০১	
(ট)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৪৫'৭২×৫৮'৪২সে.মি.—৩০০ জি.এস.এম(১৮"×২৩"), ব্রান্ডঃ হ্যানসল, কোরিয়া	প্রতি রীম	৬,৫৬২.০০	৬,৫৬২.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(ঠ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৪৫.৭২×৫৮.৪২ সে.মি.—৩০০ জি.এস.এম(২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ হ্যানসল, কোরিয়া	প্রতি রীম	৮,৯৬৮.৮০১	৯,১৯১.০০১	
(ড)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.— ২৫০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ হাইকোট, অরিজিন-চায়না	প্রতি রীম	৫,৩১৫.৬৫	৫,৩১৫.৬৫	
(ঢ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—৩০০ জি.এস.এম ±৫% (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ নিংবো, অরিজিন-চায়না	প্রতি রীম	৫,৪৪২.৯০	৫,৪৪২.৯০	
(ণ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি. (২২"×২৮")—৩০০ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ হাইকোট, চায়না	প্রতি রীম	৬,৬৪৪.৮০	৬,৬৪৪.৮০	
(ত)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি. (২২"×২৮")—৩০০ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ হাইকোট, চায়না	প্রতি রীম	৬,১০৩.৪৩১	৬,১০৩.৪৩১	
(থ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ২২"×২৮"—২৬০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ-মোরিম, কোরিয়া	প্রতি রীম	---	---	
(দ)	সাদা রিয়েল আর্ট কার্ড ৫০.৮০×৭৬.২০ সে.মি. (২০"×৩০") —২৬০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	---	১১,২৬১.৫০১	
<u>ভ্যাংগার্ড বোর্ড</u>					
১৭ (ক)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (গোলাপী) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১১,০১৯.১০	১১,০১৯.১০	
(খ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হালকা গোলাপী) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৯,২৩৮.৫০	৯,২৩৮.৫০	
(গ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (গোলাপী) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১২,০৮৬.৬৭১	১২,০৮৬.৬৭১	
(ঘ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (গোলাপী) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৪০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ-পিভো, অরিজিন-ইন্দোনেশিয়া	প্রতি রীম	১১,৭৯৯.৮৩১	১৪,৩০১.৬০১	
(ঙ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (সাদা) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—৩০০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৮,২১৮.৩৭১	৮,২১৮.৩৭১	
(চ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (সাদা) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, অরি-ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১১,০১৯.১০	১১,০১৯.১০	
(ছ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (সাদা) ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিজিন-ইন্দোনেশিয়া	প্রতি রীম	১৩,১১৪.৮৫	১৩,১১৪.৮৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(জ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হলুদ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.-২৪০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো- অরিজিন-ইন্দোনেশিয়া	প্রতি রীম	৯,৭৫৯.৬৩১	১৪,৩০১.৬০১	
(ঝ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হলুদ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.—২৬০ জি.এস.এম(২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, অরিজিন-ইন্দোনেশিয়া।	প্রতি রীম	৮,২০৬.২৫	৮,২০৬.২৫	
(ঞ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হলুদ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. ২৫০-২৬০জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, অরিজিন ইন্দোনেশিয়া	প্রতি রীম	৮,৭৭৯.৯৫	৮,৭৭৯.৯৫	
(ট)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (নীল) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. ২৫০-২৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, অরিজিন-ইন্দোনেশিয়া	প্রতি রীম	৮,৪৭২.৯০	৮,৪৭২.৯০	
(ঠ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (নীল) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. ১৬০ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ .পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৭,৩০১.২৯১	৯,০৪৯.৬০	
(ড)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হালকা নীল/আকাশী) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সেঃ মিঃ-২৬০ জি.এস.এম ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ-পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৮,৩৫৯.৭৭	৮,৩৫৯.৭৭	
(ঢ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (গাঢ় সবুজ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.-২৬০ জি.এস.এম. ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৮,৭৯৪.৬০	৮,৭৯৪.৬০	
(ণ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (গাঢ় সবুজ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.-২৬০ জি.এস.এম ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৮,২০৬.২৫	৮,২০৬.২৫	
(ত)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হালকা নীল/আকাশী) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. -২৬০ জি.এস.এম ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৯,৮১০.১৩১	৯,৮১০.১৩১	
(থ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (সবুজ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.-২৬০ জি.এস.এম $\pm 5\%$ ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১২,০৮৬.৬৭১	১২,০৮৬.৬৭১	
(দ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (সবুজ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি.-২৪০ অথবা $280 \pm 5\%$ জি.এস.এম ২২"×২৮", ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৯,০২৬.৩৭১	১৪,৩০১.৬০১	
(ধ)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (হালকা সবুজ) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. -২৬০ জি.এস.এম. ২২"×২৮" ব্রান্ডঃ পিভো ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১০,০৭৬.৭৭১	১০,০৭৬.৭৭১	
(ন)	ভ্যাংগার্ড বোর্ড (নীল) ৫৫'৮৮×৭১'১২ সে.মি. -২৪০ অথবা $280 \pm 5\%$ জি.এস.এম. (২২"×২৮"), ব্রান্ডঃ পিভো, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১১,৭৯৯.৮৩১	১৪,৩০১.৬০১	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	সাদা অফসেট কাগজ				
১৮ (ক)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫৮×৪২×৯১×৪৪ সে.মি.-১২০ জি.এস.এম (২৩"×৩৬"), ব্রান্ডঃ উড ফ্রি পিপি, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৬,৪৩২.৬৯১	৬,৭১৩.৪৭১	
(খ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫৮×৪২×৯১×৪৪ সে.মি.-৮৫+৫% জি.এস.এম (২৩"×৩৬"), ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান, অরিঃ- ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৪,১২৫.৮৫১	৫,২৯৯.৪৭১	
(গ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") ৮০-৮৫ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ বসুন্ধরা, অরিঃ-বাংলাদেশ	প্রতি রীম	১,০৮৭.৭৭১	৩,৫৪৫.১০১	
(ঘ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") ৮০-৮৫ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান, ইন্দো	প্রতি রীম	২,২২৪.০২	৩,১৪৩.১২১	
(ঙ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") ৮০-৮৫ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৩,১৮৮.৫৭১	৩,১৮৮.৫৭১	
(চ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") ৫০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১,৮১৮.০০	১,৮১৮.০০	
(ছ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") -১০০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	২,৭৩৩.১০	২,৭৩৩.১০	
(জ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") -১০০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ পেপার প্লাস, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৪,২২৮.৭০১	৪,১৮৯.৪৮১	
(ঝ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") -১০০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১,৯৭৬.৫৭১	১,৯৭৬.৫৭১	
(ঞ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২৩"×৩৬") -৪৫-৫০ জি.এস.এম. ব্রান্ডঃ উডফ্রি-ইন্দোঃ	প্রতি রীম	২,৭২৪.০০	২,৭২৪.০০	
(ট)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২১০মি.মি.×২৯৭ মি.মি.)— ৮০/৮৫ জি.এস.এম (৮.২৫"×১১.৭৫")-এ-৪, ব্রান্ড : পেপারওয়ান, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৬৮৭.৮১১	৭০৫.৯৯১	
(ঠ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২১০ মি.মি.×২৯৭ মি.মি.)— ৮০/৮৫ জি.এস.এম (৮.২৫"×১১.৭৫")-এ-৪, ব্রান্ড : ডাবল-এ, থাইল্যান্ড	প্রতি রীম	৭২১.১৪১	৭১৬.০৯১	
(ড)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২১০.মি.×২৯৭ মি.মি.)— ৮০/৮৫ জি.এস.এম (৮.২৫"×১১.৭৫")-এ-৪, ব্রান্ড : বসুন্ধরা, বাংলাদেশ	প্রতি রীম	৪৩৯.৩৫১	৪৩৬.৪৩২	
(ঢ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৬৫.৫৮ সে.মি.×৮৬.৩৬ সে.মি.— (২৭"×৩৪") ৮০/৮৫ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ বসুন্ধরা, বাংলাদেশ	প্রতি রীম	২,৬৮০.৩১৬	৬,৭৫৬.৯০	
(ণ)	অফসেট কাগজ (সাদা) (২০"×৩০") ৫০ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিজিনঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১,৮১৮.০০	১,৮১৮.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(ত)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.- ১০০ জি.এস.এম±৫% (২৩"×৩৬") ব্রান্ডঃ বসুন্ধরা, বাংলাদেশ	প্রতি রীম	১,৮৯৯.৮১১	১,৮৯৯.৮১১	
(থ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.- ১০০ +২% জি.এস.এম (২৩"×৩৬") ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, অরিজিনঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৩,৭১৬.৮০১	৩,৭১৬.৮০১	
(দ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫৮'৪২×৯১'৪৪ সে.মি.- ১০০-১০৫ জি.এস.এম (২৩"×৩৬") ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান (ইন্দোঃ)	প্রতি রীম	৩,৮৮৮.৫০	৫,৭০৪.৪৮	
(ধ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ২০"×৩০"-১০০-১০৫ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ বসুন্ধরা, বাংলাদেশ	প্রতি রীম	২,২৫৩.৩৫	২,২৫৩.৩৫	
(ন)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৫০.৮০×৬৬.০৪ সে.মি (২০"×২৬")-৬৫ অথবা ৬৫+৫% জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	২,৬৫৫.২৯১	২,৫০৮.৮৪	
(প)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৪৩.১৮×৬৮.৫৮ সে.মি (১৭"×২৭")-৬৫ অথবা ৬৫+৫% জি.এস.এম ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	১,২৩৭.২৫১	১,৫৪৩.৬৪	
(ফ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ২০"×৩০"-১০০-১০৫ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ উড ফ্রি, ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৩,৩৩০.০০	৩,৩৩০.০০	
(ব)	অফসেট কাগজ (সাদা) ২০"×৩০"-১০০-১০৫ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান (ইন্দোঃ)	প্রতি রীম	৩,৭১৬.৮০১	৩,৭১৬.৮০১	
(ভ)	অফসেট কাগজ (সাদা) ২০"×৩০"-১০০-১০৫ জি.এস.এম, ব্রান্ডঃ পেপার ওয়ান (ইন্দোঃ)	প্রতি রীম	৩,৫৯৪.৫৯১	৫,৬৪৮.৯৩১	
(ম)	অফসেট কাগজ (সাদা) ২০"×৩০"-৬৫-৭০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	---	২,৭০৫.৭৯১	
(য)	অফসেট কাগজ (সাদা) ৩৫"×৩০"-১০০ জি.এস.এম ±২%	প্রতি রীম	----	৭,০৬২.৯৩১	
রোল কাগজ					
১৯ (ক)	ফেরো প্রুশিয়েট কাগজ ৯৯'০৬ সে. মি.×৩২'৮১ সে.মি. আনসেসিটাইজড —১০০ জি.এস.এম (৩৯"×৩৬ গজী)	প্রতি রোল	৩৩.০০	৩৩.০০	
(খ)	ফেরো প্রুশিয়েট কাগজ ১০১'৬ সে. মি.× ২৭'৩৪ মিঃ-৭৮ আনসেসিটাইজড জি.এস.এম (৪০"×৩০ গজী)	প্রতি রোল	২৮.৩৫	২৮.৩৫	
(গ)	ফেরো প্রুশিয়েট কাগজ ৩৯ গজী রোল আনসেসিটাইজড	প্রতি রোল	২৮.৩৫	২৮.৩৫	
(ঘ)	কী-বোর্ড-পেপার (স্কাই ব্লু) ৫৫ জি.এস.এম কুইন টন, কোরিয়া	প্রতি রোল	৪০৪.০০	৪০৪.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>সেলফ এ্যাডহেসিভ পেপার</u>				
২০ (ক)	সেলফ এ্যাডহেসিভ পেপার ২০"×৩০"—২০০ জি.এস.এম চায়না	প্রতি রীম	৯,০৬৪.৮০	৯,০৬৪.৮০	
(খ)	সেলফ এ্যাডহেসিভ পেপার ২০"×৩০"—২০০ জি.এস.এম লিন টেক	প্রতি রীম	১৫,৩৩১.৮০	১৫,০৩৯.৭১	
(গ)	সেলফ এ্যাডহেসিভ পেপার ২০"×৩০"—২০০ জি.এস.এম কেটিকে, থাইল্যান্ড	প্রতি রীম	১৩,১২৯.৯৯৯	১৩,১২৯.৯৯৯	
(ঘ)	সেলফ এ্যাডহেসিভ পেপার ২০"×৩০"—২০০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	১৫,৫০৩.৫০	১৫,৫০৩.৫০	
	<u>ম্যানিলা কাগজ</u>				
২১ (ক)	ওয়াসার ম্যানিলা চওড়া $\frac{9}{8}$ " ডায়া-১০" কোর-৩"	প্রতি কয়েল	৩.৬৫	৩.৬৫	
(খ)	গোলাপী ম্যানিলা চওড়া $\frac{9}{8}$ " ডায়া-১০" কোর-২"	প্রতি কয়েল	৩.৯০	৩.৯০	
(গ)	লাল ম্যানিলা চওড়া $\frac{9}{8}$ " ডায়া-১০" কোর-৩"		৫.০০	৫.০০	
	<u>ফ্যাক্স পেপার রোল</u>				
২২ (ক)	ফ্যাক্স পেপার রোল ২১৬ মি. মি. × ৩০ মিটার ব্রান্ডঃ এমএসপিএল, অরিঃ কোরিয়া	প্রতি রোল	১৭১.৭০১	২১২.১০১	
(খ)	ফ্যাক্স পেপার রোল ২১০ মি. মি. × ৫০ মিটার ব্রান্ডঃ এমএসপিএল, অরিঃ কোরিয়া	প্রতি রোল	২৫২.৫০১	২৫২.৫০১	
	<u>বিবিধ কাগজ</u>				
২২ এ(ক)	ম্যাট পেপার ২৩"×৩৬"—১২০ জি.এস.এম±৫% ব্রান্ডঃ নেভিয়া, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৫,২৫২.০০১	৬,০৫৮.৯৯১	
(খ)	ম্যাট কোটেড পেপার ২৫"×৩৭"—কমপক্ষে ১১৫ জি.এস.এম ব্রান্ডঃ-নেভিয়া, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৫,৬৪৪.৯৫১	৮,৫৩১.৪৭১	
(গ)	ম্যাট পেপার ২৩"×৩৬"—১৫০±৫% জি.এস.এম ব্রান্ডঃ-নেভিয়া, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	৬,৭৬৭.০০০	৬,৭৬৭.০০০	
(ঘ)	সাদা ক্রোমোলাক্স কার্ড ২২"×২৮"—২৩০-৩০০ জি.এস.এম ব্রান্ড-Cast Coated, অরিজিনঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৮,৮৮২.০০১	১৪,২৪১.৯৮১	
(ঙ)	বুক পেপার কিউপি ক্রিম ৫০.৮০×৭৬.২০ সে.মি. (২০"×৩০") ৭০ জিএসএম	প্রতি রীম	---	৬,৮১৭.৫০	
(চ)	ম্যাজিস্টিক ক্যান্ডেলাইট ক্রিম কার্ড ৭১.১২×১১১.৭৬ (২৮"×৪৪") ২০৫ জিএসএম	প্রতি রীম	---	১৭১ ৭০০.০০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
২৩ (ক)	সাদা এসোস কার্ড ২২৫ জি.এস.এম (২২"×২৮"), ব্রান্ড-কোহেলার, অরিজিন-জার্মানি	প্রতি রীম	৩০,২৯০.৫০	৩০,২৯০.৫০	
(খ)	সাদা এসোস কার্ড ২২"×২৮"—২৩০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	--	--	
(গ)	সাদা এসোস কার্ড ২২"×২৮"—২২০ জি.এস.এম ব্রান্ড-কোহেলার, জার্মানি	প্রতি রীম	২৬,২০৯.৫০১	২৭,৬৭২.৯৯১	
(ঘ)	হালকা সবুজ এসোস কার্ড ২১.৫"×৩১"—২৩০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৩২,৩১০.০০	৩২,৩১০.০০	
(ঙ)	কিউরিয়াস মেটালিক পেপার ১৮"×২৫"—১২০-১২৫ জি.এস.এম ব্র্যান্ড: ইরিডিসেন্ট ভার্চুয়াল পিয়ারেল, অরি: ইউ কে	প্রতি রীম	৩০,২৯৯.০০	৩০,২৯৯.০০	
(চ)	কিউরিয়াস মেটালিক পেপার ১৮"×২৫"—১২০-১২৫ জি.এস.এম ব্র্যান্ড: ইরিডিসেন্ট ভার্চুয়াল পিয়ারেল, অরি: ইউ কে	প্রতি রীম	২৯,২৯০.০০	২৯,২৯০.০০	
(ছ)	কনকুয়েরার ব্রিলিয়ান্ট হোয়াইট পেপার ১৭.৭১"×২৫"—১০০ জি.এস.এম ব্র্যান্ড: কনকুয়েরার অরি:ইউ কে	প্রতি রীম	২৫,২৩৯.৯০১	৩৪,৩৩৭.৯৮১	
(জ)	কনকুয়েরার পেপার ১৭.৭১"×২৫"—১০০ জি.এস.এস হাই হোয়াইট, ব্রান্ড :- কনকুয়েরার, ইউ কে	প্রতি রীম	২৫,২৩৯.৯০১	৩৪,৩৩৭.৯৮১	
(ঝ)	কনকুয়েরার পেপার ১৭.৭১"×২৫"—১২০-১২৫-জি.এস.এম ব্রান্ড :- কনকুয়েরার, ইউ কে	প্রতি রীম	২৩,২২৮.৯৯১	২৩,২২৮.৯৯১	
(ঞ)	সাদা এনসিআর পেপার ২০"×৩০"—৫০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৩,৪৪৩.০৯১	৩,৫৮৫.৫০১	
(ট)	নীল এনসিআর পেপার ২০"×৩০"—৫০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৩,৪৪২.০৮১	৩,৫৮৫.৫০১	
(ঠ)	গোলাপী এনসিআর পেপার ২০"×৩০"—৫০ জি.এস.এম	প্রতি রীম	৩,৪৩৪.০০১	৩,৫৮৫.৫০১	
(ড)	হালকা সবুজ এসোস কার্ড ২১.৫০"×৩১"—২৩০ জি.এস.এম ব্রান্ড-টিটি এইচ, অরিঃ চায়না	প্রতি রীম	--	--	
(ঢ)	গ্রীণ কার্ড বোর্ড ৫৫.৮৮×৭১.১২ সে. মি. (২২"×২৮") - ১৬০+৫% জি.এস.এম ব্রান্ড-পিডো, অরিঃ ইন্দোঃ	প্রতি রীম	৬.৯৯৬.২৭১	৬.৯৯৬.২৭১	
বিভিন্ন সাইজের খাম					
২৪ (ক)	খাম এস, ই-৩	প্রতি হাজার	৭৮০.০০	৭৮০.০০	
(খ)	খাম এস, ই-৫	প্রতি হাজার	৯১০.০০	৯১০.০০	
(গ)	খাম এস, ই-৬	প্রতি হাজার	১,০৪০.০০	১,০৪০.০০	
(ঘ)	খাম এস, ই-৭	প্রতি হাজার	১,১৭০.০০	১,১৭০.০০	
(ঙ)	খাম এস, ই-৮	প্রতি হাজার	১৩,০০০.০০	১৩,০০০.০০	
(চ)	খাম এস, ই-৮/এ	প্রতি হাজার	১৫,৬০০.০০	১৫,৬০০.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>সাদা খাতা</u>				
২৫ (ক)	সাদা খাতা ১ দিস্তার	প্রতিটি	১৭.০০	১৭.০০	
(খ)	—এ—২ দিস্তার	প্রতিটি	৩৪.০০	৩৪.০০	
(গ)	—এ—৩ দিস্তার	প্রতিটি	৬৪.০০	৬৪.০০	
(ঘ)	—এ—৪ দিস্তার	প্রতিটি	৮১.০০	৮১.০০	
(ঙ)	—এ—৫ দিস্তার	প্রতিটি	৯৮.০০	৯৮.০০	
(চ)	—এ—৬ দিস্তার	প্রতিটি	১১৫.০০	১১৫.০০	
	<u>দাগটানা খাতা</u>				
২৬ (ক)	দাগটানা খাতা ১ দিস্তার	প্রতিটি	২২.০০	২২.০০	
(খ)	—এ— ২ দিস্তার	প্রতিটি	৪২.০০	৪২.০০	
(গ)	—এ— ৩ দিস্তার	প্রতিটি	৭৬.০০	৭৬.০০	
(ঘ)	—এ— ৪ দিস্তার	প্রতিটি	৯৭.০০	৯৭.০০	
(ঙ)	দাগটানা খাতা—৫ দিস্তার	প্রতিটি	১১৭.০০	১১৭.০০	
(চ)	—এ— ৬ দিস্তার	প্রতিটি	১৩৮.০০	১৩৮.০০	
	<u>বিভিন্ন প্রকার প্যাড</u>				
২৭ (ক)	নোট সীট প্যাড (১০০ পাতা) অফসেট এ-৬	প্রতিটি	১৫০.০০	১৫০.০০	
(খ)	—এ— (৮০ পাতা) অফসেট এ-৪	প্রতিটি	১২০.৪০	১২০.৪০	
(গ)	—এ— (৮০ পাতা) কর্ণফুলী এ-৬	প্রতিটি	১০০.০০	১০০.০০	
(ঘ)	—এ— (৮০ পাতা) কর্ণফুলী এ-৪	প্রতিটি	৫৪.৭৪	৫৪.৭৪	
(ঙ)	ফাইল বোর্ড	প্রতিটি	২১.০০	২১.০০	
(চ)	ফাইল ফ্লাপস	প্রতিটি	০৭.০০	০৭.০০	
(ছ)	স্লিপ প্যাড (বড়)	প্রতিটি	১৩.০০	১৩.০০	
(জ)	স্লিপ প্যাড (ছোট)	প্রতিটি	১১.০০	১১.০০	
	<u>কটন টেপ/সিল্ক টেপ</u>				
২৮ (ক)	কটন টেপ (গ্রে) ২.৫৪ সে. মি. × ৪৫ মিঃ	প্রতি রোল	৭৫.৭৫১	১৩৮.৩২১	
(খ)	সিল্কের লাল ফিতা ২৫/৩০ মিটারের একটানা রোল	প্রতি মিটার	১.৯২০	২.০২১	
(গ)	সিল্কের সবুজ ফিতা ২৫/৩০ মিটারের একটানা রোল	প্রতি মিটার	১.৯২০	২.০২১	
(ঘ)	সিল্কের মেরুন ফিতা ২৫/৩০ মিটারের একটানা রোল	প্রতি মিটার	০.৮২৮	০.৮২৮	
	<u>দ্বিভাষিক টাইপ মেশিনের হুইল</u>				
২৯।	দ্বিভাষিক টাইপ রাইটার মডেল এপি—৬০০০/৬১০০ মেশিনের ইংরেজি হুইল	প্রতিটি	৯৪৪.০০	৯৪৪.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>স্ট্যাম্প প্যাড/প্যাডের কালি</u>				
৩০ (ক)	সেলফ ইংকিং স্ট্যাম্প প্যাড। ব্রান্ড: আর্ট লাইন, জাপান	প্রতিটি	৮৫.৮৫১	৬৪.১৯১	
(খ)	স্ট্যাম্প প্যাডের কালি ৫৫ গ্রাম বোতল	প্রতিটি	২০.২০১	৭২.৯৩১	
	<u>পেন/ডেস্ক ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড</u>				
৩১ (ক)	পেন স্ট্যান্ড সাধারণ (প্লাস্টিকের) বিবিধ রংয়ের	প্রতিটি	২৭.২৫	২৭.২৫	
(খ)	পেন স্ট্যান্ড সাধারণ (প্লাস্টিকের) ব্লিপ স্ট্যান্ডসহ	প্রতিটি	৫৭.৪০	৫৭.৪০	
(গ)	পেন স্ট্যান্ড কাঠ গ্লাস ফর অফিসার	প্রতিটি	২৩.৫০	২৩.৫০	
(ঘ)	পেন স্ট্যান্ড হাই অফিসিয়াল (প্লাস্টিক) AHM, বাংলাদেশ	প্রতিটি	৬০৩.৪৭৬	৩৩৩.৩০১	
(ঙ)	ডেস্ক ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড PRINCE, BANGLADESH	প্রতিটি	২৭৭.৭৫১	২৭৭.৭৫১	
	<u>পেন্সিল ট্রে/পেন্সিল জার</u>				
৩২ (ক)	পেন্সিল জার প্লাস্টিকের তৈরি	প্রতিটি	২৫.২৫	২৫.২৫	
(খ)	পেন্সিল জার মেটালের তৈরি, ব্রান্ড: ডেলি, চায়না	প্রতিটি	১৩১.৩০১	১৫০.৪৯১	
(গ)	পেন্সিল জার সিরামিক তৈরি, ব্রান্ড: আরিয়ান সিরামিক্স, বাংলাদেশ	প্রতিটি	২১৭.৪০৪	২২০.১৮১	
(ঘ)	প্লাস্টিকের স্কেল ১২" লম্বা ব্রান্ড: STARDER	প্রতিটি	৩০.৩০১	৩০.৩০১	
(ঙ)	স্টীলের স্কেল ১২" লম্বা ব্রান্ড: SWORD FISH	প্রতিটি	৪০.৪০১	২৬.৫২১	
	<u>ট্যাগ কটন</u>				
৩৩ (ক)	ট্যাগ কটন ২৫×৪ সে. মি. (১০") লম্বা ৫০টির বাউন্ডেল (স্টীলের ছেদকযুক্ত)	প্রতি বাউন্ডেল	৩১.৭১৫	৯৪.৯৪১	
(খ)	ট্যাগ কটন ১৫×২৪ সে. মি. (৬") লম্বা ১০০টির বাউন্ডেল (স্টীলের)	প্রতি বাউন্ডেল	৩৩.১২৯	৯৫.৯৫১	
(গ)	ট্যাগ কটন ১৫×২৪ সে. মি. (৬") লম্বা ১০০টির বাউন্ডেল(প্লাস্টিক)	প্রতি বাউন্ডেল	--	--	
(ঘ)	ট্যাগ কটন ২৫×৪ সে. মি. (১০") লম্বা ৫০টির বাউন্ডেল(প্লাস্টিক)	প্রতি বাউন্ডেল	৩৫.৯৫৭	৯২.৯২১	
	<u>স্ট্যাম্প পাঞ্চ/পাঞ্চ মেশিন</u>				
৩৪ (ক)	ডকেট পাঞ্চ মেশিন ২-ছিদ্র, ব্রান্ড-ক্যাংগারু, ইন্ডিয়া	প্রতিটি	১২৪.২৩১	১২৯.২৮১	
(খ)	ডকেট পাঞ্চ মেশিন ১-ছিদ্র, ব্রান্ড-ক্যাংগারু, ইন্ডিয়া	প্রতিটি	১২১.২০১	১৩৯.৩৮১	
	<u>বিভিন্ন প্রকার ক্লীপ</u>				
৩৫ (ক)	জেমস ক্লীপ (গোলাকার) পিভিসি কোটেড, ১০০ টির বাক্স	প্রতি বাক্স	২৭.৭১৫	২৭.২৭১	
(খ)	পেপার ক্লীপ (ছোট) স্টীলের	প্রতিটি	২.০২১	২.০২১	
(গ)	বুলডগ ক্লীপ/পেপার ক্লীপ (বড়) স্টীলের	প্রতিটি	১০.৬০৬	১১.১১১	
(ঘ)	ফাইল ক্লীপ প্লাস্টিকের	প্রতিটি	১.৫১৬	১.৫১৬	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>পেপার ওয়েট</u>				
৩৬ (ক)	বর্গাকার পেপার ওয়েট(ওনেক্স পাথরের) সাইজ-৫.২× ৫.২ সে. মি., ব্র্যান্ড-নাই।	প্রতিটি	৮৫.৮৫১	৮৫.৮৫১	
(খ)	বর্গাকার পেপার ওয়েট অ্যাক্রেলিক প্লাস্টিকের তৈরি, সাইজ:-২.৭৩", প্রস্থ:-২.৭৩"	প্রতিটি	৯৭.০৬২	১১৩.১২১	
(গ)	পেপার ওয়েট (সিরামিকের তৈরি), বাংলাদেশ	প্রতিটি	১২১.৪০৩	১১৫.১৪১	
(ঘ)	পেপার ওয়েট (কাঁচের তৈরি), চায়না	প্রতিটি	১১৬.৬৫৬	৮৯.৮৯১	
	<u>স্ট্যাপল পিন/মেশিন</u>				
৩৭ (ক)	স্ট্যাপল পিন(বড়), ব্রান্ড-ক্যাঙ্গারু, ইন্ডিয়া (১০০০টির বাক্স) সাইজ-২৪/৬	প্রতি বাক্স	২৪.২৪১	২৫.২৫১	
(খ)	স্ট্যাপল পিন(ছোট), ব্রান্ড-ক্যাঙ্গারু, ইন্ডিয়া (১০০০টির বাক্স) সাইজ-২০/৫	প্রতি বাক্স	১৭.১৭১	১৭.১৭১	
(গ)	স্ট্যাপল মেশিন(বড়), ব্রান্ড-ক্যাঙ্গারু, ইন্ডিয়া (২৪/৬ সাইজের পিন ব্যবহারের জন্য)।	প্রতিটি	১৬৪.৮৩৩	১৮৭.৮৬১	
(ঘ)	স্ট্যাপল মেশিন(ছোট), ব্রান্ড-ক্যাঙ্গারু, ইন্ডিয়া (২০/৫ সাইজের পিন ব্যবহারের জন্য)।	প্রতিটি	৬৫.৩৮৮	৬৫.৩৮৮	
(ঙ)	স্ট্যাপল পিন খোলার যন্ত্র, ব্রান্ড: নাই, বাংলাদেশ	প্রতিটি	৫২.৫২১	৫২.৫২১	
	<u>কাঁচি/পেপার কাটার</u>				
৩৮ (ক)	কাঁচি(বড়) হাতলসহ কমপক্ষে ৮.২৫ (২১.৫০) সে. মি., চায়না	প্রতিটি	১০৪.৫৩৬	১৩১.৩০১	
(খ)	পেপার কাটার স্টেইনলেস স্টীল ২১ সে. মি. প্লাস্টিকের বাটসহ, ব্রান্ডঃ KIWY, চায়না	প্রতিটি	২৬.৭৬৬	৩০.৩০১	
	<u>সুতার বল</u>				
৩৯ (ক)	লাল সাদা সুতার বল, ওজন (কমপক্ষে ৬০ গ্রাম)	প্রতিটি	১৮.৯০৮	২১.২১১	
(খ)	সাদা সুতার বল, ওজন (কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম)	প্রতিটি	৩৩.০২৩	৪০.৪০১	
(গ)	নায়লন সুতার বল	প্রতিটি	৯৮.৯৮১	৯৮.৯৮১	
(ঘ)	সাদা নায়লন সুতার বল	প্রতিটি	৮৯.৮৯১	৮৯.৮৯১	
	<u>বিভিন্ন প্রকার নিব</u>				
৪০ (ক)	নিব ফর রিলিফ প্যাটার্ন	প্রতি গ্রুপ	৪.৫০	৪.৫০	
(খ)	নিব ফর জি টাইপ	প্রতি গ্রুপ	৪.৩০	৪.৩০	
(গ)	লাল কালির নিব নং-২০৪০	প্রতি গ্রুপ	৪.৮৫	৪.৮৫	
	<u>অংকন তুলি বেজির লোম</u>				
৪১ (ক)	অংকন তুলি বেজির লোম নং-০০ (সিরিজ-১৬)	প্রতি ডজন	৩,৫৬৩.৪৫	৩,৫৬৩.৪৫	
(খ)	অংকন তুলি বেজির লোম নং-০৫ (সিরিজ-১৬)	প্রতি ডজন	৩,৬৫৭.৯০	৩,৬৫৭.৯০	
(গ)	অংকন তুলি বেজির লোম নং-০৬ (সিরিজ-১৬)	প্রতি ডজন	৫,৯৭২.৪৫	৫,৯৭২.৪৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>কলমের কালি (তরল)</u>				
৪২ (ক)	তরল কালি (কালো) ২২ আউন্স বোতল	প্রতিটি	৮.৬০	৮.৬০	
(খ)	তরল কালি (লাল) ২২ আউন্স বোতল	প্রতিটি	১৮.২০	১৮.২০	
(গ)	তরল কালি (কালো) ২২/২৪ আউন্সের বোতল	প্রতিটি	১৮.২০	১৮.২০	
(ঘ)	তরল কালি (লাল) সিগমা ২ আউন্স ফাইল	প্রতিটি	১০.১০	১০.১০	
	<u>অংকন কালি</u>				
৪৩ (ক)	অংকন কালি (কালো) ২৩ মিঃ লিঃ স্টেডলার	প্রতি ডজন	৬৭.৪০	৬৭.৪০	
(খ)	অংকন কালি (স্টীক ব্ল্যাক) চাইনিজ	প্রতি ডজন	২৯০.৮৫	২৯০.৮৫	
(গ)	অংকন কালি (কোবাল্ট ব্লু) ওয়াটার কেইন পেলিক্যান	প্রতি ডজন	২৫১.৭০	২৫১.৭০	
(ঘ)	অংকন কালি (বার রং)	প্রতিটি	১৩.৩০	১৩.৩০	
(ঙ)	অংকন কালি (বিবিধ রং) উট মার্ক	প্রতিটি	১৩.৩০	১৩.৩০	
(চ)	অংকন কালি (সবুজ) ১০ মিঃ লিঃ পেলিক্যান	প্রতিটি	৪৪.৮০	৪৪.৮০	
(ছ)	অংকন কালি (নীল) ১৪ মিঃ লিঃ উইনসন ও নিউট্রন	প্রতিটি	৫২.২০	৫২.২০	
(জ)	অংকন কালি (লাল) ১৪ মিঃ লিঃ উইনসন ও নিউট্রন	প্রতিটি	৫৬.৪০	৫৬.৪০	
	<u>সেলাই তার (স্টীচিং ওয়্যাইর)</u>				
৪৪ (ক)	সেলাই তার, গ্যালভানাইজড (মাইল্ড স্টীল) ১৮, ২২ ও ২৪ গেজী	প্রতি কেজি	১১৩.৫৫	১১৩.৫৫	
(খ)	সেলাই তার, গ্যালভানাইজড (মাইল্ড স্টীল) ২০-গেজি (ইউ. কে.)	প্রতি কেজি	৫৪৯.৪৫	৫৪৯.৪৫	
(গ)	সেলাই তার, গ্যালভানাইজড (মাইল্ড স্টীল) ২৬ গেজী (ইউ. কে.)	প্রতি কেজি	৫৫০.৪৫	৫৫০.৪৫	
	<u>সুতার রীল</u>				
৪৫ (ক)	সেলাই সুতা রীল নং-০২ (৪০০ মিটার)	প্রতি ডজন	৯২৬.২৫	৯২৬.২৫	
(খ)	সেলাই সুতা রীল নং-০৪ (কৃষ্ণ) ৪০০ মিটার	প্রতি ডজন	৫০৭.৭৫	৫০৭.৭৫	
(গ)	সেলাই সুতা রীল নং-০২ (বন্দুক মার্ক) ৪০০ মিঃ	প্রতি ডজন	৯২৬.১০	৯২৬.১০	
(ঘ)	সেলাই সুতা রীল নং-০৮ (গান গ্লোজড) ৩০০ মিঃ	প্রতি ডজন	৫০২.২৫	৫০২.২৫	
(ঙ)	সেলাই সুতা রীল নং-৩০ জে. এন্ড. পি. কটস (৪০০ মিটার)	প্রতি ডজন	৫০২.২৫	৫০২.২৫	
	<u>বলপেন</u>				
৪৬ (ক)	উন্নতমানের বল পয়েন্ট কলম কালো, ব্র্যান্ড-Baixin, অরিজিন-চায়না	প্রতিটি	৯৫.৯৫১	৯৫.৯৫১	
(খ)	বল পয়েন্ট কলম লাল, ব্র্যান্ড-ম্যাটাডোর অরবিট, অরিজিন-বাংলাদেশ	প্রতিটি	৭.০৭১	৫.০৫১	
(গ)	বল পয়েন্ট কলম কালো, ব্র্যান্ড-ম্যাটাডোর, অরিজিন-বাংলাদেশ	প্রতিটি	১২.০৬৪	১১.১০১	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>ইরেজার</u>				
৪৭।	ইরেজার নরম চার কোনা	প্রতিটি	১০.৬০৬	১০.৬০৬	
	<u>পেন হোল্ডার</u>				
৪৮ (ক)	পেন হোল্ডার সাধারণ(প্লাস্টিকের)	প্রতি ডজন	৬.৯৫	৬.৯৫	
(খ)	পেন হোল্ডার ম্যাপিং	প্রতি ডজন	৩.৮৫	৩.৮৫	
(গ)	পেন হোল্ডার ক্রোকুইল	প্রতি ডজন	৩.৯০	৩.৯০	
(ঘ)	পেন হোল্ডার ফর অফিসার (প্লাস্টিকের)	প্রতি ডজন	৩৯.৮০	৩৯.৮০	
	<u>এ্যালুমিনিয়ামের আইলেট</u>				
৪৯ (ক)	আইলেট নং-০২ (১০,০০০ টির বাক্স)	প্রতি বাক্স	৮২০.৫০	৮২০.৫০	
(খ)	আইলেট, নং-০৪, ব্রাড-নাই, বাংলাদেশ	প্রতিটি	০.৩৯৫	০.৩৯৫	
	<u>বিভিন্ন প্রকার পেন্সিল</u>				
৫০ (ক)	পেন্সিল এইচ,বি টু ব্রাড:-Stander Noris HB2, Germany	প্রতিটি	২৮.২৮১	৩৮.৩৮১	
(খ)	পেন্সিল এইচ. গ্রীন	প্রতিটি	৩২.১৫	৩২.১৫	
(গ)	পেন্সিল কাটার	প্রতিটি	৮.৬৮৭	৮.৬৮৭	
৫১ (ক)	বই বাঁধাই কাপড় (আকাশী), প্রস্থ-১০৬ সে. মি., ব্রাড : নাই : বাংলাদেশ	প্রতি মিটার	২৮৭.০০	২৮৭.০০	
(খ)	বই বাঁধাই কাপড় রং মেরুন, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি. (৪২") ব্রাড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ (রেক্সিন+কটন)।	প্রতি মিটার	২৮৫.৮৩১	২৫৯.৫৭১	
(গ)	বই বাঁধাই কাপড় (সবুজ কলাপাতা), প্রস্থ-১০৬ সে. মি., ব্রাডঃ ডলফিন, বাংলাদেশ	প্রতি মিটার	২৬০.৩৭৯	২৬০.৩৭৯	
(ঘ)	বই বাঁধাই কাপড় রং লাল, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি. (৪২") ব্রাড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬০.৫৮১	২৬৯.৫৭১	
(ঙ)	বই বাঁধাই কাপড় (বোতলগ্রীন), প্রস্থ-১০৬ সে. মি., ব্রাড : নাই, অরিঃ বাংলাদেশ (রেক্সিন+কটন)।	প্রতি মিটার	২৮৫.৮৩১	২৬৯.৫৭১	
(চ)	বই বাঁধাই কাপড় নেভী ব্লু, প্রস্থ-১০৬ সে. মি., ব্রাড : নাই, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬০.৩৭৯	২৫৯.৫৭১	
(ছ)	বই বাঁধাই কাপড় খয়েরী, প্রস্থ-১০৬ সে. মি., ব্রাড : ডলফিন, তাইওয়ান	প্রতি মিটার	২৮৩.০০	২৮৩.০০	
(জ)	বই বাঁধাই কাপড় কালো, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি. (৪২") ব্রাড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬০.৫৮১	২৬০.৫৮১	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
(ঝ)	বই বাঁধাই কাপড় সবুজ, প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	২৬০.৩৭৯	২৬০.৯৭৯	
(ঞ)	বই বাঁধাই কাপড় হলুদ, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২")	প্রতি মিটার	২৯৭.৯৫	২৫৯.৫৭১	
(ট)	বই বাঁধাই কাপড় নীল, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২") ব্রান্ড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬৯.৬৭১	২৫৯.৫৭১	
(ঠ)	বই বাঁধাই কাপড় বাদামী, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২") ব্রান্ড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৫২.৫০১	২৫২.৫০১	
(ড)	বই বাঁধাই কাপড় বোতল গ্রীন, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২") ব্রান্ড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬০.৫৮১	২৬৫.৬৩১	
(ঢ)	বই বাঁধাই কাপড় মেরুন, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২") ব্রান্ড : Twill, অরিঃ বাংলাদেশ।	প্রতি মিটার	২৬০.৩৭৯	২৬০.৩৭৯	
(ণ)	বই বাঁধাই কাপড় আকাশী, প্রস্থ-১০৬.৬৮ সে. মি.(৪২")	প্রতি মিটার	২৬০.৫৮১	২৬০.৫৮১	
	<u>বই বাঁধাইয়ের ভ্যানিলা কাগজ</u>	প্রতি মিটার	২৬০.৫৮১	২৬০.৫৮১	
৫২ (ক)	ভ্যানিলা কাগজ (লাল) প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	১২৯.৩০	১২৯.৩০	
(খ)	ভ্যানিলা কাগজ (লাইট ব্লু) প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	১২৯.৩০	১২৯.৩০	
(গ)	ভ্যানিলা কাগজ (নীল) প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	৮০.৮০১	৮০.৮০১	
(ঘ)	ভ্যানিলা কাগজ (সবুজ) প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	১০৫.০৪১	৯৫.৯৫১	
(ঙ)	ভ্যানিলা কাগজ (মেরুন) প্রস্থ-১০৬ সে. মি.	প্রতি মিটার	---	৯৫.৯৫১	
	<u>বিবিধ বাঁধাই/প্যাকিং সামগ্রী</u>				
৫৩।	পাটের সূতলী-৩ প্লাই	প্রতি কেজি	১০৫.০৪১	১২১.২০১	
৫৪।	হেসিয়ান ক্রথ, প্রস্থ-১০১.৬ সেঃ মিঃ (৪০")	প্রতি মিটার	১০০.৮০৯	১০০.৮০৯	
		প্রতি মিটার	১০০.৮০৯	১০০.৮০৯	
৫৫।	চটের বস্তা (৪৪"×২৬ $\frac{১}{২}$ ")	প্রতিটি	১২৬.২৫১	১২৮.২৭১	
৫৬।	তার কাটা ৩.৮১ সেঃ মিঃ (১ $\frac{১}{২}$ ")	প্রতি কেজি	২৮.০০	২৮.০০	
৫৭।	লীড সীল ৮২/৮৩ পিস	প্রতি কেজি	৩৭.৭০	৩৭.৭০	
৫৮।	ব্রাস পেপার ফ্রেশনার	প্রতি কেজি	৪.৬৫	৪.৬৫	
৫৯।	সাদা লং ক্রথ, প্রস্থ-১১১ সে. মি.	প্রতি মিটার	৮৪.১৩৪	৮৪.১৩৪	
৬০।	জালী কাপড় বা জ্যাকোনেট ক্রথ, প্রস্থ-৯২ সেঃ মিঃ (৩৬") বাংলাদেশ	প্রতি মিটার	১৮.১৮১	৪৩.৩৩০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৬১ (ক)	আইকা গাম টিউব	প্রতিটি টিউব	১৪.১৫	১৪.১৫	
(খ)	গাম এরাবিক	প্রতি কেজি	৩২৮.২৫১	৩২৮.২৫১	
(গ)	আইকা গাম, ব্রাড-বার্জার	প্রতি কেজি	--	--	
(ঘ)	লিকুইড এ্যাডহেসিভ গ্লু	প্রতি কেজি	২৭৭.৭৫১	২০৭.০৫১	
(ঙ)	স্টিক গাম/গ্লু স্টিক	প্রতিটি	৩৫.৩৫১	৮৫.৮৫১	
৬২ (ক)	উন্নতমানের সিনথেটিক এ্যাডহেসিভ গ্লু ট্যাবলেট আকারে	প্রতি কেজি	৪৭৩.৬৯১	৬৯১.৮৫১	
(খ)	উন্নতমানের সিনথেটিক এ্যাডহেসিভ গ্লু ট্যাবলেট আকারে হলসেন্ট তাইওয়ান	প্রতি কেজি	১,০০০.৯৯১	১,০০০.৯৯১	
(গ)	তরল গাম এ্যাডহেসিভ, ব্রাডঃ বার্জার	প্রতি কেজি	২০৭.০৫১	২০৭.০৫১	
(ঘ)	তরল গাম প্লাস্টিকের বোতল , POLEX, বাংলাদেশ	প্রতিটি	১৬.৬৬৬	১৬.৬৬৬	
(ঙ)	Hot Melt Adhesive For Spine Glue	প্রতি কেজি	২,৩২১.৯৯১	২,৩২১.৯৯১	
(চ)	Hot Melt Adhesive For Spine Glue	প্রতি কেজি	২,২৬৬.৪৪১	২,২৬৬.৪৪১	
<u>বিবিধ মনিহারী সামগ্রী</u>					
৬৩।	গালা	প্রতি পাউন্ড	৯৫.৯৫১	১১৫.১৪১	
৬৪।	প্লাস্টিকের ট্রে, বিপি প্লাস্টিক, বাংলাদেশ	প্রতিটি	৯৬.৯৫১	৯৬.৯৬১	
৬৫।	প্লাস্টিকের বুড়ি, বিপি প্লাস্টিক, বাংলাদেশ	প্রতিটি	৯১.০০৬	৮৩.৩২৬	
৬৬ (ক)	হাইলাইটার/মার্কিং পেন (হলুদ) ব্র্যান্ড-রেডলিফ, জার্মানি	প্রতিটি	৩৪.৩৪১	৩০.৩০১	
(খ)	হাইলাইটার/মার্কিং পেন (সবুজ) ব্র্যান্ড-রেডলিফ, জার্মানি	প্রতিটি	৩৪.৩৪১	৩০.৩০১	
৬৭।	ডাস্টার কাপড় ৫৫ সেঃ মিঃ x ৫৫ সেঃ মিঃ (২২" x ২২")	প্রতিটি	২৫.২০১	৩৫.৩০১	
৬৮।	চিঠি মাপক যন্ত্র (ডায়াল টাইপ) ক্যামরি, চায়না (দুই কেজি)	প্রতিটি	৪৯৪.৯০১	৪৯৪.৯০১	
৬৯।	ট্রেসিং ক্লথ ১০০ সেঃ মিঃ x ২০ মিঃ	প্রতি রোল	২,৯২৯.০০	২,৯২৯.০০	
৭০।	ট্রেসিং ক্লথ ১০০ সেঃ মিঃ x ১৮ মিঃ	প্রতি রোল	৩,৩৪১.৭০	৩,৩৪১.৭০	
৭১।	ছাগলের চামড়া কালো	প্রতি পিস	৭৮৭.৮০১	৭৮৭.৮০১	
৭২।	স্লিপ প্যাড কভার	প্রতিটি	৪৪৫.৪১১	৪৪৫.৪১১	
৭৩।	কালির দোয়াত আনব্রেকেবল ৫০% লাল ৫০% কালো	প্রতি ডজন	১২.৪৫	১২.৪৫	
৭৪।	সার্পেনিং স্টোন	প্রতি ডজন	৫৪৫.৩৫	৫৪৫.৩৫	
৭৫।	কাঁচের দোয়াতের ঢাকনা (অফিসার)	প্রতি গ্রোস	১৪.৭০	১৪.৭০	
৭৬।	ব্লটার ফর অফিসার (প্লাস্টিক)	প্রতিটি	৫.৯০	৫.৯০	
৭৭।	বলপেনের রিফিল (মেটাল)	প্রতিটি	৪.৮৫	৪.৮৫	
৭৮।	কলিং বেল (সাধারণ)	প্রতিটি	৬৭.৬৫	৬৭.৬৫	
৭৯।	ডাক ফাইল কভার প্লাস্টিকের তৈরি	প্রতিটি	৮০.৮০১	৮১.৩০৬	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>কেমিক্যালস</u>				
৮০।	কেমিক্যালস ফর সার্প পি পি সি (টোনার-১, ডেভ-১, মাস্টার-১, অয়েল-১)	প্রতি সেট	৮০৮০.২০	৮০৮০.২০	
৮১।	কেমিক্যালস ফর ইউভিক্স কপি কিট (১৫,০০০ কপির)	প্রতি সেট	৫,০৫০.০০	৫,০৫০.০০	
৮২।	কেমিক্যালস ফর ইউভিক্স – ১৮০০ কপি কিট (২৫-৩০ হাজার কপির)	প্রতি সেট	৬,০৬০.৫৫	৬,০৬০.৫৫	
৮৩।	টোনার (১১০ গ্রাম) মিতা ডিসি-১১২	প্রতিটি	১,৫৭৫.৬০	১,৫৭৫.৬০	
৮৪।	টোনার (২৮০ গ্রাম) মিতা ডিসি-১৯১	প্রতিটি	৩,০০৪.৭৫	৩,০০৪.৭৫	
৮৫।	টোনার (১১০গ্রাম) মিতা ডিসি-১১২ সিঃ	প্রতিটি	১,৮১৮.০০	১,৮১৮.০০	
৮৬।	টোনার (২৮০ গ্রাম) মিতা ডিসি-১২১	প্রতিটি	২,৯২৯.০০	২,৯২৯.০০	
৮৭।	টোনার (১২০ গ্রাম) কনিকা-১০২০	প্রতিটি	১,১১১.০০	১,১১১.০০	
৮৮।	টোনার (৫০০ গ্রাম) কনিকা-৩২৩১	প্রতিটি	৪,৫৪৩.০০	৪,৫৪৩.০০	
৮৯।	ডেভলপার (৬০০ গ্রাম) মিতা ডি সি-১১২	প্রতিটি	৩,২৮২/৫০	৩,২৮২.৫০	
৯০।	ডেভলপার (৯০০ গ্রাম) মিতা ডি সি-২১১	প্রতিটি	৩,৯৫৪/১৫	৩,৯৫৪.১৫	
৯১।	ডেভলপার (৯০০ গ্রাম) জেরক্স-১০২৫	প্রতিটি	৫,০৫০/০০	৫,০৫০.০০	
৯২।	ডেভলপার (৯০০ গ্রাম) মিতা ডি সি-১৯১	প্রতিটি	৪,২০৬/৬৫	৪,২০৬.৬৫	
৯৩।	ডেভলপার (৬০০ গ্রাম) মিতা ডি সি-১১২ সিঃ	প্রতিটি	৩,৫৭৫/৪০	৩,৫৭৫.৪০	
৯৪।	ডেভলপার (১১০০ গ্রাম) মিতা ডি সি-১২১	প্রতিটি	৩,৯৩৯/০০	৩,৯৩৯.০০	
৯৫।	ডেভলপার (১২০০ গ্রাম) সনিও-১১৬	প্রতিটি	৪,০০৮/৬৫	৪,০০৮.৬৫	
৯৬।	ডেভলপার (৪৫০ গ্রাম) সনিও-১২০/১২৬	প্রতিটি	৪,৬৪৬/০০	৪,৬৪৬.০০	
৯৭।	ডেভলপার (৫৫০ গ্রাম) মিতা ডি সি-২২৫৫	প্রতিটি	৪,৯৪৯/০০	৪,৯৪৯.০০	
৯৮।	ডেভলপার (৮৫০ গ্রাম) সার্প –২০২২	প্রতিটি	৪,৫৪৫/০০	৪,৫৪৫.০০	
৯৯।	ডেভলপার (৬৫০ গ্রাম) মিতা ডি সি-২১৫৫	প্রতিটি	৫,০৫০/০০	৫,০৫০.০০	
১০০।	ডেভলপার (৬৫০ গ্রাম) কনিকা-৩২৩১	প্রতিটি	৭,৫৫৬/৮০	৭,৫৫৬.৮০	
	নিম্নলিখিত মেশিন ও যন্ত্রাংশ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ হইতে সরাসরি সরবরাহযোগ্য।				
১০১।	পিপিসি মেশিন মডেল-তাসকালফা ৪০১২-আই. হেভী ডিউটি মাল্টি ফ্যাংশনাল ব্রান্ডঃ Kyocera, অরিজিনঃ-জাপান	প্রতিটি	৪ ২৩ ৬৩৮ ৪৪১	৪ ৭৯ ১৮৮ ৪৪১	
১০২।	পি. পি. সি. মেশিন কিউছেরা মডেল-ECOSYS-M4132 idn, জাপান, এ্যাসেম্বলঃ চায়না	প্রতিটি	২ ৪৬ ৮৮৮.৪৪১	২ ৯০ ৩১৮.৪৪১	
১০২ (এ)	পেপার স্প্রেডার মেশিন	প্রতিটি	১৭,৬৭৫.০০	১৭,৬৭৫.০০	

০১	০২		০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ মিতা ডি. সি-১৫২ জেড</u>					
১০৩।	হিটার ল্যাম্প	...	প্রতিটি	৬,০০৯.৫০	৬,০০৯.৫০	
১০৪।	টোনার সেন্সর	...	প্রতিটি	২,৭১৬.৯০	২,৭১৬.৯০	
১০৫।	ক্লিনিং ল্যাম্প	...	প্রতিটি	৬,৪৬৪.০০	৬,৪৬৪.০০	
১০৬।	সুইচ বাইপাস ফিড	...	প্রতিটি	১,৬৬৭.৫০	১,৬৬৭.৫০	
১০৭।	ক্লাচ প্রাইমারী পি. এফ.	...	প্রতিটি	৩,২৩০.০০	৩,২৩০.০০	
১০৮।	পি.এফ. সলেনয়েড এসেম্বলী	...	প্রতিটি	১,৭৭১.৫৫	১,৭৭১.৫৫	
১০৯।	সুইচ ক্যারেজ	...	প্রতিটি	২,৩৯৬.৭৫	২,৩৯৬.৭৫	
১১০।	প্রজেকশন কপি রেজিস্ট্রেশন	...	প্রতিটি	৭২৯.২০	৭২৯.২০	
১১১।	আপার মেইন রিফ্লেক্টর	...	প্রতিটি	১৫,৬২৪.৭০	১৫,৬২৪.৭০	
১১২।	রোটর এ্যাজিটেশন	...	প্রতিটি	৬২৫.২০	৬২৫.২০	
১১৩।	টোনার মটর	...	প্রতিটি	৪,১৬৮.২৫	৪,১৬৮.২৫	
১১৪।	ক্লিনিং বেড ফিক্সিং ইউনিট	...	প্রতিটি	১,২৫০.৪০	১,২৫০.৪০	
১১৫।	থারমাল ফিউজ ফিক্সিং ইউনিট	...	প্রতিটি	৮৩৩.২৫	৮৩৩.২৫	
১১৬।	লেডার চেইন	...	প্রতিটি	৮৩৩.২৫	৮৩৩.২৫	
১১৭।	বেল্ট পেপার ফিড	...	প্রতিটি	১,৭৭১.৫৫	১,৭৭১.৫৫	
১১৮।	পাওয়ার ট্রান্সফর্মার-২২০ ভোল্ট	...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০	
১১৯।	স্টেপিং মোটর	...	প্রতিটি	১৫,৬১১.৫৫	১৫,৬১১.৫৫	
১২০।	মেইন সুইচ	...	প্রতিটি	১,৮৭৫.৫৫	১,৮৭৫.৫৫	
১২১।	মেইন পি সি বি	...	প্রতিটি	১৯,২৩৮.৭৫	১৯,২৩৮.৭৫	
১২২।	রোলার সেট (থ্রেস ও হিট)	...	প্রতি সেট	১৩,৬১১.৮০	১৩,৬১১.৮০	
১২৩।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি সি	...	প্রতি সেট	৩,৪০৩.৭০	৩,৪০৩.৭০	
১২৪।	বেল্ট ডেভেলপিং ইউনিট ড্রাইভ	...	প্রতিটি	১,০৮৪.৭৫	১,০৮৪.৭৫	
১২৫।	টাং স্টোন ওয়াইর	...	প্রতিটি	১০,৮৩৮.৩৫	১০,৮৩৮.৩৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা-ডি সি-১৯১</u>				
১২৬।	থারমিস্টার	...	প্রতিটি	২,৪০৩.৮০	২,৪০৩.৮০
১২৭।	হিটার ল্যাম্প	...	প্রতিটি	৬,০০৯.৫০	৬,০০৯.৫০
১২৮।	ক্লিনিং ল্যাম্প	...	প্রতিটি	৬,৪৬৪.০০	৬,৪৬৪.০০
১২৯।	মেইন ট্রান্সফর্মার	...	প্রতিটি	১৭,৯৭৮.০০	১৭,৯৭৮.০০
১৩০।	সলেনয়েড সি	...	প্রতিটি	৩,১২৫.৯৫	৩,১২৫.৯৫
১৩১।	স্টেটিক ইলেকট্রিসিটি এলুমিনেটর	...	প্রতিটি	৪,৩৪৩.০০	৪,৩৪৩.০০
১৩২।	ফ্রন্ট হাউজিং চার্জার এম. সি.	...	প্রতিটি	১,২৫০.৪০	১,২৫০.৪০
১৩৩।	রিয়ার হাউজিং চার্জার এম. সি.	...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০
১৩৪।	এ. ভি. আর. বোর্ড পি. সি. বি.	...	প্রতিটি	১৫,৫২৩.৩০	১৫,৫২৩.৩০
১৩৫।	মেইন পি সি বি	...	প্রতিটি	২০,৮৪২.৩৫	২০,৮৪২.৩৫
১৩৬।	ড্রাম	...	প্রতিটি	১৯,২৩৮.৭৫	১৯,২৩৮.৭৫
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা-ডি সি-২১১</u>				
১৩৭।	মেইন ট্রান্সফর্মার	...	প্রতিটি	১৭,৯৭৮.০০	১৭,৯৭৮.০০
১৩৮।	সুইচ পি. এফ. সেকশন	...	প্রতিটি	১,২৫০.৪০	১,২৫০.৪০
১৩৯।	বাইপাস রোলার	...	প্রতিটি	৪,১৬৮.২৫	৪,১৬৮.২৫
১৪০।	রেজিস্ট্রেশন ক্লাচ এ্যাসেম্বলী	...	প্রতিটি	২,০৮৪.৬০	২,০৮৪.৬০
১৪১।	বেল্ট পেপার ফিড	...	প্রতিটি	৭,২৯৪.২০	৭,২৯৪.২০
১৪২।	ড্রাইভ গিয়ার-২২	...	প্রতিটি	১,৮৭৫.৫৫	১,৮৭৫.৫৫
১৪৩।	ফ্রন্ট ফ্রেঞ্চ ড্রাম	...	প্রতিটি	২,৯১৮.৯০	২,৯১৮.৯০
১৪৪।	রিয়ার ফ্রেঞ্চ ড্রাম	...	প্রতিটি	২,৫০২.৭৫	২,৫০২.৭৫
১৪৫।	এজিটেশন রোলার ডেভলপার	...	প্রতিটি	৪,১৬৮.২৫	৪,১৬৮.২৫
১৪৬।	লেডার চেইন ডেভলপার ইউনিট	...	প্রতিটি	৭২৯.২০	৭২৯.২০
১৪৭।	ফ্রন্ট হাউজিং চার্জার এম. সি	...	প্রতিটি	৭২৯.২০	৭২৯.২০
১৪৮।	রিয়ার হাউজিং চার্জার এম. সি	...	প্রতিটি	৬২৬.২০	৬২৬.২০
১৪৯।	মেইন সুইচ	...	প্রতিটি	২,০৮৪.৬০	২,০৮৪.৬০
১৫০।	সীল ব্লড	...	প্রতিটি	২,৬৭২.৪৫	২,৬৭২.৪৫
১৫১।	সলেনয়েড ফিক্সিং ইউনিট	...	প্রতিটি	২,১৮৭.৬৫	২,১৮৭.৬৫
১৫২।	টাইমিং বেল্ট ড্রাম	...	প্রতিটি	২,১৮৭.৬৫	২,১৮৭.৬৫
১৫৩।	টোনার সেনসর	...	প্রতিটি	২,৭১৬.৯০	২,৭১৬.৯০

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১৫৪।	মেইন ট্রান্সফর্মার ...	প্রতিটি	১৮,০২৮.৫০	১৮,০২৮.৫০	
১৫৫।	ক্লিনিং ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৬,৯৬৪.০০	৬,৯৬৪.০০	
১৫৬।	ক্লাচ প্রাইমারী পি. এফ ...	প্রতিটি	৪,৮৯৮.৫০	৪,৮৯৮.৫০	
১৫৭।	সুইচ বাইপাস ফিড ...	প্রতিটি	১,৩৫৫.৪৫	১,৩৫৫.৪৫	
১৫৮।	সুইচ এ্যাড পেপার ...	প্রতিটি	১,৩৫৫.৪৫	১,৩৫৫.৪৫	
১৫৯।	বেল্ট পি. এফ. সেকশন ...	প্রতিটি	৯৩৭.৩০	৯৩৭.৩০	
১৬০।	থারমাল ফিউজ অপটিক্যাল ইউনিট ...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০	
১৬১।	সলেনয়েড টোনার ফিড ...	প্রতিটি	২,১৮৭.৬৫	২,১৮৭.৬৫	
১৬২।	সুইজ ইজেকট সেকশন ...	প্রতিটি	১,১৭১.৫৫	১,১৭১.৫৫	
১৬৩।	টাইমিং বেল্ট ড্রাম ড্রাইভ ...	প্রতিটি	১,৬৬৭.৫০	১,৬৬৭.৫০	
১৬৪।	পাওয়ার ট্রান্সফর্মার-২২০ ভোল্ট ...	প্রতিটি	১০,৪২১.১০	১০,৪২১.১০	
১৬৫।	মেইন সুইচ ...	প্রতিটি	২,০৮৪.৬০	২,০৮৪.৬০	
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা-ডি সি-১১২ সি</u>					
১৬৬।	রোলার সেট (প্রেস ও হিট) ...	প্রতি সেট	১৩,৩৩৯.০৫	১৩,৩৩৯.০৫	
১৬৭।	হেলোজেন ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৭,৭৮১.০৫	৭,৭৮১.০৫	
১৬৮।	টোনার সেনসর ...	প্রতিটি	২,৭১৬.৯০	২,৭১৬.৯০	
১৬৯।	মেইন ট্রান্সফর্মার ...	প্রতিটি	১৭,৪৭৩.০০	১৭,৪৭৩.০০	
১৭০।	ক্লিনিং ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৬,৮৬৪.০০	৬,৮৬৪.০০	
১৭১।	ক্লাচ প্রাইমারী পি এফ ...	প্রতিটি	৪,৮৯৮.৫০	৪,৮৯৮.৫০	
১৭২।	সুইচ বাইপাস ফিড ...	প্রতিটি	১,৩৫৫.৪৫	১,৩৫৫.৪৫	
১৭৩।	সুইচ এ্যাড পেপার ...	প্রতিটি	১,৩৫৫.৪৫	১,৩৫৫.৪৫	
১৭৪।	বেল্ট পি এফ সেকশন ...	প্রতিটি	৯৩৭.৩০	৯৩৭.৩০	
১৭৫।	ফ্রন্ট হাউজিং চার্জার এম সি... ...	প্রতিটি	৯৩৭.৩০	৯৩৭.৩০	
১৭৬।	বিয়ার হাউজিং চার্জার এম সি ...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০	
১৭৭।	থারমাল ফিউজ অপটিক্যাল ইউনিট ...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০	
১৭৮।	সলেনয়েড টোনার ফিড ...	প্রতিটি	৩,০২৮.১৫	৩,০২৮.১৫	
১৭৯।	সুইচ ইজেকট সেকশন ...	প্রতিটি	১,৭৭১.৫৫	১,৭৭১.৫৫	
১৮০।	টাইমিং বেল্ট ড্রাম ড্রাইভ ...	প্রতিটি	১,৬৬৭.৫০	১,৬৬৭.৫০	
১৮১।	পাওয়ার ট্রান্সফর্মার (২২০ ভোল্ট) ...	প্রতিটি	১০,৪২১.১৫	১০,৪২১.১৫	
১৮২।	এভি আর পি সি বি-(২২০ ভোল্ট) ...	প্রতিটি	১৩,৫৪৮.১৫	১৩,৫৪৮.১৫	

<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা ডি সি-১২১</u>						
১৮৩।	মেইন সুইচ	...	...	প্রতিটি	২,০৮৪.৬০	২,০৮৪.৬০
১৮৪।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি সি ১১২সি/১১২	...	...	প্রতি সেট	৩,৩৩৫.০০	৩,৩৩৫.০০
১৮৫।	ক্লিনিং ব্রোড ব্র্যাসেম্বলী	...	...	প্রতিটি	২,৫৮৫.৬০	২,৫৮৫.৬০
১৮৬।	মেইন ট্রান্সফর্মার	...	...	প্রতিটি	১৮,২৩৬.৫৫	১৮,২৩৬.৫৫
১৮৭।	ক্লিনিং ল্যাম্প	...	...	প্রতিটি	৬,৮৪০.৫০	৬,৮৪০.৫০
১৮৮।	সেপারেশন রোলার	...	...	প্রতিটি	৪,১০১.৬০	৪,১০১.৬০
১৮৯।	চেইন টেবল ড্রাইভ	...	...	প্রতিটি	৪,৩৭৭.৩০	৪,৩৭৭.৩০
১৯০।	ক্লিনিং ট্রান্সফর্মার	...	...	প্রতিটি	১৫,৬০১.৫০	১৫,৬০১.৫০
১৯১।	চার্জার সি এম অয়ার	...	...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০
১৯২।	ফ্রন্ট ডিস্ক ড্রাম	...	...	প্রতিটি	১,০৪২.৩০	১,০৪২.৩০
১৯৩।	টোনার প্যান	...	...	প্রতিটি	২,৫০০.৭৫	২,৫০০.৭৫
১৯৪।	ক্লিনিং ব্রোড ফিক্সিং	...	...	প্রতিটি	২,৫০০.৭৫	২,৫০০.৭৫
১৯৫।	মেইন সুইচ	...	...	প্রতিটি	২,৫০০.৭৫	২,৫০০.৭৫
১৯৬।	মেইন পি সি বি	...	...	প্রতিটি	১৭,৫০৭.৩০	১৭,৫০৭.৩০
১৯৭।	হ্যালোজেন ল্যাম্প	...	...	প্রতিটি	৭,৪৮১.৯০	৭,৪৮১.৯০
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, রেক্স জেরক্স-১০২৫</u>						
১৯৮।	ড্রাম	...	...	প্রতিটি	১৩,৯১৮.৬০	১৩,৯১৮.৬০
১৯৯।	হিটার ল্যাম্প	...	...	প্রতিটি	৬,৫৪৪.৮০	৬,৫৪৪.৮০
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিনল্টা ইপি-৩১০</u>						
২০০।	ড্রাম	...	...	প্রতিটি	১১,৮৫৯.৪৫	১১,৮৫৯.৪৫
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, সনিও-১১৬</u>						
২০১।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টিসি (নব ও সকেট)	...	...	প্রতি সেট	২,৮৭৭.৫০	২,৮৭৭.৫০
২০২।	অয়েল ফিড রোলার	...	...	প্রতিটি	৩,৮৩৮.০০	৩,৮৩৮.০০
২০৩।	মালটি ফিডার ইউনিট	...	...	প্রতিটি	৮,৭৩০.৪৫	৮,৭৩০.৪৫
২০৪।	ক্লিনিং ল্যাম্প	...	...	প্রতিটি	৫,৯৫২.৯০	৫,৯৫২.৯০
২০৫।	মেইন ট্রান্সফর্মার	...	...	প্রতিটি	১৬,১৪৫.৮৫	১৬,১৪৫.৮৫
২০৬।	থারমিস্টার (ফিক্সিংসেন্সর কমপিট)	...	...	প্রতিটি	২,৯৭৭.৪৫	২,৯৭৭.৪৫

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, সনিও-১২০/১২৬</u>				
২০৭।	মেটনি ট্রান্সফর্মার (হাই ভোল্টেজ) ...	প্রতিটি	১৬,১৪৫.৮৫	১৬,১৪৫.৮৫	
২০৮।	করোনা ওয়্যাইর ...	প্রতিটি	২০২.০০	২০২.০০	
২০৯।	রোলার এ্যাসেম্বলী(লোয়ার) ...	প্রতিটি	৪,৪৪৮.০৫	৪,৪৪৮.০৫	
২১০।	লেস ইউনিট ড্রাইভ মটর ...	প্রতিটি	৪,৮৬৬.৭৫	৪,৮৬৬.৭৫	
২১১।	বেল্ট এক্সপোজার ইউনিট ...	প্রতিটি	২,৯৪৫.১৫	২,৯৪৫.১৫	
২১২।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি সি (নব ও সকেট) ...	প্রতি সেট	৩,৫৯০.৫৫	৩,৫৯০.৫৫	
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা ডি সি-২২৫৫</u>				
২১৩।	থারমিস্টার (ফিউজিং সেনসর কমপিট) ...	প্রতিটি	৩,৩৮৮.৫৫	৩,৩৮৮.৫৫	
২১৪।	স্টেক ক্লাচ বাইপাস এ্যাসেম্বলী ...	প্রতিটি	১২,২৯১.৩৫	১২,২৯১.৩৫	
২১৫।	লিভার ক্লিনিং ইউনিট ...	প্রতিটি	৩,৬৩৩.৫৫	৩,৬৩৩.৫৫	
২১৬।	মেইন পি সি বি ...	প্রতিটি	২২,৭৯২.৬৫	২২,৭৯২.৬৫	
২১৭।	ক্যারেজ মটর ...	প্রতি সেট	১৩,৮৯৪.৮০	১৩,৮৯৪.৮০	
২১৮।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি. সি ...	প্রতিটি	৪,৭১৪.৭০	৪,৭১৪.৭০	
২১৯।	পাওয়ার সোর্স পি. সি. বি ...	প্রতিটি	২০,৩৯৩.৯০	২০,৩৯৩.৯০	
২২০।	ডি সি এম পি সি বি ...	প্রতিটি	১৪,৩৯৫.৫০	১৪,৩৯৫.৫০	
২২১।	হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার এসি ...	প্রতিটি	১৭,৪৬৫.৯৫	১৭,৪৬৫.৯৫	
২২২।	হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার এমসি ...	প্রতিটি	১৪,৯৭১.২০	১৪,৯৭১.২০	
২২৩।	সীল ব্লড ...	প্রতিটি	৩,২৭৫.৪০	৩,২৭৫.৪০	
২২৪।	হিটার ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৭,৭১৩.৩৫	৭,৭১৩.৩৫	
২২৫।	রোলার সেট (থ্রেস ও হিট) ...	প্রতি সেট	১৪,৫৪৮.০৫	১৪,৫৪৮.০৫	
২২৬।	সেপারেশন রু ...	প্রতিটি	১,২৫৫.৪০	১,২৫৫.৪০	
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, মিতা ডি সি-২১৫৫</u>				
২২৭।	থারমিস্টার ...	প্রতিটি	২,৯৩৯.১০	২,৯৩৯.১০	
২২৮।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি. সি. ...	প্রতি সেট	৩,৯২৩.৮৫	৩,৯২৩.৮৫	
২২৯।	টু পিসেস পুলি পেপার ফিড ...	প্রতিটি	২,৫৭৫.৫০	২,৫৭৫.৫০	
২৩০।	হুক টি. সি বেনানা টি সি ...	প্রতিটি	৫০৫.০০	৫০৫.০০	
২৩১।	মেইন পি সি বি ...	প্রতিটি	২০,৭১৫.১০	২০,৭১৫.১০	
২৩২।	এ ভি আর বোর্ড পি সি বি ...	প্রতিটি	১৬,৩৫৬.৯৫	১৬,৩৫৬.৯৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
২৩৩।	ক্রিনিং ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৭,৯৮৪.০৫	৭,৯৮৪.০৫	
২৩৪।	থারমাল ফিউজ ফিক্সিং ইউনিট ...	প্রতিটি	৬০৬.০০	৬০৬.০০	
২৩৫।	ইউনিভার্সেল ক্যাসেট ...	প্রতিটি	৫,৫৫৫.০০	৫,৫৫৫.০০	
২৩৬।	রিয়ার হাউজিং চার্জার এম. সি ...	প্রতিটি	৯৫৯.৫০	৯৫৯.৫০	
২৩৭।	ফ্রন্ট হাউজিং চার্জার এম. সি ...	প্রতিটি	১,০১০.০০	১,০১০.০০	
২৩৮।	টোনার সেনসর ...	প্রতিটি	২,৮৩৩.০৫	২,৮৩৩.০৫	
২৩৯।	হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার এম. সি ...	প্রতিটি	১৫,২৬৬.১০	১৫,২৬৬.১০	
২৪০।	অয়ার রোপ স্কেনার ...	প্রতিটি	২,৫২৫.০০	২,৫২৫.০০	
২৪১।	পাওয়ার সোর্স পি সি বি ...	প্রতিটি	১৮,৫৩৮.৫৫	১৮,৫৩৮.৫৫	
২৪২।	হিটার (ফিউজার) ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৮,১৫৪.৭৫	৮,১৫৪.৭৫	
২৪৩।	রোলার সেট (শ্রেস ও হিট) ...	প্রতি সেট	১৩,৮৩৩.৯৫	১৩,৮৩৩.৯৫	
২৪৪।	সেপারেশন ব্লু ...	প্রতিটি	১,৩৮০.৬৫	১,৩৮০.৬৫	
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, কনিকা-১০২০</u>					
২৪৫।	রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট হাউজিং টি সি ...	প্রতি সেট	২,৯৬৪.৩৫	২,৯৬৪.৩৫	
২৪৬।	রোলার সেট (শ্রেস ও হিট) ...	প্রতিটি	১৪,৮৪৭.০০	১৪,৮৪৭.০০	
২৪৭।	হিটার ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৪,৮৪২.৯৫	৪,৮৪২.৯৫	
২৪৮।	থারমিস্টার ...	প্রতিটি	২,৯৭৫.২০	২,৯৭৫.২০	
২৪৯।	হেলোজেন ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৪,৮৩২.৮৫	৪,৮৩২.৮৫	
২৫০।	ড্রাম ...	প্রতিটি	১৮,৩৮২.০০	১৮,৩৮২.০০	
<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, কনিকা-১১২০</u>					
২৫১।	টোনার গাইড প্লে এ্যাসেম্বলী ...	প্রতিটি	১,৫৫৫.৪০	১,৫৫৫.৪০	
২৫২।	পি সি বি (এসি, ডি/সি) এসেম্বলী ...	প্রতি সেট	১৬,৬৬৫.০০	১৬,৬৬৫.০০	
২৫৩।	ইলেকট্রোড ব্লক (রিয়ার এবং ফ্রন্ট) ...	প্রতি সেট	২,৮৭৭.৫০	২,৮৭৭.৫০	
২৫৪।	হিটার ইনসুলেট স্পীড শ্রীড (ফ্রন্ট ও বিয়ার) ...	প্রতি সেট	২,৬৫৬.৩০	২,৬৫৬.৩০	
২৫৫।	ফিক্সার হিটার ...	প্রতিটি	৩,৯১৪.১০	৩,৯১৪.১০	
২৫৬।	ফিক্সিং স্যাফট হোল্ডার ...	প্রতিটি	১,৪৬৪.৫০	১,৪৬৪.৫০	
২৫৭।	থারমোস্টেড ...	প্রতিটি	১,৭১৭.০০	১,৭১৭.০০	
২৫৮।	গিয়ার এফ ...	প্রতিটি	৯৮৪.৭৫	৯৮৪.৭৫	
২৫৯।	গিয়ার জি ...	প্রতিটি	৯৮৪.৭৫	৯৮৪.৭৫	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
২৬০।	গিয়ার এইচ ...	প্রতিটি	৯৮৪.৭৫	৯৮৪.৭৫	
২৬১।	গিয়ার কে ...	প্রতিটি	৯৮৪.৭৫	৯৮৪.৭৫	
২৬২।	পি. সি. এল. ল্যাম্প ...	প্রতিটি	৫,৯২৩.৬৫	৫,৯২৩.৬৫	
২৬৩।	ফিক্সিং সেনসর-২ ...	প্রতিটি	২,৪২৪.০০	২,৪২৪.০০	
২৬৪।	প্লাটেন কভার হিঞ্জ ...	প্রতিটি	২,৭২৭.০০	২,৭২৭.০০	
২৬৫।	ডেভেলপিং ড্রাইভ গিয়ার ...	প্রতিটি	৮৮৩.৭৫	৮৮৩.৭৫	
২৬৬।	ডেভেলপিং ইনপুট গিয়ার ...	প্রতিটি	৮৮২.৭৫	৮৮২.৭৫	
২৬৭।	চার্জিং করোনা ইউনিট ...	প্রতিটি	৫,৯৫৯.০০	৫,৯৫৯.০০	
২৬৮।	মেইন মটর ...	প্রতিটি	১১,৮১৭.০০	১১,৮১৭.০০	
২৬৯।	টোনার সাপ্লাই মটর এসেম্বলী ...	প্রতিটি	৩,৭৩৭.০০	৩,৭৩৭.০০	
২৭০।	ডেলিভারী সলেনয়েড ...	প্রতিটি	২,৭২৭.০৫	২,৭২৭.০৫	
২৭১।	পি সি বি (পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড) ...	প্রতিটি	১৭,১৭০.০০	১৭,১৭০.০০	
২৭২।	ক্যামমুভএবেল বেল্ট এল-১৭০ ...	প্রতিটি	২,২৭২.৫০	২,২৭২.৫০	
২৭৩।	পি সি বি কন্ট্রোল বোর্ড ...	প্রতিটি	১৭,১৭০.০০	১৭,১৭০.০০	
২৭৪।	হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ...	প্রতিটি	১৪,৩৪২.০০	১৪,৩৪২.০০	
পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, কনিকা-৩২৩১					
২৭৫।	ফিক্সিং হিটার-১ ও ২ ...	প্রতিটি	৪,৪৪৪.০০	৪,৪৪৪.০০	
২৭৬।	থারমোস্টেড ...	প্রতিটি	২,৭২৭.০০	২,৭২৭.০০	
২৭৭।	ড্রাইভিং গিয়ার (আপার ও লোয়ার) ...	প্রতিটি	১,০৬৫.৫০	১,০৬৫.৫০	
২৭৮।	কনভিয়েস ড্রাইভিং গিয়ার ...	প্রতিটি	১,০৬০.৫০	১,০৬০.৫০	
২৭৯।	ড্রাইভিং রিলিজ গিয়ার ...	প্রতিটি	১,০৬০.৫০	১,০৬০.৫০	
২৮০।	ড্রাম ড্রাইভিং গিয়ার ...	প্রতিটি	১,২৬২.৫০	১,২৬২.৫০	
২৮১।	মটর গিয়ার ...	প্রতিটি	১,০৬৫.৫০	১,০৬৫.৫০	
২৮২।	পেপার ফিড ড্রাইভিং পুলি (আপার ও লোয়ার) ...	প্রতিটি	৩,৬৩৬.০০	৩,৬৩৬.০০	
২৮৩।	পেপার ফিড ইনপুট গিয়ার ...	প্রতিটি	১,০৬০.৫০	১,০৬০.৫০	
২৮৪।	বাইপাস ফিড ক্লাচ ...	প্রতিটি	২,৪২৪.০০	২,৪২৪.০০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ সার্প এস. এফ.-২০৩০</u>				
২৮৫।	কপি ল্যাম্প ফিউজ	প্রতিটি	৫৯১.৮৫	৫৯১.৮৫	
২৮৬।	প্রেসার রোলার	প্রতিটি	৮,৮৮৪.৯৫	৮,৮৮৪.৯৫	
২৮৭।	মেইন চার্জার হাউজিং উইথ গাইড অয়ার	প্রতিটি	৮,১৭৩.৯৫	৮,১৭৩.৯৫	
২৮৮।	ট্রান্সফর্মার চার্জিং হাউজিং	প্রতিটি	৫,৯২৩.৬৫	৫,৯২৩.৬৫	
২৮৯।	মেইন পি ডব্লিউ বি ইউনিট	প্রতিটি	১৮,১২০.৪০	১৮,১২০.৪০	
২৯০।	মেইন ড্রাইভিং ইউনিট	প্রতিটি	৯,৪৭৭.৮৫	৯,৪৭৭.৮৫	
২৯১।	ডি. ভি. বক্স ইউনিট	প্রতিটি	১৪,৬৬০.৫৫	১৪,৬৬০.৫৫	
২৯২।	ক্যারেজ কোর্ড	প্রতিটি	২,৩৪৫.৭৫	২,৩৪৫.৭৫	
২৯৩।	অপটিক্যাল পুলি	প্রতিটি	১,১৭২.৯০	১,১৭২.৯০	
২৯৪।	হিট রোলার গিয়ার সেট উইথ কালার ব্রুশ	প্রতিটি সেট	৪,৬৯১.৫৫	৪,৬৯১.৫৫	
২৯৫।	টোনার প্রোটেকশন সীট	প্রতিটি	১,৭৫৮.৮০	১,৭৫৮.৮০	
২৯৬।	ড্রাম পল ইউনিট	প্রতিটি	৪,৬৯১.৫৫	৪,৬৯১.৫৫	
২৯৭।	ডি ভি ড্রাইভ গিয়ার (অরেঞ্জ/ব্রাক)	প্রতিটি	১,৭৫৮.৮০	১,৭৫৮.৮০	
২৯৮।	প্যানেল সুইচ	প্রতিটি	৩৪১.৯৫	৩৪১.৯৫	
২৯৯।	অপারেশন প্যানেল বাটন সেট	প্রতিটি সেট	৪,৬৯১.৫৫	৪,৬৯১.৫৫	
৩০০।	লিফট আপ লিভার উইথ গিয়ার	প্রতিটি	২,৯৩১.৭০	২,৯৩১.৭০	
	<u>পি. পি. সি. মেশিনের যন্ত্রাংশ, কিউছেরা মডেল কে এম-৩০৩৫</u>				
৩০১।	ফিউজিং গিয়ার	প্রতিটি	১,২০১.৯০	১,২০১.৯০	
৩০২।	ফিউজিং বিয়ারিং	প্রতিটি	৭৯৭.৯০	৭৯৭.৯০	
৩০৩।	থার্মিস্টার	প্রতিটি	২,৪০৩.৮০	২,৪০৩.৮০	
৩০৪।	হিটার ল্যাম্প সেট	প্রতিটি সেট	৪,৫১৪.৭০	৪,৫১৪.৭০	
৩০৫।	গ্রিড	প্রতিটি	৩,৫১৪.৮০	৩,৫১৪.৮০	
৩০৬।	গিয়ার ডুপ্লেক্স	প্রতিটি	৬৯৬.৯০	৬৯৬.৯০	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৩০৭।	পিক আপ রোলার (৪ পিস) ...	প্রতিটি সেট	২,০০৯.৯০	২,০০৯.৯০	
৩০৮।	রোলার হিট ...	প্রতিটি	৬,০২৯.৭০	৬,০২৯.৭০	
৩০৯।	প্রেসার রোলার ...	প্রতিটি	৭,০২৯.৬০	৭,০২৯.৬০	
৩১০।	রু হিট রোলার ...	প্রতিটি সেট	২,৭০৬.৮০	২,৭০৬.৮০	
৩১১।	ট্রান্সফার রোলার ইউনিট ...	প্রতিটি	৪,৩২২.৮০	৪,৩২২.৮০	
৩১২।	ড্রাম ইউনিট ...	প্রতিটি	২৭,৬৩৩.৬০	২৭,৬৩৩.৬০	
৩১৩।	মিক্সিং ইউনিট ...	প্রতিটি	৭,২৩১.৬০	৭,২৩১.৬০	
৩১৪।	ফিক্সিং ইউনিট-১ ...	প্রতিটি	২,৪০৩.৮০	২,৪০৩.৮০	
৩১৫।	ফিক্সিং ইউনিট-২ ...	প্রতিটি	১,৯০৮.৯০	১,৯০৮.৯০	