



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় অফিস, রংপুর



আমদানিকৃত পণ্যের ছাড়পত্র

স্মারক নং: ৩৬.০৫.৮৫০০.০০০.০০২.৩১.০৪৯০.২২

তারিখ: ০৬-০৮-২০২৬

ট্রাকিং নং: CC-CMCCI-20260806-0005

ছাড়পত্র নং: RAN-CC-0000000000023

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন) দ্বারা উহার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ইনস্টিটিউশন এতদ্বারা মেসার্স রুট টু মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ২২২, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা নিম্ন ছকে বর্ণিত পণ্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষান্তে কৃতকার্য হওয়ায় উল্লেখিত পণ্যের অনুকূলে মানচিহ্ন (Standard Mark) ও ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত মেশিন রিডেবল কোড ব্যবহার করার জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিতেছে। আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বিল নং ৯২ তারিখ ০৬-০৮-২০২৬ অনুযায়ী দাবীকৃত সর্বমোট (ভ্যাটসহ) ২৮৬২.০০ (কথায়- দুই হাজার আট শত বাষট্টি) টাকা রশিদ নং ৫২৯৬৬৪ তারিখ ০৬-০৮-২০২৬ এর মাধ্যমে আদায় করা হইয়াছে।

পণ্যের নাম	ব্রান্ড	টাইপ /সাইজ/ফ্লোর/ভ্যারিয়েন্ট	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস)	কাফি অফ অরিজিন	পণ্যের পরিমাণ	চালানের বিবরণ
Fruit Juice	DRUK	Varient-Apple	513	Bhutan	9600 Kg	LC No.: 380126010578, LC Date: 13-07-2026
Fruit Juice	DRUK	Varient-Orange	513	Bhutan	9600 Kg	Bill of Entry No.: C-16616, Bill of Entry Date: 26-07-2026
Fruit Juice	DRUK	Varient-Mango	513	Bhutan	14400 Kg	Invoice Number No.: BFP/EXP/2026/02,03, Invoice Number Date: 22-07-2026

বিএসটিআই এর মানচিহ্ন ও মেশিন রিডেবল কোড ব্যবহার করাসহ পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের গায়ে, মোড়কে, কার্টনের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ পূর্বক বাজারজাত করিতে হইবে।



মোঃ আব্দুল হান্নান

উপপরিচালক (মেট্রোলজি) ও অফিস প্রধান

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল

সংযুক্তি : পরীক্ষণ প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি।



প্রাপক

স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স রুট টু মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
২২২,তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপিঃ

কমিশনার অব কাস্টমস/যুগ্ম কমিশনার অব কাস্টমস, বুড়িমাড়ী শুল্ক স্টেশন, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
বুড়িমারী স্থল বন্দর, লালমনিরহাট

শর্তাবলী :

১।

