



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৯১৩১৫৮২, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

স্মারক নং: ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮০৩.২০/৬৭০

তারিখ: ২১-০১-২১ খ্রিঃ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ১ ০ . ২ ১

প্রতি

✓ স্বত্বাধিকারী

মেসার্স স্বর্ণা হেলথ কেয়ার

আর এস ভবন-১২০/এ (৫ম তলা)

মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক থাইল্যান্ড হতে এলসি নং-১০৭৫২০০১০৫৭১; তারিখ: ২০.১০.২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত সীলকৃত স্কিন লোশন ব্রান্ড: **BHAESAJ** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস ১৯২৩:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নে বর্ণিত টেস্টে অকৃতকার্য হয়েছে।

- Non Volatile Matte.
- Water Content

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি নং-১০৭৫২০০১০৫৭১; তারিখ: ২০.১০.২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত সীলকৃত স্কিন লোশন ব্রান্ড: **BHAESAJ** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস ১৯২৩:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ রিয়াজুল হক)
উপ-পরিচালক (সিএম)

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন-০১ (এক) কপি।

অনুলিপি : ০১। কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউজ, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।