



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিব  
শতবর্ষ  
100

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮৮৯.২১ / ৪৭৪

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
০৪ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৪ ০ . ২ ১

✓ স্বত্বাধিকারী  
মেসার্স সুপ্রিম এজেন্সীজ  
২৯, সিদ্দিক বাজার (নতুন ১৮)  
শহীদ নজরুল ইসলাম স্মরণি  
বংশাল, ঢাকা-১১০০।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত Sanitary Ware Appliances পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-020476/2021, তারিখ: ০৪-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ২,১৫৭.০০ (দুই হাজার এক শত সাতাত্তর) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV018655/2020; তারিখ: ০৪-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 610 mm, Width: 470 mm, Height: 240 mm	087621010003 Date: 07.01.2021	C-5487 Date: 15.02.2021	125 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টনে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

  
০৪/০৩/২০২১

(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিডি  
কমলাপুর, ঢাকা।