



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১০২৮

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ০২৪৮১১৬৬৬৫, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮২৯.২১ | ৪৩৭

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
০১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর:

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ২ ৭ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী  
পিস ট্রেডিং

৮০/১৩, বাংলামটর লিংক রোড

রাজউক পুট নং-২৪


শাহবাগ, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস-এর অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে এলসি নং-135620012452; date: 04/11/2020, বিল অব এন্ট্রি নং-C-2178; date: 18-01-2021-এর মাধ্যমে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস-এর নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস আইএসও 13006:2015 অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নবর্ণিত টেস্টে অকৃতকার্য হয়েছে:

(i) Water absorption in percent

এমতাবস্থায়, বর্ণিত এলসি-এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ২৪০৩.০০ বর্গমিটার সিরামিক টাইলস হতে সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস আইএসও 13006:2015 অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

  
(ইঞ্জিঃ মোঃ গোলাম বারী)  
উপ-পরিচালক (সিএম)

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন - ০২ (দুই) কপি।

অনুলিপি: ০১। কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা।