



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিব
শতবর্ষ
100

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৬৩১২.১৮ / ৫১৩

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ২ ৮ . ২ ১


ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্লোবাল ফার্মা ডিস্ট্রিবিউটর্স লিঃ
৫৪, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফ্রাফ হতে আমদানিকৃত সীলকৃত স্কিন লোশন পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস ১৯২৩:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের নাম	এলসি নং ও তারিখ	বি/ই নং ও তারিখ	ব্রান্ড	অকৃতকার্য প্যারামিটার
১।	স্কিন লোশন	১০৮৬২১০১০০০৮ ১১০১-২০২১	সি-১২৭৬৪২ ১৪-০২-২০২১	Neotone Body	১ (এক)টি i) pH at 27± 2° C

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।


(মোঃ রিয়াজুল হক)
উপপরিচালক (সিএম)

সংযুক্তি: পরীক্ষণ প্রতিবেদন।