



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৯১৩১৫৮২, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮১৪.২০/৪২০

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ২ ৬ . ২ ১

M/S. R. X Corporation
68/4, Tejkunipara
Tejgaon, Dhaka


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এলসি নং এর বিপরীতে নেদারল্যান্ডস হতে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম পণ্যের নমুনা ১৩৮২:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-020416/2021, তারিখ: ০১-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ২,১৫৭.০০ (দুই হাজার এক শত সাতান্ন) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV018572/2021, তারিখ: ০১-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	Air Way Bill No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Skin Cream	235-1608-4246 03.02.2021	C-113981 08.02.2021	EMUCARE	462 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের মোড়কে/কার্টনের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহার পূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

আরো উল্লেখ্য যে, একই চালানের মাধ্যমে আমদানিকৃত Emucare Gel পণ্যটি বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক ২২৭টি পণ্যের আওতাভুক্ত নয়।


০১/০৩/২০২১
(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)
পরিচালক (সিএম)
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি :

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ

এয়ার ফ্রাইট ইউনিট, ঢাকা।