



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮২৫.২০

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ০ ১ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী

New Anika Sanitary
17, Siddique Bazar
Dhaka-1100.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত Sanitary Ware Appliances পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-020345/2021, তারিখ: ২৩-০২-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,৩১৩.০০ (চার হাজার তিন শত তের) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV018494/2021, তারিখ: ২৩-০২-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date		Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length-720 mm; Width-390 mm; Height-730 mm	296821010009 Date: 06.01.2021	C-4761 Date: 08.02.2021	GAOMA	72 Pcs
02.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length-410 mm; Width-410 mm; Height-120 mm	296821010009 Date: 06.01.2021	C-4761 Date: 08.02.2021		85 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টনে/ গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।