



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৮৬৩.২১ / ৪৩৬

তারিখ: ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৩ ৭ . ২ ১

Proprietor

M/S. Al-Jami Enterprise

42, 69/70, Moulvibazar

Chawkbazar, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এলসি নং এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম পণ্যের নমুনা ১৩৮২:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-020455/2021, তারিখ: ০৩-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ২,১৫৭.০০ (দুই হাজার এক শত সাতাল্ল) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV018645/2021, তারিখ: ০৩-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	LC No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Skin Cream	009520010010 09.12.2020	C-1365 11.01.2021	Collagen Plus	392 kg

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের মোড়কে/কার্টনের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহার পূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

আরো উল্লেখ্য যে, বর্ণিত চালানে আমদানিকৃত Collgen Soap পণ্যটি বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক টয়লেট সোপ পণ্যের সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস) এর স্কোপের আওতাভুক্ত নয়।


(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)
পরিচালক (সিএম)
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি :

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।