



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION

মান ভবন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

116-A, TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-128

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৯১৩১৫৮২, আইপি ফোন: ০২৭৩৫৬১-৩

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, ictecell.bsti@gmail.com, Web : www.bsti.gov.bd

কাপড় পরিমাপে গজ-গিরার পরিবর্তে মিটার, সেন্টিমিটার ব্যবহার করুন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ‘ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮’ অনুযায়ী ওজন ও পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক/আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে জারীকৃত ‘দি স্ট্যান্ডার্ডস অব ওয়েটস এন্ড মেজার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২’ অনুযায়ী দেশে ওজন ও পরিমাপের সকল কর্মকাণ্ডে মেট্রিক পদ্ধতি (কেজি, লিটার, মিটার ইত্যাদির) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। ওজন এবং তরল পরিমাপের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কেজি এবং লিটারের প্রচলন শতভাগে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাপড় পরিমাপের ক্ষেত্রে এখনও কিছু কিছু ব্যবসায়ী মিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ইত্যাদির পরিবর্তে গজ, ফুট, গিরা ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। যা উক্ত অধ্যাদেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লেখ্য, ব্যবসায়িক লেনদেনে বেআইনি পরিমাপ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, সঠিক পরিমাপের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দৈর্ঘ্যীয় পরিমাপের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেট্রিক পদ্ধতির পরিমাপ মিটার, সেন্টিমিটার ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কাপড় পরিমাপে গজ, গিরা ইত্যাদির পরিবর্তে মিটার, সেন্টিমিটার ইত্যাদি ব্যবহারের সুবিধার্থে বা সহজবোধ্য করার জন্য মিটার হতে গজের এবং গজের থেকে মিটার ‘কনভার্সন চার্ট’ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নিম্নে দেয়া হলো :



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION

মান ভবন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

116-A, TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-128

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৯১৩১৫৮২, আইপি ফোন: ০২৭৩৫৬১-৩

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, icetcell.bsti@gmail.com, Web : www.bsti.gov.bd

মিটারের সাথে গজ ও প্রচলিত পদ্ধতির কনভার্সন চার্ট

মিটার (মিঃ)	সেন্টিমিটার (সেঃ মিঃ)	মিলি মিটার (মিঃ মিঃ)	গজ	ফুট	ইঞ্চি	প্রচলিত পদ্ধতি
০.০৫	৫	৫০	০.০৫৪৮৮০৫	০.১৬৪০৪১৫	১.৯৬৮৪৯৮	০.৮৭৪৮৯ গিরা
০.১	১০	১০০	০.১০৯৩৬১	০.৩২৮০৮৩	৩.৯৩৬৯৯৬	১.৭৪৯৭৮ গিরা
০.২	২০	২০০	০.২১৮৭২২	০.৬৫৬১৬৬	৭.৮৭৩৯৯২	৩.৪৯৯৫৫ গিরা
০.২৫	২৫	২৫০	০.২৭৩৪০২৫	০.৮২০২০৭৫	৯.৮৪২৪৯	৪.৩৭৪৪৪ গিরা
০.৩	৩০	৩০০	০.৩২৮০৮৩	০.৯৮৪২৪৯	১১.৮১০৮৮৮	৫.২৪৯৩৩ গিরা
০.৪	৪০	৪০০	০.৪৩৭৪৪৪	১.৩১২৩৩২	১৫.৭৪৭৮৮৮	৬.৯৯৯১ গিরা
০.৫	৫০	৫০০	০.৫৪৬৮০৫	১.৬৪০৪১৫	১৯.৬৮৪৯৮	৮.৭৪৮৮৮ গিরা
০.৬	৬০	৬০০	০.৬৫৬১৬৬	১.৯৬৮৪৯৮	২৩.৬২১৯৭৬	১০.৪৯৮৭ গিরা
০.৭	৭০	৭০০	০.৭৬৫৫২৭	২.২৯৬৫৮১	২৭.৫৫৮৯৭২	১২.২৪৮৪ গিরা
০.৭৫	৭৫	৭৫০	০.৮২০২০৭৫	২.৬৮০৬২২৫	২৯.৫২৭৪৭	১৩.১২৩৩ গিরা
০.৮	৮০	৮০০	০.৮৭৪৮৮৮	২.৬২৪৬৬৮	৩১.৪৯৫৯৬৮	১৩.৯৯৮২ গিরা
০.৯	৯০	৯০০	০.৯২৮৪২৪৯	২.৯৫২৭৪৭	৩৫.৪৩২৯৬৮	১৫.৭৪৮ গিরা
১	১০০	১০০০	১.০৯৩৬১	৩.২৮০৮৩	৩৯.৩৬৯৯৬	১ গজ ১.৪৯৭৭৬ গিরা
১.২৫	১২৫	১২৫০	১.৩৬৭০১২৫	৪.১০১০৩৭৫	৪৯.২১২৪৫	১ গজ ৫.৮৭২২ গিরা
১.৫	১৫০	১৫০০	১.৬৪০৪১৫	৪.৯২১২৪৫	৫৯.০৫৪৯৮	১ গজ ১০.২৪৬৬ গিরা
১.৭৫	১৭৫	১৭৫০	১.৯১৩৮১৭৫	৫.৭৪১৪৫২৫	৬৮.৮৯৭৪৩	১ গজ ১৪.৬২১১ গিরা
২	২০০	২০০০	২.১৮৭২২	৬.৫৬১৬৬	৭৮.৭৩৯৯২	২ গজ ২.৯৯৫৫২ গিরা
২.২৫	২২৫	২২৫০	২.৪৬০৬২২৫	৭.৩৮১৮৬৭৫	৮৮.৫৮২৪১	২ গজ ৭.৩৬৯৬ গিরা
২.৫	২৫০	২৫০০	২.৭৩৪০২৫	৮.২০২০৭৫	৯৮.৪২৪৯	২ গজ ১১.৭৪৪৪ গিরা
২.৭৫	২৭৫	২৭৫০	৩.০০৭৪২৭৫	৯.০২২২৮২৫	১০৮.২৬৭৩৯	৩ গজ ০.১১৮৮৪ গিরা
৩	৩০০	৩০০০	৩.২৮০৮৩	৯.৮৪২৪৯	১১৮.১০৯৮৮	৩ গজ ৪.৯৯৩২৮ গিরা
৩.২৫	৩২৫	৩২৫০	৩.৫৫৪২৩২৫	১০.৬৬২৬৯৭৫	১২৭.৯৫২৩৭	৩ গজ ৮.৮৬৭৭২ গিরা
৩.৫	৩৫০	৩৫০০	৩.৮২৭৬৩৫	১১.৪৮২৯০৫	১৩৭.৭৯৪৮৬	৩ গজ ১৩.২৪২২ গিরা
৩.৭৫	৩৭৫	৩৭৫০	৪.১০১০৩৭৫	১২.৩০৩১২৫	১৪৭.৬৩৭৩৫	৪ গজ ১.৬১৬৬ গিরা
৪	৪০০	৪০০০	৪.৩৭৪৪৪	১৩.১২৩৩২	১৫৭.৭৭৯৮৮	৪ গজ ৫.৯৯১০৪ গিরা
৪.৫	৪৫০	৪৫০০	৪.৯২১২৪৫	১৪.৭৬৩৭৩৫	১৭৭.১৬৪৮২	৪ গজ ১৪.৭৩৯৯ গিরা
৫	৫০০	৫০০০	৫.৪৬৮০৫	১৬.৪০৪১৫	১৯৬.৮৪৯৮	৫ গজ ৭.৪৮৮৮ গিরা
৫.৫	৫৫০	৫৫০০	৬.০১৪৮৫৫	১৮.০৪৪৫৬৫	২১৬.৫৩৪৭৮	৬ গজ ০.২৩৭৬৮ গিরা
১০	১০০০	১০০০০	১০.৯৩৬১	৩২.৮০৮৩	৩৯৩.৬৯৯৬	১০ গজ ১৪.৯৭৭৬ গিরা
২০	২০০০	২০০০০	২১.৮৭২২	৬৫.৬১৬৬	৭৮৭.৩৯৯২	২১ গজ ১৩.৯৫৫২ গিরা
৩০	৩০০০	৩০০০০	৩২.৮০৮৩	৯৮.৪২৪৯	১১৮১.০৯৮৮	৩২ গজ ১২.৯৩২৮ গিরা
৪০	৪০০০	৪০০০০	৪৩.৭৪৪৪	১৩১.২৩৩২	১৫৭৪.৭৯৮৮	৪৩ গজ ১১.৯১০৪ গিরা
৫০	৫০০০	৫০০০০	৫৪.৬৮০৫	১৬৪.০৪১৫	১৯৬৮.৪৯৮	৫৪ গজ ১০.৮৮৮ গিরা
১০০	১০০০০	১০০০০০	১০৯.৩৬১	৩২৮.০৮৩	৩৯৩৬.৯৯৬	১০৯ গজ ৫.৭৭৬ গিরা

মোঃ আনোয়ার হোসেন মুন্সী

পরিচালক (মেট্রোলজি)

ফোন: ৮৮৭০২৮১



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION

মান ভবন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

116-A, TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-128

ফোনঃ ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৯১৩১৫৮২, আইপি ফোনঃ ০২৭৩৫৬১-৩

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, ictcell.bsti@gmail.com, Web : www.bsti.gov.bd

প্রচলিত পদ্ধতির সাথে গজ ও মিটারের কনভার্সন চার্ট

প্রচলিত পদ্ধতি	গজ	ফুট	ইঞ্চি	মিটার (মিঃ)	সেন্টিমিটার (সেঃ মিঃ)	মিলিমিটার (মিঃ মিঃ)
১ গিরা	০.০৬২৫	০.১৮৭৫	২.২৫	০.০৫৭১৫	৫.৭১৫	৫৭.১৫
২ গিরা	০.১২৫	০.৩৭৫	৪.৫	০.১১৪৩	১১.৪৩	১১৪.৩
৩ গিরা	০.১৮৭৫	০.৫৬২৫	৬.৭৫	০.১৭১৪৫	১৭.১৪৫	১৭১.৪৫
৪ গিরা	০.২৫	০.৭৫	৯	০.২২৮৬	২২.৮৬	২২৮.৬
৫ গিরা	০.৩১২৫	০.৯৩৭৫	১১.২৫	০.২৮৫৭৫	২৮.৫৭৫	২৮৫.৭৫
৬ গিরা	০.৩৭৫	১.১২৫	১৩.৫	০.৩৪২৯	৩৪.২৯	৩৪২.৯
৭ গিরা	০.৪৩৭৫	১.৩১২৫	১৫.৭৫	০.৪০০০৫	৪০.০০৫	৪০০.০৫
৮ গিরা	০.৫	১.৫	১৮	০.৪৫৭২	৪৫.৭২	৪৫৭.২
৯ গিরা	০.৫৬২৫	১.৬৮৭৫	২০.২৫	০.৫১৪৩৫	৫১.৪৩৫	৫১৪.৩৫
১০ গিরা	০.৬২৫	১.৮৭৫	২২.৫	০.৫৭১৫	৫৭.১৫	৫৭১.৫
১১ গিরা	০.৬৮৭৫	২.০৬২৫	২৪.৭৫	০.৬২৮৬৫	৬২.৮৬৫	৬২৮.৬৫
১২ গিরা	০.৭৫	২.২৫	২৭	০.৬৮৫৮	৬৮.৫৮	৬৮৫.৮
১৩ গিরা	০.৮১২৫	২.৪৩৭৫	২৯.২৫	০.৭৪২৯৫	৭৪.২৯৫	৭৪২.৯৫
১৪ গিরা	০.৮৭৫	২.৬২৫	৩১.৫	০.৮০০১	৮০.০১	৮০০.১
১৫ গিরা	০.৯৩৭৫	২.৮১২৫	৩৩.৭৫	০.৮৫৭২৫	৮৫.৭২৫	৮৫৭.২৫
১৬ গিরা	১	৩	৩৬	০.৯১৪৪	৯১.৪৪	৯১৪.৪
১ গজ ১ গিরা	১.০৬২৫	৩.১৮৭৫	৩৮.২৫	০.৯৭১৫৫	৯৭.১৫৫	৯৭১.৫৫
১ গজ ২ গিরা	১.১২৫	৩.৩৭৫	৪০.৫	১.০২৮৭	১০২.৮৭	১০২৮.৭
১ গজ ৪ গিরা	১.২৫	৩.৭৫	৪৫	১.১৪৩	১১৪.৩	১১৪৩
১ গজ ৮ গিরা	১.৫	৪.৫	৫৪	১.৩৭১৬	১৩৭.১৬	১৩৭১.৬
১ গজ ১২ গিরা	১.৭৫	৫.২৫	৬৩	১.৬০০২	১৬০.০২	১৬০০.২
২ গজ	২	৬	৭২	১.৮২৮৮	১৮২.৮৮	১৮২৮.৮
২ গজ ৪ গিরা	২.২৫	৬.৭৫	৮১	২.০৫৭৪	২০৫.৭৪	২০৫৭.৪
২ গজ ৮ গিরা	২.৫	৭.৫	৯০	২.২৮৬	২২৮.৬	২২৮৬
২ গজ ১২ গিরা	২.৭৫	৮.২৫	৯৯	২.৫১৪৬	২৫১.৪৬	২৫১৪.৬
৩ গজ	৩	৯	১০৮	২.৭৪৩২	২৭৪.৩২	২৭৪৩.২
৪ গজ	৪	১২	১৪৪	৩.৬৫৭৬	৩৬৫.৭৬	৩৬৫৭.৬
৫ গজ	৫	১৫	১৮০	৪.৫৭২	৪৫৭.২	৪৫৭২
১০ গজ	১০	৩০	৩৬০	৯.১৪৪	৯১৪.৪	৯১৪৪
২০ গজ	২০	৬০	৭২০	১৮.২৮৮	১৮২৮.৮	১৮২৮৮
৩০ গজ	৩০	৯০	১০৮০	২৭.৪৩২	২৭৪৩.২	২৭৪৩২
৪০ গজ	৪০	১২০	১৪৪০	৩৬.৫৭৬	৩৬৫৭.৬	৩৬৫৭৬
৫০ গজ	৫০	১৫০	১৮০০	৪৫.৭২	৪৫৭২	৪৫৭২০
১০০ গজ	১০০	৩০০	৩৬০০	৯১.৪৪	৯১৪৪	৯১৪৪০

মোঃ আনোয়ার হোসেন সোহরা

পরিচালক (মেট্রোলজি)

ফোন: ৮৮৭০২৮১