



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

উপপরিচালকের কার্যালয়	
তারিখ:	১১/১১/২৫
স্মারক নং:	১২০১/০০০০.০০০.১৬৬.১৩.০০০১.২৫
কৃষি ই-সমৃদ্ধি	

তারিখ: ১১/১১/২৫

স্মারক নং: ১২.০১.০০০০.০০০.১৬৬.১৩.০০০১.২৫

বিষয়: "অগ্রহায়ণ-১৪৩২ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" বিষয়ে একটি লিফলেট প্রেরণ।

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি "অগ্রহায়ণ-১৪৩২ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক লিফলেট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল/জেলায় কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নবাক্যকরণীয় বগাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: "অগ্রহায়ণ-১৪৩২ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"-০১ (এক) পাতা।

তারিখ: ১১/১১/২৫
মোঃ ওয়ামদুর রহমান মন্ডল
পরিচালক
dsw@dae.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,.....অঞ্চল (সকল)।
- ২। উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.....জেলা (সকল)।
- ৩। উপপরিচালক (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
- ৪। অতিরিক্ত উপপরিচালক (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ), সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালকে, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

স্মারক নং:

তারিখ:

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ইটিসিউইং/প্রশিক্ষণ উইং/উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং/উদ্ভিদ সংগনির্দেহ উইং/ক্রপস উইং/পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
- ৩। মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, লালমনিরহাট

স্মারক নং ১২.১৭.৫২০০.০৪১.৯৯.২২২.২৪.১৭৭৫ (২)

তারিখ: ১২/১১/২০২৫

অনুলিপি অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট।
- ২। অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)/ অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)/ অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট।
- ৩। উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর/আদিতমারী/কালীগঞ্জ/হাতীবান্ধা/পাটখাম, লালমনিরহাট। পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

✓ উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, লালমনিরহাট

১২/১১/২৫

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক আইদরে করণীয়

নবান্নের উৎসব শুরু হয় অগ্রহায়ণে। নতুন ধানের দান, তরতাজা শাকসবজি, শিশিরের পরশে শীতের আমেজ এ সব কিছুই অগ্রহায়ণের আগমনী বার্তা। অভাবশ্রুত কৃষকের চোখে জেলে ওঠে স্বপ্নের অরুনিমা। ধান ফসলে ভরে উঠে কৃষকের শূন্য আশির্না। আর হতাশী দূর করে নিয়ে আসে আশা ভরা সুখময় ভবিষ্যৎ। আসুন জেনে নেই অগ্রহায়ণ মাসে করণীয় কাজগুলো।

আমন ধান

- এ মাসে অনেকের আমন ধান থেকে যাবে তাই রোদেলা দিনে দেখে ধান কাটতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ শীতলি কেটে ফেলাতে হবে;
- আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে বাষ্পীয়বনের মাধ্যমে মাটির রস রক্ষা পাবে;
- উপকূলীয় এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে কসল হিসেবে জিটিয়ে সরিষার আবাস করা যায়;
- অন্যান্য এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে কসল হিসেবে জিটিয়ে সরিষার আবাস করা যায়;
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ সরল জাতের বীজ দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকাতে হবে।

বোরো ধান

- অগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। রোপণ পড়ে এমন উরর ও সেচ সুবিধাবুস্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে;
- চাষের আগে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ২-৩ কেজি জৈব সার দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। ১০মি. x ১মি. আকারের আর্দশ বীজতলা তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে;
- যেসব এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। প্রতি দুই গজের মাঝে ২৫-৩৫ সেমি. নাল রাখতে হবে;
- যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে জাগার জাত হিসেবে উরর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ত্রি ধান ৫০, ত্রি ধান ৫৮, ত্রি ধান ৫৯, ত্রি ধান ৬০, ত্রি ধান ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৮২, ৮৮, ৮৯, ৯৮, ৯৯ এবং বশারকু ধান ১০০, ত্রি ধান ১০১, ত্রি ধান ১০২, ত্রি ধান ১০৪, ত্রি ধান ১০৫, ত্রি ধান ১০৭, ত্রি ধান ১০৮, ত্রি হাইব্রিড ধান ১, ত্রি হাইব্রিড ধান ২, ত্রি হাইব্রিড ধান ৩, ত্রি হাইব্রিড ধান ৫, ত্রি হাইব্রিড ধান ৮, হাওড় এলাকায় ত্রি ধান ৮১, ত্রি ধান ৯২, ত্রি ধান ৯৬, বিনা ধান ১৭, ত্রি হাইব্রিড ধান ৩, ত্রি হাইব্রিড ধান ৮, ত্রি হাইব্রিড ধান ৫ লবঙ্গাক্ত এলাকায় ত্রি ধান ৪৭, ত্রি ধান ৫৩, ত্রি ধান ৫৫, ত্রি ধান ৬৭, ত্রি ধান ৭৮, ত্রি ধান ৯১, বিনা ধান ১০ চাষ করতে পারেন;

গম

- অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম বোনার উপযুক্ত সময়। এরপর গম যত দেরিতে বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে; বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে;
- দো-আশ মাটিতে গম ভাল হয়;
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- শতাব্দী, সুখী, বিজয়, প্রদীপ, আনন্দ, বরকত, কাঞ্চন, সৌরভ, গৌরব, বারি গম-২৫, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯ বারি গম-৩০ বারি গম-৩২ বারি গম-৩৩ এসব বপন করতে হবে;
- গম বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ গোড়ন করে নিতে হবে;
- সেচযুক্ত চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১৩ কেজি বীজ বপন করতে হবে;
- গমের ভাল ফলন পেতে হলে প্রতি শতক জমিতে ৩০-৪০ কেজি জৈব সার, ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০-৭০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০-৪০০ গ্রাম এমওপি, ৪০০-৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে;
- ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া কিনা জিডিডে উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- গমে তিনবার সেচ দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ ৪৫-৬০ দিনে দ্বিতীয় সেচ এবং ৭৫-৮০ দিনে তৃতীয় সেচ দিতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টা এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে;
- ভাল ফলনের জন্য সারিতে বীজ বপন করতে হবে। একোরে ১০টি বীজ আঁটির দূরত্ব ১৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে;

তেল জাতীয় ফসল

- এ মাসে তেল ফসলের (সরিষা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী) বপন নিষিদ্ধ। বীজ বপন পাওয়া যায়।

আলু

- রোপনকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে। মাটির কেঁচল বেধে দিয়ে কেঁচল মাটি তুলে দিতে হবে। সারের উপরিপ্রয়োগসহ সেচ দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি

- ফুলকপি, বীথাকপি, ওলকপি, শালগম, মূল্য এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চাষের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে;
- সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও শোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একেবারে বীজ বোরোনে ফল ব্যবহার করতে পারেন। এতে শোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে;
- জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে;
- টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙে দিয়ে খুঁটির সাথে বেধে দিতে হবে। গোড়ায় বোড়ার টমেটো, মিষ্টকুমড়া চাষ করতে পারেন।

মিষ্টি আলু

- মাঠে মিষ্টি আলু, চীনা, কাউন, পেরাজ, রসুন, মরিচসহ অন্যান্য সবজি বপন করা যেতে পারে।

ফলবৃক্ষ

- এবারের বর্ষায় রোপণ করা ফল, গুয়ামি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে।
- গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছের খুঁটির সাথে বেধে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে।