



স্মারক নং-১২.০৫.০০০০.০০৪.৬০.০৯৬.১৫.১০১

তারিখ ২০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.

প্রাপক: আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

বিষয়: “ধানে তাপ্রবাহের (হিটওয়েভ) এর আগাম সতর্কবার্তা” শীর্ষক তথ্য প্রচার।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে “ধানে তাপ্রবাহের (হিটওয়েভ) এর আগাম সতর্কবার্তা” শীর্ষক তথ্য প্রচার। বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বেতারের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে খামারে/কিমাণ মাটির দেশে অথবা বিশেষ বুলেটিন আকারে নিয়মিত বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

১। “ধানে তাপ্রবাহের (হিটওয়েভ) এর আগাম সতর্কবার্তা” শীর্ষক তথ্য প্রচার বিজ্ঞপ্তি-০১ (এক) কপি।

(মো. শাহাদৎ হোসেন)

আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার

rangpur@ais.gov.bd

ফোন- ০১৭১২৬২৬২৯৬

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণঃ

- ১। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
- ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর/ দিনাজপুর অঞ্চল, রংপুর/দিনাজপুর।
- ৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সকল)----- রংপুর/ দিনাজপুর অঞ্চল, রংপুর/দিনাজপুর।
- ৪। অফিস কপি।

ধান গাছের বৃদ্ধির পর্যায়: কাইচ খোড় থেকে শুরু দানা অবস্থা

তাপ প্রবাহ থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য জমিতে সর্বদা ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন। এ সময় জমিতে যেন পানি ঘাটতি না হয়।

এ অবস্থায় শীষ ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই। পূর্ববর্তী সতর্কতা হিসেবে বিকেল বেলা ট্রুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি ৫ শতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করুন।

প্রচারে:

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর আঞ্চলিক অফিস, রংপুর।



কৃষিই সমৃদ্ধি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Phone: PABX-880-2-49272005-9, 49272010-38, 49272056. Fax: 880-2-49272000
E-mail: dg@brr.gov.bd, hr@brr.gov.bd, info@brr.gov.bd Website: www.brr.gov.bd, www.knowledgbank-brr.org


প্রকাশের তারিখঃ ০২/০৪/২০২৫ইং

বিশেষ বুলেটিন
ধানে তাপপ্রবাহের (হিটওয়েভ) এর আগাম সতর্কবার্তা

বিএমডি'র আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ০৫ দিন (০২-০৬ এপ্রিল ২০২৫) সারাদেশের বেশিরভাগ এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা জেলার বেশিরভাগ এলাকায় মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বিরাজ করতে পারে।

তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাঃ

টাঙ্গাইল, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর।



Heat Wave Thresholds (°C) ☉

- Mild [0-38 °C] ● Moderate [38-40 °C]
- Severe [40-42 °C] ● Very Severe [42 °C ++]

উৎসসূত্রঃ বিএমডি, ব্রি ও রাইমস

কৃষি পরামর্শ

ধান গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ঃ কাইচ খোড় থেকে শক্ত দানা অবস্থা

- তাপ প্রবাহ থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য জমিতে সর্বদা ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন। এ সময় জমিতে যেন পানির ঘাটতি না হয়।
- এ অবস্থায় শীঘ্র ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেনটিভ হিসেবে বিকাল বেলা ট্রুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি ৫ শতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে।

কৃষি পরামর্শ তৈরিতেঃ এগ্রোমেট ল্যাব, ব্রি