

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগ নিয়ন্ত্রন শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারকনং-স্বাঃ অধিঃ/রোঃ নিঃ/কোভিড-১৯/২০২৫/


তারিখঃ ০২/০৭/২০২৫ইং।

বিষয়ঃ **COVID-19** র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট (RAT) এবং আরটিপিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষার ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১/৭/২০২৫ইং তারিখ COVID-19 রোগনির্ণয় ও ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে সকল সরকারী হাসপাতালসমূহে COVID-19 র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট (RAT) এবং আরটিপিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষার ফি নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ করেন।

- ১। র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট (RAT) পরীক্ষার ফি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা।
- ২। আরটিপিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষার ফি ১০০/- (একশত) টাকা।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।


অধ্যাপক ডা. মো. হালিমুর রশিদ
লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

কার্যার্থেঃ


- ১। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল)
- ২। পরিচালক, বিশেষায়িত হাসপাতাল (সকল)
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল (সকল)
- ৪। সিভিল সার্জন (সকল)
- ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (সকল)

স্মারকনং-স্বাঃ অধিঃ/রোঃ নিঃ/কোভিড-১৯/২০২৫/ ৪২২০/৩(৩০)

তারিখঃ ০২/০৭/২০২৫ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। মাননীয় উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। দৃঃ আঃ উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব।
- ২। মাননীয় বিশেষ সহকারী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। দৃঃ আঃ বিশেষ সহকারী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
- ৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পঃ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। দৃঃ আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
- ৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃঃ আঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
- ৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৬। পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (আইইডিসিআর), মহাখালী, ঢাকা।
- ৯। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ১০। বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য (সকল)
- ১১। অফিস কপি।


অধ্যাপক ডা. মো. হালিমুর রশিদ
লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
