

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৫১৯ তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সভাকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৫১৯ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্যসচিব পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভিন্ন বিভাগীয়/অঞ্চল, মহানগর ও জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/ নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প ও প্রকল্পসমূহ (লাল শ্রেণি)

১. **ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড, প্লট নং এস-৫, এস-৬, এ-৩৯, বি-৩ এবং বি-৪, বিসিক শিল্প এলাকা, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বালাইনাশক ফর্মুলেশন ও রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে গত ১৯/১১/২০১২ তারিখে ৩০.২৬.১৪.৪.৫৯.২৩০৫১২/ছাড়-৩৬ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রটি বাতিলপূর্বক ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মাসিক সর্বোচ্চ ৫০ টন কীটনাশক, আগাছানাশক ও ছত্রাকনাশক রিপ্যাকিং ও ফর্মুলেশন-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনোপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফর্মুলেশন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ঘণ্টায় ৫০০ লিটার ও রিপ্যাকিং ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ঘণ্টায় ১০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। ইটিপি দুইটি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
 - গ) কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্ট তরলবর্জ্য পরিশোধন করে পুনব্যবহার করতে হবে। পুনব্যবহারের অনুপযোগী তরলবর্জ্য বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। স্লাজ ও কীটনাশকযুক্ত কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রিত ইনসিনারেশন এর মাধ্যমে পুড়িয়ে ৮০ ফুট উচ্চতার চিমনির মাধ্যমে পরিত্যাগন করতে হবে।
 - ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয়মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপি দুইটির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, COD ও TSS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - ঙ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
 - চ) কীটনাশক ফর্মুলেশন ও রিপ্যাকিং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করতে হবে, ম্যানুয়ালি করা যাবে না।
 - ছ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে।
 - জ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
 - ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্ৰাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
 - ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য ডাস্ট কালেক্টরের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে এবং তা ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে বায়বীয় নিঃসরণমাত্রা বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
 - ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
 - ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
 - ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার Tripple rinse পদ্ধতিতে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপকরে (ধাতব ড্রামের ক্ষেত্রে) পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে।

- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- থ) ইটিপি নির্মাণসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন করে কারখানা চালুর পূর্বে অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত না করে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **নিটেক্স ডেসেস লিমিটেড; গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল** (প্রকল্প কার্যক্রম: নিট ফেব্রিক্স ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৯০ টন নিট ফেব্রিক্স ডাইং ও ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিতাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (Temperature, Color, pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্থাপিত স্লাজ ডিওয়াটারিং সিস্টেম যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডাইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- থ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে Water recycle and reuse করার জন্য জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **স্কার এ্যাপারেলস লিমিটেড, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে-ফেব্রিক উইভিং, ডাইং, ইয়ার্ন ডাইং, প্রিন্টিং, অ্যামব্রয়ডারি, ওভেন গার্মেন্টস ওয়াশিং ও বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ০৫/১০/২০১৭ তারিখে ২২.০২.৬১০০.১৪২.৭২.০২.১৫.১৬ সংখ্যক স্মারকমূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ১১.২০ টন সলিড ডাইং, ১০ টন ইয়ার্ন ডাইং, ১১.২০ টন ইয়ার্ন ডায়েড ফেব্রিক, ৯.৫০ টন প্রিন্টিং, ৭.৫০ টন গার্মেন্টস ওয়াশিং ও ৫টি জেনারেটরের মাধ্যমে মোট ৫.৬৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনান্তর) গুণগতমান (Temperature, Color, pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্থাপিত ফিল্টার প্রেস যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) জেনারেটরগুলো হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (NO_x) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২-এর তফসিল-৫(১) এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না।
- ট) জেনারেটরের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঠ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তেলমিশ্রিত বর্জ্য কোনো জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ড) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ড্রাইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- দ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ধ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;

- ন) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে এ ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চল কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে;
- প) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ফ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ব) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(খ) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প ও প্রকল্পসমূহ (কমলা শ্রেণি)

১. **ডেগান ফুড এন্ড বেভারেজ লি., বারমাইল, বাহিরচর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সফট ড্রিংক পাওডার ও লিকুইড আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভারড ড্রিংক প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ২০০ কেজি সফট ড্রিংক পাউডার ও ৯ টন লিকুইড আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভারড ড্রিংক প্রস্তুত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর তফসিল ৫ এর ৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
 - গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
 - ঙ) ETP'র স্ল্যাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
 - ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
 - জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - ট) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ড) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
 - ঢ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - খ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-খামরাই ইউনিট (ইউনিট ৯, ১০ এবং ১৩), কৃষ্ণপুরা, সাহাবেলীশ্বর, খামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শ্যাম্পু, মাউথওয়াশ, স্যানিটাইজার, স্টেরাইল হরমোন প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শ্যাম্পু, মাউথওয়াশ, স্যানিটাইজার, স্টেরাইল হরমোন ফর্মুলেশন প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১৫০ ঘনমিটার/ দিন ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য কারখানার বাহিরে নির্গমন করা যাবে না, পুনর্ব্যবহার করতে হবে।
- গ) ইটিপি'র Flash Mixture and Flocculation Tank -এর ডোজিং এবং pH Correction অটোমেটিক পদ্ধতির করতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ (দুই) বার ইটিপি'র তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনান্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ETP'র স্লাজ Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ট) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ড) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কারখানার শব্দ নির্গমন মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- থ) আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এসটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **ট্রপিক্যাল ওয়াশিং, বি-৩০৬/১, চৌধুরী বাড়ি, ভোগড়া, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেডিমেড গার্মেন্টস (ডেনিম, টুইল) ও টি শার্ট ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৩ টন রেডিমেড গার্মেন্টস (ডেনিম, টুইল) ও টি শার্ট ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্লাজ ড্রাইং বেড যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

8. **সপুড়া সিঙ্ক মিলস লিমিটেড; প্লট নং-বি-৬৮-৭৪, বিসিক, সপুড়া, রাজশাহী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিঙ্ক বস্ত্র ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক গত ০৮/০৮/২০০৫ তারিখে পরিবেশ/রাবি/ছাড়পত্র(সিঙ্ক মিল)-৪৮৩০/২০০৫/১২৬২ সংক্যক স্মারকমূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক রাজশাহী জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৫০ পিস সিঙ্ক বস্ত্র ডাইং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ০.৩ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (Temperature, Color, pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্লাজ ড্রাইং বেড যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ত) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে Water recycle and reuse করার জন্য জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৫. ডং ব্যাং টেক্সটাইলস লিমিটেড, উলুসাড়া, বাইরেইপাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা রংকরণ ও ফিনিশিং):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৭ টন সুতা ডাইং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ৬০০০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতাসম্পন্ন কমন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (Color, pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য গৃহীত ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।

- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ত) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে Water recycle and reuse করার জন্য জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **কাজী ফার্মস লিমিটেড; (ইউনিট-৪৯), আউশনারা, মধুপুর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জৈব সার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র মুরগীর বিষ্ঠা ও লিটার হতে দৈনিক সর্বোচ্চ ১০ মেট্রিক টন জৈব সার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনোপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জৈব সার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট লিচেট সংগ্রহপূর্বক পুনর্ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ নির্গমন করা যাবে না।
- খ) প্রকল্পের কর্মকান্ড ও প্রক্রিয়া দ্বারা কোনোভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট গন্ধ নিঃসরণে স্থাপিত অ্যারেশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সকল ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) শব্দ ও বায়ু দূষণ বিধিবদ্ধ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসভিত্তিক জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে।
- চ) জেনারেটরের Spent lubricating oil পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) প্রকল্পের চারপাশের উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- জ) প্রকল্পের সম্মুখে যাতে যানবহনের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবল নিয়োজিত করতে হবে।
- ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ট) প্রকল্পের জন্য Green Concept সমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ -এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. **সেগ ফ্যাশন লিমিটেড; ১৬৭/৫, মুদাফা পশ্চিম পাড়া, কাকিল সাতাইশ, টাঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স নিটিং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও রেডিমেইড গার্মেন্টস প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৩০০০ পিস ফেব্রিক্স নিটিং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও রেডিমেইড গার্মেন্টস প্রস্তুত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ৪ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট

অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় কোনক্রমেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঘ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিতাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- চ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ছ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্লাজ ডাইং বেড যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- জ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ট) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- থ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে Water recycle and reuse করার জন্য জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **নজরুল এন্ড ব্রাদার্স, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আলকাতরা ও ন্যাপথালিন প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য নজরুল এন্ড ব্রাদার্স (ইউনিট-০২) নামক কারখানার নাম সংশোধন করে নজরুল এন্ড ব্রাদার্স এর অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ১০০ টন আলকাতরা ও ১ টন ন্যাপথালিন উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিতাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানা হতে সৃষ্ট বায়বীয় নিঃসরণ ব্যাগ ফিল্টার ও স্ক্র্যাবারের মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক ৪৬ ফুট উচ্চ চিমনির মাধ্যমে নিঃসরণ করতে হবে।
- ঘ) কারখানার Volatile Organic Compound (VOC) নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানার উৎপাদিত পণ্য একটি আবদ্ধ ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।

- এ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সারসংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ নির্গমন মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ঢ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **শাহ আলী ওয়াশিং এন্ড ডাইং; প্লট নং- ৪৩, রোড নং- ০৩, ব্লক-কে, সেকশন-২, বুপনগর শিল্প এলাকা, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডেনিম ও টুইল ফেব্রিক্স ওয়াশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে জিরো ডিসচার্জ প্লানে অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ১৩০০ পিস ডেনিম ও টুইল ফেব্রিক্স ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ২ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য অপরিিশোধিত অবস্থায় কোনক্রমেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঘ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- চ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ছ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্লাজ ডাইং বেড যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- জ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ট) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;
- ঢ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে এ ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চল কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে;
- ণ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

- ত) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- দ) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. **মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ, তেঘরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পুরাতন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ পৃথকীকরণ করে কম্পিউটার মাদারবোর্ড, র্‌যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, সার্কিট বিদেশে রপ্তানী ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ রিসাইক্লিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র পুরাতন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ পৃথকীকরণ করে কম্পিউটার মাদারবোর্ড, র্‌যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, সার্কিট বিদেশে রপ্তানী ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ রিসাইক্লিং কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানায় কোনো প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুনঃচক্রায়ন করা যাবে না। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করা যাবে।
- ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ভাঙ্গার কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথাযথ যুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ফাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।
- ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।
- জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।
- ঝ) ইলেকট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করা যাবে।
- ঞ) ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ৮ এ উল্লিখিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
- ট) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিবন্ধন গ্রহণের লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরে ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ড) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবজায়ন করতে হবে।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন/নিঃসরণমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. **পূর্বানী ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড; নুরবাগ, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে ইয়ার্ন ডাইং ও স্ক্রিন প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত

সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২০/০৬/২০১৩ তারিখে পরিবেশ/চাৰি/গাঃজেঃ/১৩১১৩/ছাড়-৮৪ সংখ্যক স্মারকমূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ১০ টন ইয়ান ডাইং ৫০,০০০ পিস স্ক্রিন প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (Temperature, Color, pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে স্থাপিত ফ্লো মেজারিং ডিভাইস সর্বদা কার্যকর রাখতে হবে এবং ফ্লো-ড্যাটা রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) কারখানার ETP হতে সৃষ্ট স্লাজ Dewatering এর জন্য স্থাপিত স্ক্রু প্রেস যথাযথভাবে কার্যকর রাখতে হবে।
- ছ) ETP'র স্লাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডাইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাভস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দের মাত্রা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- থ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে Water recycle and reuse করার জন্য জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. **কুন লুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড; ১৯১, যাত্রামুড়া, তারাব পৌরসভা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** [শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফাইবার গ্লাস বান্ধ হেড (ব্যাটারি সেপারেটর পেপার) প্রস্তুত]: উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২১/০৮/২০২২ তারিখে ছাড়পত্র নম্বর: ২২-৮২৫৮৪ সংখ্যক স্মারকমূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ কারখানায় দৈনিক ৩ মেট্রিক টন ফাইবার গ্লাস বান্ধ হেড (ব্যাটারি সেপারেটর পেপার) উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সেটলিং ট্যাঙ্কে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন ও বায়বীয় নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঙ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পুনঃক্রয় করতে হবে। পুনঃক্রয়নের অনুপযোগী কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে পরিত্যাগ (Disposal) করতে হবে।
- চ) কারখানার রাসায়নিক বহনকারী খালি ড্রাম/ কনটেইনার দূষণমুক্ত না করে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) কারখানার মেঝে ধোত/ মেশিনারিজ ওয়াশিং পানি কোনো অবস্থাতেই সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। সেটলিং ট্যাঙ্কে থিতিয়ে বিধিবদ্ধ মানমাত্রার মধ্যে থাকা সাপেক্ষে উপরের পরিষ্কার পানি নির্গমন করতে হবে।
- জ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/ বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/ নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(গ) ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. আড়াইহাজার (জাপানিজ) অর্থনৈতিক অঞ্চল (ফেইজ-২), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে।
২. মুসতানজীদ মেডিসিটি কুষ্টিয়া; ১৩০, রামচন্দ্র রায়চৌধুরী স্ট্রিট, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে।
৩. গ্রেটওয়াল হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; চকপাড়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারি, পাওয়ার স্টোরেজ সিস্টেম ও ইলেকট্রিক ভেহিকল ব্যাটারি উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), পরিদর্শন প্রতিবেদন, সদর দপ্তর কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে।

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প ও প্রকল্পসমূহ (লাল শ্রেণি)

১. Construction of New Dual Gauge Railway Siding line from Ghorashal Railway Station to Polash Urea Fertilizer Factory by Bangladesh Railway (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫.৮ কি.মি. রেললাইন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. হোসেন্দী ইকোনমিক জোন, হোসেন্দী, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৪৪.৫৫১১ একরবিশিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৭/০৪/২০১৯ তারিখের ২২.০২.৫৯২৪.১৪৪.৭২.০১১.১৯.১৪৪ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত ইআইএ অনুমোদন বাতিলপূর্বক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **বসুন্ধরা ফাইন পেপার মিলস লিমিটেড, মেঘনাঘাট, নিউটাউন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফাইন পেপার প্রস্তুত):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- এ অবস্থানগত ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ৭০ মেট্রিক টন ফাইন পেপার উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য হবে;
 - অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - কারখানাটিতে ফাইন পেপার প্রস্তুত কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য কারখানার অভ্যন্তরে বিদ্যমান বসুন্ধরা মাল্টি পেপার মিলস লিমিটেডের ২৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন কমন ETP এর মাধ্যমে পরিশোধনের জন্য পাইপলাইন/ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - পরিশোধিত তরল বর্জ্য রিজার্ভ ট্যাংকে সংরক্ষণপূর্বক ১০০% পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
 - কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, মাস্ক, ইয়ার মফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
 - কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - এই ছাড়পত্রে বর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।
 - পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
 - এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদবীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৪. **হেলথ ল্যান্ড মার্ক হোল্ডিং লিমিটেড; (সিলডন হাসপাতাল), খরাদিপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট জেলা কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- এ অবস্থানগত ছাড়পত্র ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য হবে।
 - অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - হাসপাতালটির কার্যক্রমের সৃষ্ট চিকিৎসা তরল বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য সম্মিলিতভাবে পরিশোধনের জন্য অত্র কার্যালয়ে দাখিলকৃত ড্রইং, ডিজাইন অনুযায়ী ৬ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন WWTP নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।
 - হাসপাতালের WWTP'র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে।
 - WWTP'র স্ল্যাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। হাসপাতালের WWTP পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং WWTP'র Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ হাসপাতালে নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, মাস্ক, ইয়ার মফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
 - হাসপাতাল চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - হাসপাতালের শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - এই ছাড়পত্রে বর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।
 - পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

(ঙ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প ও প্রকল্পসমূহ (কমলা শ্রেণি)

১. **Drilling of 02 (Two) Deep Exploration wells at Titas and Bakhrabad Gas Fields Project, Jahapur, Muradpur, Cumilla** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গভীর গ্যাসকূপ খনন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্থলবন্দর নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ৫১৮ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর: ঝ/৯ বাতিলপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৭/০২/২০২১ তারিখে ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০০৮.২১.৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক সদর দপ্তর হতে উপর্যুক্ত শর্ত আরোপ করে সংশোধিত অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **মেসার্স শাহজালাল কর্পোরেশন; নুরপুর উত্তর, সদর, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারি রিসাইক্লিং করে লেড বার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) এ অবস্থানগত ছাড়পত্র পুরাতন লেড অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং করে দৈনিক ১২ টন সীসার বার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য।
 - খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - গ) সংগৃহীত পুরাতন লেড অ্যাসিড ব্যাটারি Saw Method অথবা Hammer Mill Breaker পদ্ধতি অথবা Semi-automated পদ্ধতিতে ব্যাটারি ভাঙার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ব্যাটারি ভাঙার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - ঘ) ব্যাটারি ভাঙার স্থানে Local exhaust ventilation (LEV) স্থাপন করে LEV এর Outlet ব্যাগ হাউজ এবং স্ফাবারের সাথে যুক্ত করতে হবে। স্ফাবারের তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধন করতে হবে।
 - ঙ) ফার্নেস হতে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO₂) নিঃসরণরোধে Pre-desulfurization এবং In-situ desulfurization ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ফাপ আয়রন, সোডা অ্যাশ (সোডিয়াম কার্বনেট) এবং Gas Scrubbing System রাখতে হবে।
 - চ) ফার্নেস হতে সৃষ্ট ডাস্ট/ধোঁয়া যথাক্রমে কুলিং ডাস্ট, ফিল্টার প্লান্ট/ব্যাগ হাউজ, অ্যালকালাইন Scrubbing System হয়ে সুউচ্চ চিমনির মাধ্যমে Ventilation ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে সৃষ্ট Dross/ Slag সংরক্ষণের জন্য Closed Storage এবং Auto bagging system গড়ে তুলতে হবে।
 - ছ) ব্যাটারি ভাঙার ফলে সৃষ্ট প্লাস্টিক প্রথমে অ্যালকালাইন দ্রবণে উত্তমরূপে ওয়াশ করতে হবে এবং পরিষ্কার পানিতে পুনরায় ওয়াশ করার পর রিসাইকল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধন করতে হবে।
 - জ) কারখানা পরিচালনাকালে এর অভ্যন্তরের মেঝে সর্বদা সিল্ক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
 - ঝ) অ্যাসিডযুক্ত ব্যাটারি ভাঙার পূর্বে অ্যাসিড Drainout এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। উক্ত অ্যাসিডসহ অন্যান্য তরল বর্জ্য অত্র কার্যালয়ে দাখিলকৃত ড্রইং, ডিজাইন অনুযায়ী ৫০০ লিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ETP নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ঞ) কারখানার সীসামিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোনোক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
 - ট) কারখানার ব্যাটারি ভাঙার সেকশনে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত শ্রমিকদের Long sleeved plastic apron, Nitrile gloves, Safety helmet with visor, waterproof সেফটি বুট Neoprene Cartridge Dust Respirator Musk এবং ব্যাগ হাউজ সংস্কার Dross/ Slag লোডিং/আনলোডিং-এর সময় কর্মরত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ হৃদযুক্ত ও সম্পূর্ণ শরীরাবৃত Apron, gloves & leggings, ওয়াটারপ্রুফ বুট, Breathing apparatus-সহ Full face mask-এর ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
 - ঠ) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য পৃথকভাবে কর্মকালীন পোশাক এবং জুতা পরিবর্তনের জন্য Changing Room রাখতে হবে। প্রতিদিনের কর্মকালীন পোশাক প্রতিদিন ওয়াশের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এর ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্যান্য সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - ড) কারখানায় স্বাস্থ্য, পেশাগত নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের Health, safety & Environment বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **রবি ব্যাটারি এন্ড রিসাইক্লিং, চৌমুহনী, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লেডবার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ অবস্থানগত ছাড়পত্র পুরাতন লেড অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং করে দৈনিক ৭ টন লেডবার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গ) সংগৃহীত পুরাতন লেড অ্যাসিড ব্যাটারি Saw Method অথবা Hammer Mill Breaker পদ্ধতি অথবা Semi-automated পদ্ধতিতে ব্যাটারি ভাঙার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ব্যাটারি ভাঙার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঘ) ব্যাটারি ভাঙার স্থানে Local exhaust ventilation (LEV) স্থাপন করে LEV এর Outlet ব্যাগ হাউজ এবং স্কাব্বারের সাথে যুক্ত করতে হবে। স্কাব্বারের তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধন করতে হবে।
- ঙ) ফার্নেস হতে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO₂) নিঃসরণরোধে Pre-desulfurization এবং In-situ desulfurization ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কাপ আয়রন, সোডা অ্যাশ (সোডিয়াম কার্বনেট) এবং Gas Scrubbing System রাখতে হবে।
- চ) ফার্নেস হতে সৃষ্ট ডাস্ট/ধোঁয়া যথাক্রমে কুলিং ডাস্ট, ফিল্টার প্লান্ট/ব্যাগ হাউজ, অ্যালকালাইন Scrubbing System হয়ে সুউচ্চ চিমনির মাধ্যমে Ventilation ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে সৃষ্ট Dross/ Slag সংরক্ষণের জন্য Closed Storage এবং Auto bagging system গড়ে তুলতে হবে।
- ছ) ব্যাটারি ভাঙার ফলে সৃষ্ট প্লাস্টিক প্রথমে অ্যালকালাইন দ্রবণে উত্তমরূপে ওয়াশ করতে হবে এবং পরিস্কার পানিতে পুনরায় ওয়াশ করার পর রিসাইকল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধন করতে হবে।
- জ) কারখানা পরিচালনাকালে এর অভ্যন্তরের মেঝে সর্বদা সিক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঝ) অ্যাসিডযুক্ত ব্যাটারি ভাঙার পূর্বে অ্যাসিড Drainout এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। উক্ত অ্যাসিডসহ অন্যান্য তরল বর্জ্য অত্র কার্যালয়ে দাখিলকৃত ড্রইং, ডিজাইন অনুযায়ী ৫০০ লিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ETP নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার সীসামিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোনোক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ট) কারখানার ব্যাটারি ভাঙার সেকশনে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত শ্রমিকদের Long sleeved plastic apron, Nitrile gloves, Safety helmet with visor, waterproof সেফটি বুট Neoprene Cartridge Dust Respirator Musk এবং ব্যাগ হাউজ সংস্কার Dross/ Slag লোডিং/আনলোডিং-এর সময় কর্মরত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ হৃদযুক্ত ও সম্পূর্ণ শরীরাবৃত Apron, gloves & leggings, ওয়াটারপ্রুফ বুট, Breathing apparatus-সহ Full face mask-এর ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঠ) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য পৃথকভাবে কর্মকালীন পোশাক এবং জুতা পরিবর্তনের জন্য Changing Room রাখতে হবে। প্রতিদিনের কর্মকালীন পোশাক প্রতিদিন ওয়াশের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এর ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপিতে পরিশোধনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্যান্য সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) কারখানায় স্বাস্থ্য, পেশাগত নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের Health, safety & Environment বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. **হামিদ টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড (ওয়াশিং ডিভিশন); মেহেরাবাড়ি, হাজির বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিট ফেব্রিক্স, গার্মেন্টস ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ অবস্থানগত ছাড়পত্র দৈনিক সর্বোচ্চ ১২,০০০ পিস রেডিমেইড গার্মেন্টস ওয়াশিং কারখানা স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য হবে।
 - খ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের আওতায় ভূমি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - গ) কারখানাটিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অত্র কার্যালয়ে দাখিলকৃত ডাইং, ডিজাইন অনুযায়ী ৩৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ETP নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ETP'র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে।
 - ঙ) ETP'র স্ল্যাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - চ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। কারখানার ETP পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP'র Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, মাস্ক, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
 - জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঞ) এই ছাড়পত্রে বর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।
 - ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
 - ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
৬. **কেমিস্ট ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড (ইউনিট-০২); কলসগ্রাম, ছয়মাইল, কাশিপুর, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওষুধ ফর্মুলেশন): ৫১৮তম সভার ট/১ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল জেলা কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ অবস্থানগত ছাড়পত্র ফর্মুলেশন পদ্ধতিতে ওষুধ প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য হবে।
 - খ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের আওতায় ভূমি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - গ) কারখানাটিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অত্র কার্যালয়ে দাখিলকৃত ডাইং, ডিজাইন অনুযায়ী ১ ঘনমিটার/ ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ETP নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ETP'র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে।
 - ঙ) ETP'র স্ল্যাজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে Sludge Management Plan প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - চ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। কারখানার ETP পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP'র Performance মনিটরিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানায় নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনপূর্বক দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, মাস্ক, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
 - জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- এ) এই ছাড়পত্রে বর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

(চ) অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

- Expansion and Strengthening of Power System Network under DPDC Area (G to G) Project** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৮/০৯/২০১৬ তারিখের DoE/Clearance/5542/2016/405 সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- SASEC Dhaka Sylhet Corridor Road Improvement Project under Roads & Highways Department** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মহাসড়ক উন্নয়ন) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ১১/০৮/২০২১ তারিখের 22.02.0000.018.72.067.21.120 সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ছ) ইটিপি/ এসটিপি/ সিইটিপি/ এপিসি নির্মাণ অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

- আঞ্জুমান ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড; প্লট ই-২৮, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী, হরিনখরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লবণজাত চামড়া হতে ওয়েট রু লেদার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ক্রোমরিকভারি প্লান্ট ও মেকানিক্যাল ডিসল্টিং প্লান্টের ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রোমরিকভারি প্লান্ট ও মেকানিক্যাল ডিসল্টিং প্লান্ট নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য দৈনিক ২১ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রোমরিকভারি প্লান্ট ও মেকানিক্যাল ডিসল্টিং প্লান্ট নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - Reactor-এর supernatant soaking/pickling এর জন্য ব্যবহার করতে হবে। Recovered chrome BCS (Basic Chrome Sulfate) এর সাথে মিশ্রিত করে পুনরায় ব্যবহার করতে হবে।
- ইয়ামিন ওয়াশিং প্লান্ট-২; আমতলা, কাঠগড়া, জিরাব, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত এবং ৫১৮ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর: ৮/৫ এর আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ১০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - Sound Engineering Practice অনুসরণ করে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
 - আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
 - ইটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ড্রইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি; কাঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ১১০০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- খ) Sound Engineering Practice অনুসরণ করে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
- গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
- ঘ) ইটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- চ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

৪. **ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং সার্ভিসেস লি: (ওয়াশ ইউনিট), জরুন, কোনাবাড়ী, সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ওয়াশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ২৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - খ) Sound Engineering Practice অনুসরণ করে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
 - গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
 - ঘ) ইটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - চ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
৫. **ফেব্রিকা নীট কম্পোজিট লিমিটেড; বাসাইদ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ২৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - খ) Sound Engineering Practice অনুসরণ করে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
 - গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
 - ঘ) ইটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - চ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
৬. **মেসার্স স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড; উত্তর পতেঙ্গা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পরিশোধিত ভোজ্য তেল (সয়াবিন) প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - খ) Sound Engineering Practice অনুসরণ করে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
 - গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
 - ঘ) ইটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - চ) আগামী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে STP ডইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

৭. **নাইস ফেব্রিক্স প্রসেসিং লিমিটেড; খানবাড়ি, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, এসটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র নির্মাণ অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত ডিজাইন মোতাবেক কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ২৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন এসটিপি নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - খ) Sound Engineering Practice অনুসরণ করে এসটিপি নির্মাণ করতে হবে।
 - গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এসটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনান্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
 - ঘ) এসটিপি'র কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে কারখানাটিতে ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসারে স্লাজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

(জ) জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. **প্যারাডাইস ওয়াশিং প্লান্ট লিমিটেড, ২৭৭/৪ (নতুন), ১২৩ (পুরাতন), কবি জসিম উদ্দিন রোড, পাগার, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াশিং, টিন্টিং/ওভার ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ও 3R প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চল কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে;
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।
২. **রাইদা কালেকশনস লিমিটেড; জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সোয়েটার বুনন ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ও 3R প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চল কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে;
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।
৩. **তিতাস সোয়েটার ইন্ডস্ট্রিজ; কাশিমপুর রোড, কোনাবাড়ি, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সোয়েটার বুনন ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ও 3R প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/অঞ্চল কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে;
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।

(ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **সুবর্ণগ্রাম এ্যামিউজমেন্ট পার্ক লিমিটেড; কাতরারচক, সাওঘাট, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিনোদন পার্ক ও রিসোর্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত এবং সদর দপ্তরের ০৯/০৭/২০২৪ তারিখের ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭১.১২৭.২২.২৬৬ সংখ্যক স্মারকে গঠিত পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে, নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কাগজপত্র দাখিলের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন ফরম (ফরম-৩)
- (খ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন;
- (গ) মাস্টার লে-আউট প্লান;
- (ঘ) মোট জমির তফসিলের বিবরণ (খানা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ নং ও জমির পরিমাণ এবং জমির শ্রেণীসহ);
- (ঙ) মৌজাম্যাপের উপর Superimposed লে-আউট প্লান;
- (চ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এসটিপি) এর বিস্তারিত ডিজাইন, ক্যালকুলেশনসহ লেআউট প্লান।
২. **নূর-এ-মদিনা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ; প্লট নং- ০৯, ফ্যাক্টরী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতি কাপড় ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক সচিব তথ্য ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের জন্য সদর দপ্তর থেকে বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) ইটিপি'র Coagulation ও Flocculation unit পৃথকভাবে নির্মাণ এবং তা কার্যকর করতে হবে;
- (খ) ইটিপি'র ইনলেটে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস যথাযথস্থানে স্থাপন করতে হবে।
৩. **তানভীর ফুড লিমিটেড; মানিকচক, সদর, বগুড়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অটোরাইস মিল ও রাইস ব্রান অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প; রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত এবং সদর দপ্তরের ছাড়পত্র কমিটির ৫১৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য সভায় পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) Radioactive এবং Non Radioactive (Onsite & Offsite) emission মনিটরিং সিস্টেম;
- (খ) কঠিন, তরল ও বায়বীয় Radio Active বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- (গ) Low level Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- (ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের ২৮ নং শর্তের Sanitary Protection Zone/ Buffer Zone নিশ্চিতকরণ;
- (ঙ) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা।
৫. **নিউ সানলাইট ব্যাটারি-এস, পুকুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারি রিসাইক্লিং করে সীসার বার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. **টার্গেট ডেনিম এন্ড ক্যাজুয়াল ওয়্যার লিমিটেড; ১২৬/২, ইসলামপুর রোড, কচ্ছা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সোয়েটার ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও SS) পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করতে হবে।
৭. **ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিমিটেড; বড় বাঙ্গালপাড়া, শিমুলিয়া, খামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ঔষুধ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. **ঢাকা এভারগ্রিন রিটার্নসমেন্ট হোমস (প্রা.) লিমিটেড; জাজীর রূপগঞ্জ থানা রোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রিটার্নসমেন্ট হোমস/ রিসোর্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত তথ্যাদির উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. **নজরুল এন্ড ব্রাদার্স (ইউনিট-০২) লিমিটেড; কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আলকাতরা, ন্যাপথালিন প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, কারখানাটিতে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোনো সুযোগ না থাকায় উদ্যোক্তাকে কারখানায় সকল ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
১০. **গোলেছা ডিজাইন এন্ড লক্সি ওয়াশ; ৫৭, শিলমুন, টাঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গার্মেন্টস ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে আপীল কার্যক্রম চলমান থাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি গাজীপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
১১. **জে.কে. মেমোরিয়াল হসপিটাল; গহীরা, রাউজান, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও পরিত্যাগসহ) দাখিল করতে হবে।
১২. **সিরাজগঞ্জ চেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; খামারগ্রাম, এনায়েতপুর, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত তথ্যাদির উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. **মেসার্স এন আমিন ট্রেডার্স; দ্বাবারিয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত তথ্যাদির উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. **মেসার্স ডিফেন্স টেক্সটাইল; খুকনী, এনায়েতপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য মেসার্স ডিফেন্স টেক্সটাইল নামক কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) ডেনেজ প্ল্যানসহ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুসারে ইটিপি-র ডাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
(খ) প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষরসহ সঠিকভাবে পূরণকৃত ইএমপি চেকলিস্ট দাখিল করতে হবে;
(গ) ফর্ম-৩ সঠিকভাবে পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে;
(ঘ) লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে;
(ঙ) মেসার্স ডিফেন্স শাড়ী এন্ড সিল্ক মিলস নামক কারখানার হালনাগাদ নবায়নের তথ্য দাখিল করতে হবে;
১৫. **আর্ট কম্পোজিট লিমিটেড; কাঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে ফেব্রিক ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত তথ্যাদির উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৬. **বাংলাদেশ রিনিউয়েবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; পূর্ব বেঙ্গলী, পাটাতো, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পাইরোলাইটিক অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কার্বন গুড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিবরণ;
(খ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চলাকালে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য কারখানায় কি কি ধরনের সেফটি সিস্টেম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ দাখিল করতে হবে।
১৭. **মেসার্স এস এন্টারপ্রাইজ; মগডেইল, মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে সেপটিক ট্যাংকের তরল ও কঠিন বর্জ্য সংগ্রহপূর্বক চকরিয়া পৌরসভার ডাম্পিং স্টেশনে অপসারণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক

দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য কক্সবাজার জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) Septage collection, storage, treatment and disposal প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য।

১৮. **মেসার্স আলম এন্ড ট্রেডার্স; ইসলাম নগর, বানিয়ারছড়া, চকরিয়া, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে সিমেন্টের খালি বস্তা, স্ক্রাপ প্লাস্টিক, পলিথিন/কাগজ বর্জ্য, কনস্ট্রাকশন ওয়েস্ট, ধাতব ও অধাতব/গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ, সার্টিং, রিসাইক্লিং ও ডাম্পিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য কক্সবাজার জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে;
- (খ) Non recyclables-এর ব্যবস্থাপনা।
১৯. **মোতালেব মনোয়ারা কম্পোজিট (প্রা.) লিমিটেড; কুতুবাইল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র নিটিং, ডাইং, ইয়ান ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কারখানার পূর্বের এবং বর্তমানের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পানি ব্যবহারের পরিমাণ এবং কারখানার ব্যবহৃত মেশিনারিজের লিস্ট এর একটি তুলণামূলক চিত্র দাখিল করতে হবে।
২০. **কিডো বিডি কোম্পানী লিমিটেড; প্লট নং-১১৭, ১২৫-১২৬, আদমজী ইপিজেড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রিন প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত তথ্যাদির উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২১. **সেইন্টস আইল এন্টারপ্রাইজ; সাওঘাট, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য/ প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুসারে ইটিপি-র ডাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
২২. **কালার ওয়াশিং প্লান্ট; প্লট নং-৪/৬, রোড-০২, ব্লক-এ, সেকশন-০২, মিরপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৫১৫ তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব যথাযথ না হওয়ায় উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২৩. **ত্রিমাত্রা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন; কোমাইগাড়ি সদর, নওগাঁ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাজন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের Sorted বর্জ্য mixing এবং অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বর্জ্য resorting, অস্বাস্থ্যকর উপায়ে প্লাস্টিক বর্জ্য কাটা, তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা এবং Non-waste অটোক্রেভিং না থাকা এবং চিকিৎসা বর্জ্যের পরিশোধন ও পরিত্যাজন ব্যবস্থাপনা যথাযথ না হওয়ায় উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নওগাঁ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২৪. **আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন; কুমারগাড়া, বিসিক, সদর, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ট্রিন প্রিন্টিং, সুতা রংকরণ ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২৫. **ST. SURYA A (Dead Vessel) IMO NO. 9060534); পি এইচ পি শিপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি., শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রাপ জাহাজ ভাঙা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য জাহাজের Inventory of Hazardous Materials (IHM) প্রতিবেদন, Ship Recycling Plan (SRP) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত

প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

২৬. **MV. SERENITY 1 (IMO NO. 9060247); কিং স্টিলস, উত্তর সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্র্যাপ জাহাজ ভাঙা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য জাহাজের Inventory of Hazardous Materials (IHM) প্রতিবেদন, Ship Recycling Plan (SRP) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২৭. **MV. UNIPROFIT (IMO NO. 9105669); কে আর শীপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড, কাজীপাড়া, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্র্যাপ জাহাজ ভাঙা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য জাহাজের Inventory of Hazardous Materials (IHM) প্রতিবেদন, Ship Recycling Plan (SRP) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২৮. **MV. TAO (Dead Vessel) (IMO NO. 9673238); মেসার্স এন বি স্টিল, উত্তর সলিমপুর, জাফরাবাদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্র্যাপ জাহাজ ভাঙা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য জাহাজের Inventory of Hazardous Materials (IHM) প্রতিবেদন, Ship Recycling Plan (SRP) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২৯. **MV. SP 19 (IMO NO. 8410392); এস এন টি শীপ রিসাইক্লিং, দক্ষিণ শীতলপুর, লালবাগ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্র্যাপ জাহাজ ভাঙা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য জাহাজের Inventory of Hazardous Materials (IHM) প্রতিবেদন, Ship Recycling Plan (SRP) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

(ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন

১. **ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লিমিটেড; প্লট নং- ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, সাতারকুল, বাঘড়া, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৮/০৮/২০২৪ তারিখের ২২.০২.০০০০.০৯১.৭২.০০৯.২৪.৩৪৯ সংখ্যক স্মারকে অনুমোদিত কার্যপরিধি (ToR)-এর আলোকে ইআইএ প্রণীত না হওয়ায় নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ সংশোধিত ইআইএ দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) অনুমোদিত কার্যপরিধি (ToR)-এর আলোকে ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল;
- (খ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী সমীক্ষাদলের প্রত্যেক সদস্যের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর;
- (গ) জনমত যাচাইয়ের (Public Consultation Meeting) জন্য অনুষ্ঠিত সভার অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিবরণী (উপস্থিত সদস্যগণের নাম, স্বাক্ষর ও ছবিসহ);
- (ঘ) উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র (ফরম-৬)।
২. **ইউনাইটেড হেলথকেয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড, প্লট নং: ১০৭, ২৫২৪, ২৫২৭, ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, সাতারকুল, বাঘড়া, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০১/০৯/২০২৪ তারিখের ২২.০২.০০০০.০৯১.৭২.০৮৫.২৪.৩৫২ সংখ্যক স্মারকে অনুমোদিত কার্যপরিধি (ToR)-এর আলোকে ইআইএ প্রণীত না হওয়ায় নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ সংশোধিত ইআইএ দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) অনুমোদিত কার্যপরিধি (ToR)-এর আলোকে ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল;
- (খ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী সমীক্ষাদলের প্রত্যেক সদস্যের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর;
- (গ) জনমত যাচাইয়ের (Public Consultation Meeting) জন্য অনুষ্ঠিত সভার অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিবরণী (উপস্থিত সদস্যগণের নাম, স্বাক্ষর ও ছবিসহ);
- (ঘ) উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র (ফরম-৬)।

৩. **রিফাত এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ; সলেমানপুর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জিংক সালফেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে দাখিলকৃত ইআইএ-এর উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. **সিলিকন রিয়েল এস্টেট প্রা. লিমিটেড; বড়বরদেশী, আমিন বাজার, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ৫১৬ তম সভার ৭/৮ নম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বড়বরদেশী মৌজায় ১১.৮৩৭ একর জমি নিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ঢাকা মহানগর এলাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ডাপ) (২০২২-২০৩৫) এর মুখ্য জলস্রোত অববাহিকায় অবস্থিত। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী প্রস্তাবিত জমি 'জলাধার' এর অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত জমি ভরাট করা যাবে না। এছাড়া বড়বরদেশী মৌজায় সিলিকন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এর হাউজিং প্রকল্প নিয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং ৫৩৮৪/২০২৪ চলমান রয়েছে। অতঃপর সভার আলোচ্য প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্পটি ঢাকা মহানগর এলাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ডাপ) (২০২২-২০৩৫) এর মুখ্য জলস্রোত অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় উদ্যোক্তার অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তাকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ট) সুপারিশবিহীন ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR)

১. **Expansion of Irrigation facilities in Rangpur, Gaibandha & Natore districts through developing surface water resources by Barind Multipurpose Development Authority** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় এবং ৫১৩তম সভার ট/১ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত আকারে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিল না করায় উদ্যোক্তার ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **Climate Resilient Main River Corridors stabilization Project (CRMRCSP) by Bangladesh Water Development Board** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় এবং ৫১২তম সভার ট/২ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত আকারে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিল না করায় উদ্যোক্তার ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. **Laxmipasha Bridge over the Porashon River at 23rd Km of Barisal (Dinerpool)-Laxmipasha-Dumki Highway (Z8044) under Roads & Highways Department** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্রিজ নির্মাণ দৈর্ঘ্য ৫১০ মিটার): উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় এবং ৫১২তম সভার ট/৩ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত আকারে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য তথ্য/কাগজপত্র দাখিল না করায় উদ্যোক্তার ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. **Banaripara Bridge over the Sandhya River at 2nd Km of Banaripara (Danduat)-Nazirpur Road (Z7710), Barishal** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতু নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় এবং ৫১২তম সভার ট/৪ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত আকারে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য তথ্য/কাগজপত্র দাখিল না করায় উদ্যোক্তার ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. **ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিরা হতে হাটহাজারী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR), সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর

তফসিল-১০ অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় এবং ৫১৬তম সভার ট/৫ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত আকারে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিল না করায় উদ্যোক্তার ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **মাথাভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প; খুলনা সিটি কর্পোরেশন, মাথাভাঙ্গা, লবণচরা, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বর্জ্য হতে জৈব সার লিকুইড বার্নিং অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৫১৬তম সভার ট/৬-এর আলোকে সংশোধিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত আকারে দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR)-তে নিম্নবর্ণিত অসংগতি থাকায় পুনঃ সংশোধনীসহ ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নে সমীক্ষাদলে Multidisciplinary Expert প্রয়োজন;
- (খ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী সমীক্ষাদলের প্রত্যেক সদস্যের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর থাকতে হবে।
৭. **বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী; চিত্রকোঠ, খারসুর, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মুদ্রণ শিল্পনগরী নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় নিম্নবর্ণিত তথ্য দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিল।
৮. **কোরিয়ান ইপিজেড (কেইপিজেড) কর্পোরেশন (বিডি) লিমিটেড; কোরিয়ান ইপিজেড, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) এর উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. **Integrated Water Resources Management of Haor Areas of Kishoreganj District under the Project “River Bank Protection Works, Wave Protection and Re-exavation of Khals in Ten Upazila under Kishoreganj District by Bangladesh Water Development Board** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নদী ভাঙন প্রতিরোধ, নদী, খাল ও বিল পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে দাখিলকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR)-তে নিম্নবর্ণিত অসংগতি থাকায় পুনঃসংশোধনীসহ ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নে সমীক্ষাদলে Multidisciplinary Expert প্রয়োজন;
- (খ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১০ অনুযায়ী সমীক্ষাদলের প্রত্যেক সদস্যের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **আর আর পি ইউনিক ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড; গজারিয়া, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মাংস প্রক্রিয়াকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, বিগত ৫১৩তম সভার ঠ/২ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিল না করায় উদ্যোক্তার অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
২. **পোলার্স কেমিক্যালস লিমিটেড; রায়পুর, বাঘারপাড়, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিল্প কারখানায় ডাইং এ ব্যবহৃত কেমিক্যাল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট, ইটিপি’র জিএন, ক্যালকুলেশন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী ইটিপি’র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিল।
৩. **ফোর এফ ডিজাইন জোন; প্লট নং-৯৩, শ্রীখন্ডিয়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রিন প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর

তফসিল-৯ অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় উদ্যোক্তার অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৪. **আকিজ বাইসাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সাইকেল, রিকশার রিম, স্পোক, নিপোল, ওয়াশার, হ্যান্ডেল প্রভৃতি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
৫. **এস টি পেপারস এন্ড প্যাকেজিং; নরিনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেপার কার্টন ও রাইটিং পেপার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী অসম্পূর্ণ থাকায় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিলের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণকৃত ফরম-৩ (প্রকৃত উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সিলসহ);
- (খ) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার (কার্টন ও রাইটিং পেপার) বিস্তারিত বিবরণ;
- (গ) দূরত্ব নির্দেশিত কারখানার লোকেশন ম্যাপ;
- (ঘ) পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণকৃত আইইই চেকলিস্ট;
- (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন;
- (চ) ইটিপি'র অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক কারখানার মাস্টার লেআউট প্ল্যান;
- (ছ) পরিশোধিত তরল বর্জ্য কোথায়, কিভাবে অপসারিত হবে তার ড্রেনেজ লেআউট প্ল্যান।
৬. **ওরিয়েন্টাল লিফ লিমিটেড; ১/১, ত্রিমোহনী সড়ক, বারখাদা, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পরিশোধিত তামাক প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃবিবেচনার আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক কারখানাটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. **স্পর্শ এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ; বাওয়ালিয়া, আউয়ার, সৈয়দকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ট্যাং, জুস, কোমল পানীয় ও জেলি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট, ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৫১৬তম সভার ৪/৮ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের যথাযথ লোকেশন ম্যাপ, কাঁচামালের পরিমাণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য না থাকায় উদ্যোক্তার অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বরিশাল জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. **পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড এর সম্প্রসারিত কনডেনসেট পরিশোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প, প্লট নং-১৫, মোংলা বন্দর শিল্প এলাকা, মোংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কেরোসিন, ডিজেল, অকটেন ও পেট্রল তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কি. মি. বিস্তৃত এলাকা নিয়ে ঘোষিত সুন্দরবন ইসিএ এলাকাভুক্ত। রিট পিটিশন নং-১২৪৬৭/২০১৭ এর উপর মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের গত ২৪/০৮/২০১৭ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও অনুমোদনের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (In order to meet the emergent situation, the respondents are hereby directed not to accord permission to any new industrial enterprise within a radius of 10 kilometers from the Sundarban Reserve Forest)। উক্ত রিট পিটিশনটি অদ্যাবধি নিষ্পত্তি না হওয়ায় মোংলা বন্দর শিল্প এলাকা, মোংলা, বাগেরহাটে অবস্থিত **পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড এর সম্প্রসারিত কনডেনসেট পরিশোধনাগার** নির্মাণ প্রকল্পটির অনুকূলে ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাগেরহাট জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৯. **কিউর ফার্মাসিউটিক্যালস (ভেটেরিনারী ওষুধ প্রস্তুত); গোপীনাথপুর, কেরানীরহাট, হাজিরহাট, সদর, রংপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ভেটেরিনারী ওষুধ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী অসম্পূর্ণ থাকায় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিলের জন্য রংপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ;
- (খ) কারখানার চারপাশের অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ;
- (গ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন;
- (ঘ) ইটিপি'র অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক কারখানার মাস্টার লেআউট প্ল্যান;

(ঙ) পরিশোধিত তরল বর্জ্য কোথায়, কিভাবে অপসারিত হবে তার ডেনেজ লেআউট প্ল্যান।

১০. **রুয়াংগস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড; ১৩৩/৫, বড় ভবানীপুর, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওষুধ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট/প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

১১. **ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড; ছয়পুকুরিয়া, গোদারপাড়া, বগুড়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আয়রন ইনগট ও এমএস রড প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবেচনার আবেদনপত্র এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৫১৫তম সভার ৭/১ সিদ্ধান্ত সভায় পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-১ এর লাল শ্রেণির ২১ নম্বর ক্রমিকভুক্ত (লৌহ ও ইস্পাত শিল্প)। এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলে উচ্চমাত্রায় বায়ুদূষণ নিঃসরণ এবং শব্দদূষণ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-৯ এর (গ) অনুযায়ী, এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংবেদনশীল এলাকার মাঝে বাফার দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যিক। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য প্রয়োজ্য বাফার দূরত্বের মধ্যে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) ও জনবসতি রয়েছে।

উদ্যোক্তার পুনঃবিবেচনার আবেদনের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-৯ (গ) অনুসরণে প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার আশেপাশে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) ও জনবসতির মধ্যে প্রয়োজনীয় বাফার দূরত্ব কিভাবে বজায় রাখা হবে সে বিষয়ে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত লেআউট প্ল্যান এবং সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। সার্বিক পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তার অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদনের বিষয়ে ৫১৫তম সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বগুড়া জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ড) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: এপিপি/ ইটিপি/ এসটিপি-এর ডিজাইন অনুমোদন

১. **গ্লিটার ফ্যাশন লিমিটেড; ১৩৮, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রিন প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃবিবেচনার আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ৫১৬তম সভার ড/১০ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে গত ১৫/০৮/২০২৪ তারিখে প্রেরিত পত্রের আলোকে দাখিলকৃত জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় উদ্যোক্তার ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **সুমেটালস লিমিটেড; প্লট নং-বি-১৩, ব্লক-এ, বিসিক শি/এ, সাগরিকা রোড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত এবং দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানাটি দৈনিক চালুকালীন সময়ের উপর ভিত্তি করে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত আকারে ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৩. **মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল; ১১০১/২১২৭, চন্দ্র নগর, পূর্ব নাসিরাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৪. **এ্যাপারেল ওয়েট প্রসেসিং লিমিটেড, মেহেরাবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গার্মেন্টস ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের সম্ভাব্য সকল উৎস হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ প্রাক্কলন করে সংশোধিত আকারে ইটিপি'র ডিজাইন ক্যালকুলেশন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৫. **সেন্টে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড; এফআইডিসি রোড, ৯-৪৭৮/৫০৯, বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রিন প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন

এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৬. **আগামী ওয়াশিং লিমিটেড; এইচ ৭৯/১, চান্দরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গার্মেন্টস ওয়াশিং, টিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
৭. **জাসমির ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেড; ৫২/এ, সাগরিকা রোড, ফৌজদারহাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রিফাইন অ্যাডিবল অয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনে নিম্নবর্ণিত ত্রুটি থাকায় সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) Return Activated Sludge (RAS) দেখানো হয়নি;
(খ) Secondary Clarifier এর SOR যথাযথ নয়।
৮. **এন.ডি.ই স্টিল স্ট্রাকচার্স লিমিটেড; পাড়াগাঁও, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্টিল স্ট্রাকচার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
৯. **মেসার্স আমেনা টেক্সটাইল; বিরামপুর (চৌড়াবাড়ি), মাধবপুর, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনে নিম্নবর্ণিত ত্রুটি থাকায় সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) Return Activated Sludge (RAS) দেখানো হয়নি;
(খ) Secondary Clarifier এর SOR যথাযথ নয়।
১০. **অটো গ্রুপ কেয়ার লিমিটেড; মামারিশপুর, ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড ফর্মুলেশন ও রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত এবং প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনে নিম্নবর্ণিত ত্রুটি থাকায় সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন;
(খ) কারখানার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Packing materials, Expired Chemicals, Sludge etc.);
(গ) পরিশোধিত তরল বর্জ্য কোথায়, কিভাবে অপসারণ করা হবে তার ড্রেনেজ লেআউট প্ল্যান।
১১. **তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; আনসার রোড, বেড়াইদেরচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের ইটিপি'র ডিজাইন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১২ অনুযায়ী ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন।
১২. **ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (কেমিক্যাল ডিভিশন); বারবাড়িয়া, ধানকোড়া, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বেসিক ড্রাগস প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
১৩. **ওয়েল ডিজাইনার্স লিমিটেড (ওয়াশিং ডিভিশন); প্লট নং- এ-৪৯-৫০, বিসিক শিল্প এলাকা, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গার্মেন্টস ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন,

ক্যালকুলেশনের উপর উদ্যোক্তা/তীর মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

(ঢ) সুপারিশবিহীন জিরো ডিসচার্জ প্লান

১. **চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প; বিউবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত তথ্য দাখিলের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) Gantt Chart-(Summary-সহ) সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান বাস্তবায়ন পরিকল্পনা দাখিল।

(গ) বিবিধ

১. **মেসার্স ব্রাদার্স মেটাল ওয়ার্কস; তারুটিয়া, বিসিক শিল্প এলাকা, সদর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সীসার ইনগট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং টাঙ্গাইল জেলা ও ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক কারখানাটির অনুকূলে বিগত ২৮/০৬/২০২০ তারিখের পরিবেশগত ছাড়পত্র নম্বর : ২০-৪০২৪৭ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র ১৫ নং শর্তে উল্লেখিত “কারখানা চালু অবস্থায় প্রতি তিন (০৩) মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ০৪ (চার) কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, SOx & Lead) এবং কারখানার সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন ও-পূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে” শর্ত হতে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ এ উক্ত প্যারামিটার উল্লেখ থাকায় কারখানার অনুকূলে বিগত ২৮/০৬/২০২০ তারিখের পরিবেশগত ছাড়পত্র নম্বর : ২০-৪০২৪৭ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের ১৫ নম্বর শর্ত হতে অব্যাহতির কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে।

২. **পার্ল পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড; শ্রীরামপুর, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ঢাকা জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২৩/০১/২০২০ তারিখের পরিবেশগত ছাড়পত্র নং: ২০-৩৫৯৬৫ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম ও মালিকানা ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তনের আবেদন মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়:

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ও মালিকানা	প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম ও মালিকানা
পার্ল পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লি: পূর্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম: জনাব মো: রেজাউল ইসলাম	বাংলাদেশ মনোম্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লি: বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম: জনাব মোস্তফা জামাল মহীউদ্দীন

৩. **ডানকান হিল বাই সানমার; সানমার প্রপার্টিজ লিমিটেড, হোল্ডিং নং-৪২৭/এ/৭৯২, ৪২৬/৭৩৮, ডানকা হিল, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বহুতল ভবন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে, পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৫১৬ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর: ৭/৯ এর সকল সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র বহুতল ভবনটির বিল্টআপ এরিয়া ৪,৭৩৪.৩২ বর্গমিটার এর স্থলে ৪৪৬৪.৫৩ বর্গমিটার প্রতিস্থাপন করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. **সানমার অরচার্ড গার্ডেন; সানমার প্রপার্টিজ লিমিটেড, ইয়াকুব ফিউচার পার্ক, খুলশী, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বহুতল ভবন নির্মাণ): (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বহুতল ভবন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে, পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৫১৬ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর: ৭/১০ এর সকল সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র বহুতল ভবনটির বিল্টআপ এরিয়া ৪৪৬৪.৫৩ বর্গমিটার এর স্থলে ৪,৭৩৪.৩২ বর্গমিটার প্রতিস্থাপন করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. **আমেরিকান এন্ড ইফার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড ইউনিট-০২; প্লট-এন-২, কোরিয়ান ইপিজেড (টেঙ্গটাইল জোন), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুইং শ্রেড ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিগত ২১/০৪/২০২৪ তারিখের পরিবেশগত ছাড়পত্র নম্বর: ২৪-১১৯৭৮৩ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত

ছাড়পত্রের ১ নং শর্তে দৈনিক সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ১ টনের স্থলে ১০ টন প্রতিস্থাপন এবং ১০ নং শর্তে উল্লিখিত “ আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে STP’র ডাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে” শর্তটি বালিতপূর্বক অন্যান্য সকল শর্ত অপরিবর্তিত রেখে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **সান বেসিক কেমিক্যালস লিমিটেড; অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডিটারজেন্ট পাউডার, হ্যান্ড ওয়াশ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ডিশ ওয়াশিং লিকুইড ও বার, টয়লেট ও ফ্লোর ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, লন্ড্রি সাবান প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২১/০৬/২০২১ তারিখের পরিবেশগত ছাড়পত্র নং: ২০-৪৪৮১৪ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তনের আবেদন মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়:

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম	প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম
সান বেসিক কেমিক্যালস লিঃ	অ্যাডভান্স পার্সোনাল কেয়ার লিমিটেড

৭. **আর্নেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (প্রা:) লিমিটেড; নানাখি, সাদিপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কোল্ড রুম, কুলিং টাওয়ার, চিলার, কনডেনসার, ইভাপরেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান, ইলেকট্রিক্যাল আইটেম সংযোজন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ‘সবুজ’ (ক্রমিক নম্বর: ১৭) শ্রেণি হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. **শ্যামলী সিমেন্ট শীট মিলস লিমিটেড; কলাবাগান, কামারপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফাইবার সিমেন্ট শীট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী “লাল” শ্রেণি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনটি নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
৯. **ইকু ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; কাদিকোল, ঢেলাপির, সংগশলী, সদর, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওভেন ব্যাগ, লীনো ব্যাগ, জাম্বো ব্যাগ, প্রিন্টিং ব্যাগ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ‘সবুজ’ শ্রেণি হিসেবে নীলফামারী জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. **পপুলার ক্যান ফ্যাক্টরী; কেওঢালা, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টিন প্রিন্টিং, টিনের ক্যান প্রস্তুত ও প্যাকেজিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ‘হলুদ’ শ্রেণি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আলোচ্য কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. **রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (মেটাল ইউনিট); মুড়াপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস স্টোভ, সিজ্ফ, গীজার ও স্টীলের লেডার সংযোজন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ‘হলুদ’ (ক্রমিক নম্বর: ১২) শ্রেণি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আলোচ্য কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. **ইকো ফুড কালার এন্ড এ্যারোমা লিমিটেড; ছোট রায়পাড়া, বি কে রায়পাড়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফুড কালার তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী “কমলা” (ক্রমিক নম্বর: ৪৪) শ্রেণি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনটি নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. **টার্বো চার্জিং বাংলাদেশ লিমিটেড, তিলক, রুপসা, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস, এইচএফও ও ডিজেলচালিত পাওয়ার প্লান্ট এবং জাহাজের ইঞ্জিনের টার্বো চার্জার সার্ভিসিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ‘হলুদ’ (ক্রমিক নম্বর: ১২) শ্রেণি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আলোচ্য কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. **মেসার্স রেনাটা লিমিটেড (ডিপো), কীর্তনখোলা ডিপোট, আমতলা মোড়, বান্দ রোড, সদর, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ঔষুধের গোডাউন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে তফসিল-১ এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা বহির্ভূত এবং তফসিল-১৪ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বর্ণিতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়নের কোনো অবকাশ নেই মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি বরিশাল জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

নোট:

সুপারিশকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রযোজ্য ছাড়পত্র/ছাড়পত্র নবায়ন ফি ও ভ্যাট প্রদান নিশ্চিতপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ইস্যু করতে হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্যসচিব

নূর আলম
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

রাজিনারা বেগম
পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)
ও
সদস্য

ফরিদ আহমেদ
পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

সৈয়দা মাছুমা খানম
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ
ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা)
ও
সদস্য

মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক