

## এনওসিএস বংশাল, ডিপিডিসি এর সম্ভাব্য লোড শেডিং সিডিউল

ফিডারের নাম	ফিডারের লোড (মেঃওঃ)	১৩২/৩৩/১১ কেভি কামরাসীচর গ্রীড উপকেন্দ্র	এলাকা সমূহ	১০:০০	১১:০০	১২:০০	১৩:০০	১৪:০০	১৫:০০	১৬:০০	১৭:০০	১৮:০০	১৯:০০	২০:০০	২১:০০		
				১১:০০	১২:০০	১৩:০০	১৪:০০	১৫:০০	১৬:০০	১৭:০০	১৮:০০	১৯:০০	২০:০০	২১:০০	২২:০০		
Kazi Alauddin Road	১.৭৫	New Ramna 33/11kv S/S 3x20/28 MVA	ফুলবাড়িয়া হকার্স মার্কেট, ফায়ার সার্ভিস, পশু হাসপাতাল এলাকাসমূহ।														
Siddique Bazar	৪.১৮		আলু বাজার, সিদ্দিকবাজার এলাকাসমূহ।	■													
Bangshal Road	২	Bangshal 33/11kv S/S 2x28/35 MVA	বংশাল লেন, কসাইটুলি, মাছতুলি, মোকিম বাজার এলাকাসমূহ।		■												
Franch Road.	০.৯৫		ফ্রাঞ্চরোড, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, হাজী আব্দুর রশিদ লেন এলাকাসমূহ।		■												
Bangladesh Math	৪.৩৫		আগাসাদেক রোড, আব্দুল হাদী লেন, বিকে গঙ্গুলি লেন, মাজেদ সরদার রোড			■											
Hazi Osmangani Rd.	২.৬৩		আগামাসি লেন, কাজী আলাউদ্দিন রোড, হাজী ওসমান গনী রোড এলাকাসমূহ।				■										
Nazira Bazar	৩.১২		নাজিরা বাজার, বৌ-বাজার, মেয়রের গলি এলাকাসমূহ।					■									
Naya Bazar	১.৭		নয়াবাজার, নবাব ইফসুফ মার্কেট এলাকাসমূহ।						■								
North South Road	১.৩		নর্থ সাউথ রোড, হাজী লুৎফর রহমান লেন এলাকাসমূহ।							■							
Begum Bazar	৩.৯৮		Mirtford 33/11kv S/S 2x20/28 MVA	বেগমবাজার, বেচারাম দৈতী, এসি রায় রোড, ডিসি রায় রোড, রজনী বোস লেন, নলগোলা, মিডফোর্ড রোড এলাকাসমূহ।							■						
Midford Satrabas	৩.২৮										■						
SCC Road	৪.০৩	এস.সি.সি রোড, আনন্দময়ী স্কুল, আবুল হাসনাত রোড, শিয়া গলি, নুও বঙ্গ লেন, পানঘাট, সুয়ারী ঘাট, চম্পাতলী লেন এলাকাসমূহ।										■					
Panghat	৩.২৫													■			
Armanitola	৩.০৩	আরমানিটলা মাঠ, আর্ম্যানিয়ান ষ্টিট, কেপি ঘোষ ষ্টিট এলাকাসমূহ।														■	
Imamgonj	৩.২৫	ইমামগঞ্জ, মিটফোর্ড রোড, মৌলভী বাজার এলাকাসমূহ															■
Mirtford RMU	০.৭	মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এর জন্য এক্স-প্রেস ফিডার।															
Majed Sarder Rd O/H	১.২৫	DMC 33/11 KV S/S 2*28/35MVA		মাজেদ সরদার রোড, নবাব কাটরা এলাকাসমূহ।							■						
Mirtford Hospital Exp	০.৭	Kumartuly 33/11KV S/S 2x20/28 MVA		মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এর জন্য এক্স-প্রেস ফিডার।													

বিঃ দ্রঃ বিদ্যুৎ বিভাগ/রক্ষনাবেক্ষণ এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিডিউল পরিবর্তন হতে পারে।