

সন্ধ্যা লোডশেডিং শিডিউল

এনওসিএস-এর নাম: এনওসিএস বাসাবো

কল সেন্টারের নম্বর : ১৬১১৬

এনওসিএস-এর কন্ট্রোল রুমের নাম্বার: ০১৭৩০-৩২০৩১৬

ক্রমিক নং	বিলিং ফিকার কোড	উপকেন্দ্রের নাম	বিভাগের নাম	ফিচারের লোড(মে.ও)	এলাকার নাম	০৯.০০-১০.০০	১০.০০-১১.০০	১১.০০-১২.০০	১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০	১৪.০০-১৫.০০	১৫.০০-১৬.০০	১৬.০০-১৭.০০	১৭.০০-১৮.০০	১৮.০০-১৯.০০	১৯.০০-২০.০০	২০.০০-২১.০০	২১.০০-২২.০০	২২.০০-২৩.০০
১	A997J	মুদ্রাপাড়া ৩৩/১১	শেড়পুর	০.৬	ফিলীও ট্রান্সফার, ফিলীও বানা সংলগ্ন এলাকা														
২	A929N	ভালতলা ৩৩/১১	বিষ্ণুপুর্বা	১.৯	ফিলীও মঙ্গলদি সংলগ্ন এলাকা, ফিলপাড় কবরস্থান সংলগ্ন এলাকা,														
৩	A929A	ভালতলা ৩৩/১১	আদর্শবাণ	৩.	ছায়াবন বাণ,আদর্শবাণ, আদর্শবাণ পলি, উত্তর গোড়ান,নবাবদির মোড়, নতুন রাজা, আইসক্রিম পলি, ক্রাসের মোড়/ গোল চকর সংলগ্ন এলাকা, চারতলা পলি														
৪	A929V+A997C	মুদ্রাপাড়া ৩৩/১১	(মাদানি+শেখাল বাসাবো)-শেখাল বাসাবো	২.২	উত্তর বাসাবো,মধ্য বাসাবো, বাসাবো খেলার মাঠ, নবুতলাপ হানা সংলগ্ন এলাকা														
৫	A997L	মুদ্রাপাড়া ৩৩/১১	বলকর্ড	১.২	বাসাবো কালচার্ট সংলগ্ন এলাকা, উত্তর বাসাবো এর আংশিক সংলগ্ন এলাকা														
৬	A921G	মাদারটেক ১০২/৩৩/১১	গোড়ান	২.৯	পূর্ব মাদারটেক,উত্তর মাদারটেক,দক্ষিণ গোড়ান আংশিক, ছায়াবন মঙ্গলদি সংলগ্ন, আদর্শ কুলের পলি, গোড়ান উত্তরপাড়া জামে/মোজা মসজিদ														
৭	A929P	ভালতলা ৩৩/১১	শাউপুর	২.৯	জালী আহমেদ কুল, মাদার সার্ভিস, ছায়া মসজিদ, পূর্ব গোড়ান ৯-১০ নং রোড, বাঁচড়াই পলি সংলগ্ন এলাকা														
৮	A929T+A997Y	মুদ্রাপাড়া ৩৩/১১	(ফিলিপাড়া+সিটি কর্পোরেশন)-সিটি কর্পোরেশন	২.৬	ফিলীও রোডেট, ফিলিপাড়া রোড নং-৫-২২, প্রভাটীবাণ, ঢাকা হোটেল সংলগ্ন এলাকা														
৯	A914S	গোড়ান ৩৩/১১	সিপাইবাণ	২.৭	পূর্ব গোড়ান,গোড়ান বাজার,গোড়ান টেম্পু ক্যান্ড, গোড়ান রোড নং ৭৮, মল মার্কেট														
মোট=				২০.		৫.৫	৬.৩	৮.২	৫.৫	৬.৩	৫.৬	৫.৫	৬.৩	৫.৫	৬.৩	৮.২	৫.৫	৫.১	৮.২

* সন্ধ্যা লোডশেডিং (মে.ও): ৪০০

* কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত এলাকায় উক্ত সময়ে সন্ধ্যা লোডশেডিং নির্দেশ করে।

বিঃদ্র: এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোডশেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ/ বিদ্যুৎ বিদ্রাট বা কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২:০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোডশেডিং করা হতে পারে।