

**সম্ভাব্য লোডশেডিং সিডিউল**

এনএলডিসি-এর নাম: নারিন্দা, ডিপিডিসি।

কল সেন্টারের নম্বর : ১৬১১৬

এনএলডিসি-এর কন্ট্রোল রুমের নম্বর: ০২২২৩৩৫৩২৯৯, ০১৭৩০৩২০৩২৪

ক্রমিক নং	বিলিং ফিচার কোড	উপকেন্দ্রের নাম	ফিচারের নাম	ফিচারের লোড (মেগ ওয়)	এলাকার নাম	০৯.০০- ১০.০০	১০.০০- ১১.০০	১১.০০- ১২.০০	১২.০০- ১৩.০০	১৩.০০- ১৪.০০	১৪.০০- ১৫.০০	১৫.০০- ১৬.০০	১৬.০০- ১৭.০০	১৭.০০- ১৮.০০	১৮.০০- ১৯.০০	১৯.০০- ২০.০০	২০.০০- ২১.০০	২১.০০- ২২.০০	২২.০০- ২৩.০০	২৩.০০- ০০.০০	
১	B124W	নারিন্দা ১৫২/৩৩/১১ কেন্দ্র উপকেন্দ্র	ওয়ারী ওভারহেড	২.৫৪	র্যাংকিন স্ট্রীট, লারমিনি স্ট্রীট ও যোগী নগর।																
২	B124F		ফোন্টার স্ট্রীট ওভারহেড	২.২৫	ফোন্টার স্ট্রীট, ওয়ারী স্ট্রীট, লারমিনি স্ট্রীট ও নবাব স্ট্রীট।																
৩	B124V		ভজহরী আর.এম.ইউ	২.০০	ভজহরী স্ট্রীট ও দক্ষিণ মৌসুতি।																
৪	B124L		লাল মোহন সাহা স্ট্রীট	২.২৫	লাল মোহন সাহা স্ট্রীট, গোয়াল ঘাট ও দক্ষিণ মৌসুতি।																
৫	B124S		টিপু সুলতান ওভারহেড	২.০০	টিপু সুলতান রোড, জোড়পুল লেন ও নবেদ্রনাথ কসাক লেন।																
৬	B124M		মানসী ওভারহেড	২.৫০	মানসী হল, নবাবপুর রোড, টেকের হাট লেন ও ভিতরবাড়ী লেন।																
৭	B124T		ঠাটরী বাজার ওভারহেড	২.০০	ঠাটরী বাজার, জয়কালি মন্দির, বি.সি.সি রোড ও ফোন্টার স্ট্রীট।																
৮	B124B		বন্দ্রাম আর.এম.ইউ	২.১০	বন্দ্রাম রোড, গোপী মোহন কসাক লেন, বি.সি.সি রোড।																
৯	B124K	নিউ রমনা ১৫২/৩৩/১১ কেন্দ্র উপকেন্দ্র	কাগুন বাজার ওভারহেড	০.৫০	কাগুন বাজার।																
১০	B177R	বংশাল ৩৩/১১ কেন্দ্র উপকেন্দ্র	সুরিটোলা ওভারহেড	২.২০	নর্থ সাউথ রোড, সুরিটোলা স্কুল ও লুৎফর রহমান লেন।																
১১	B163G	বি.সি.এয়ার্ডিন্ডি ৩৩/১১ কেন্দ্র উপকেন্দ্র	ভাহের বাগ ওভারহেড	১.৮৫	ভাহের বাগ লেন, বি.সি.সি রোড ও নবাবপুর রোড।																
১২	B163D		সুন্দরবন ক্ষয়ার ওভারহেড	১.৬৫	নর্থ সাইথ রোড, সুন্দরবন মার্কেট ও কাজী আব্দুল হামিদ লেন।																
১৩	B163P		নবাবপুর ওভারহেড	২.৬০	নবাবপুর রোড, মহাজনপুর লেন ও মদন পাল লেন।																
মোট				২৬.৪৪		৬.৭৯	৬.৭৫	৬.৮০	৬.০৫	৬.৭৯	৬.৭৫	৬.৮০	৬.০৫	৬.৭৯	৬.৭৫	৬.৮০	৬.০৫	৬.৭৯	৬.৭৫	৬.৮০	

\* সম্ভাব্য লোড শেডিং (মেগ ওয়) : ৪০০ মেগ ওয়

\* কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত এলাকায় উক্ত সময়ে সম্ভাব্য লোডশেডিং নির্দেশ করে।

বিঃ দ্রঃ এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোড শেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষন কাজ/বিদ্যুৎ বিসর্জন বা কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ সিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২:০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোড শেডিং করা হতে পারে।