

এনওসিএস এর নাম: শেরেবাংলানগর, ডিপিডিসি। কলসেন্টার নম্বর : ১৬১১৬ এনওসিএস এর কন্ট্রোল রুমের নম্বরঃ #৮৮০১৭৩০ ৩২০৩০৭					সম্ভাব্য লোডশেডিং শিডিউল																
ক্রমং	ফিডার কোড	উপকেন্দ্রের নাম	ফিডারের নাম	ফিডারের লোড (মে.ও.)	এলাকার নাম	০৯.০০-১০.০০	১০.০০-১১.০০	১১.০০-১২.০০	১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০	১৪.০০-১৫.০০	১৫.০০-১৬.০০	১৬.০০-১৭.০০	১৭.০০-১৮.০০	১৮.০০-১৯.০০	১৯.০০-২০.০০	২০.০০-২১.০০	২১.০০-২২.০০	২২.০০-২৩.০০	২৩.০০-২৪.০০	
১	D51000	গ্রিন রোড ডরমেটরি	বৌ বাজার	২.	বৌ বাজার হতে পূর্ব রাজাবাজার এলাকা।	■					■					■					
২	D5100RS		রাসেল স্কয়ার	২.৪১	তলাবাস, শুক্রাবাদ বাজার, পশ্চিম রাজা বাজার সংলগ্ন এলাকা			■					■							■	
৩	D5100RS		রাজা বাজার	১.৭৫	পাহুপথ সগনাল হতে পূর্ব রাজাবাজার মসজিদ সংলগ্ন এলাকা।		■					■									
৪	D5100S		সতজ (বিআরবি)	১.৩১	আর.এইচ হোম সেন্টার, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি, বিআরবি হাসপাতাল																
৫	D5100PB		পানি ভবন	১.৬	পানিভবন, ব্যাংক এশিয়া	■											■				
৬	D505U	কাওরান বাজার	ইউটিসি	১.	ইউটিসি ভবন, বোরাক জাহির টাওয়ার।			■					■						■		
৭	D505P		পাহুপথ ও/হে	১.৯৩	স্কয়ার হাসপাতাল হতে কাওরান বাজার মোড় পর্যন্ত রাস্তার উত্তর পাশ সংলগ্ন এলাকা।					■					■						
৮	D505A		এয়ারপোর্ট রোড পশ্চিম ও/হে	২.৫০	কাওরান বাজার মোড় হতে ফার্মগেট পর্যন্ত রাস্তার পশ্চিম পাশ সংলগ্ন এলাকা											■					
৯	D508U	মগবাজার ব্রিড	বসুন্ধারা সিটি ডেভঃ	৭.	বসুন্ধারা সিটি শপিং মল			■						■							
১০	D570S	আসাদগেট	শুক্রাবাদ ও/হে	২.৫০	বিআইএম হতে স্কয়ার হাসপাতাল পর্যন্ত এলাকা।					■					■						
১১	D572NN	মনিপুরি পাড়া	গ্রিন রোড (উঃ)	৩.৬৫	সেজান পয়েন্ট হইতে খামার বাড়ি পর্যন্ত এলাকা।			■						■						■	
১২	D572G		গ্রিন রোড (দঃ)	২.১	গ্রিন সুপার মার্কেট হইতে আনন্দ সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকা।			■													
১৩	D572W		মনিপুরি পাড়া (পঃ)	১.৮১	মনিপুরি পাড়া ১ নং ও ২নং গেট।																
১৪	D572B		বার্ক	১.১৬	বার্ক বিল্ডিং হইতে ৭ নং গেইট পর্যন্ত।																
১৫	D572C		চন্নিমা	২.২৫	মনিপুরি পাড়া ২ নং গেট হইতে ৫ নং গেইট পর্যন্ত।																
১৬	D550V	শেরেবাংলা	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১.০০	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়			■						■							
১৭	D5375L	আগারগাও	শ্যামলি	১	আগারগাও পাকা মার্কেট এলাকা, নিমান জাদুঘর।			■						■						■	
মোট				৩৯.৯৭		৭.০১	৬.৯৭	৯	৭.০৬	৬.৯৩	৭.০১	৬.৯৭	৯	৭.০৬	৬.৯৩	৭.০১	৬.৯৭	৯	৭.০৬	৬.৯৩	

* সম্ভাব্য লোডশেডিং (মে. ও.) ৪০০

*কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত সময়ের সম্ভাব্য লোডশেডিং নির্দেশ ক

*এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোড শেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরি রক্ষনাবেক্ষণ কাজ/বিদ্যুৎ বিদ্রাট বা কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২:০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোড শেডিং করা হতে পারে।