

সম্ভাব্য লোডশেডিং-এর সিডিউল

এনওসিএস-এর নাম: এনওসিএস রমনা।

কল সেন্টারের নম্বর : ১৬১১৬

এনওসিএস-এর কন্ট্রোল রুমের নম্বর: ০১৭৩০৩২০৩১৩

ক্রমিক নং	বিলিং ফিডার কোড	উপকেন্দ্রের নাম	ফিডারের নাম	ফিডারের লোড(মেগওয়াট)	এলাকার নাম	০৯.০০- ১০.০০	১০.০০- ১১.০০	১১.০০- ১২.০০	১২.০০- ১৩.০০	১৩.০০- ১৪.০০	১৪.০০- ১৫.০০	১৫.০০- ১৬.০০	১৬.০০- ১৭.০০	১৭.০০- ১৮.০০	১৮.০০- ১৯.০০	১৯.০০- ২০.০০	২০.০০- ২১.০০	২১.০০- ২২.০০	২২.০০- ২৩.০০	২৩.০০- ২৪.০০
২৪	D366BU	আজিমপুর	বুয়েট	১.৫০	বুয়েট আংশিক															
২৫	D398SN	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ	শামসুন নাহার হল	২.০০	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আংশিক															
২৬	D3647	বিদ্যুৎ ভবন	ফারিস্ট	১.৫০	ফারিস্ট এন্ড ডিআর টাওয়ার															
২৭	D361CT	পিএন্ড টি	চায়না টাউন	১.০০	মনিহার চায়না টাউন															
২৮	D364T	বিদ্যুৎ ভবন সুইচিং	তোপখানা	১.৫০	তোপখানা আংশিক															
২৯	D3638	বিবি এভিনিউ	স্টেডিয়াম	১.০০	স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা															
মোট লোড=				৭০.৩৫																

*সম্ভাব্য লোডশেডিং (মে.৩) : ৪০০

* কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত এলাকায় উক্ত সময়ে সম্ভাব্য লোডশেডিং নির্দেশ করে।

বি:দ্র: এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোড শেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ/বিদ্যুৎ বিদ্রাট বা কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২:০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোড শেডিং করা হতে পারে।