

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল
৩৮-৩৯ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২।



স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.০৪৪.৩৫.০০১.২৬.২০১৬

তারিখ: ২৬/০৪/২০২৬খ্রী.

বিষয় : পূরনকৃত NOC ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকায় -এ কর্মরত নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তার পূরনকৃত NOC ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য প্রেরন করা হলো।

| ক্র. নং | নাম ও পদবী | বর্তমান কর্মস্থল | মোবাইল নং | ই-মেইল |
|---------|--|---|--------------|---------------------------------|
| ০১ | জনাব এ এম সাইফুল আলম নমুনা সংগ্রহকারী | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকা। | ০১৮১৫-৫৯০৩৯৮ | wqmsc_central_lab@ yahoo.com |


(মোঃ আব্দুল হালিম খান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ফোন: ০২২২২২৯০৭২২
ই-মেইল: wqmsc_central_lab@yahoo.com


প্রাপক : প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
এমআইএস ইউনিট, কাকরাইল, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. চীফ কমিস্ট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার, ঢাকা।
২. পরিচালক /উপ-পরিচালক /সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় /আঞ্চলিক /জেলা পাসপোর্ট অফিস, নারায়নগঞ্জ।
৩. জনাব এ এম সাইফুল আলম, নমুনা সংগ্রহকারী, অত্র দপ্তর।



অনাপত্তি সনদ (NOC)

(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকা।

ওয়েবসাইট: www.dphe.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.০০০.১৮.০০১.২৬.২৯৬

তারিখ: ২২/০৪/২০২৬খ্রী.

বিষয় : জনাব এ এম সাইফুল আলম, পিতা: মো: অলিউল্লাহ আমির এর পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনাব জনাব এ এম সাইফুল আলম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকায়
✓স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিচিতি নম্বর.....), নমুনা সংগ্রহকারী পদে
নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পুলিশ বিভাগের
মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র প্রতিপাদিত ✓হয়েছে/ হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ কোন তথ্য নেই।

০২। বর্তমান ঠিকানা : নিমাইকাসারী, সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

০৩। জাতীয় পরিচয়/জন্ম নিবন্ধন নম্বর:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ৬ | ৮ | ৭ | ১ | ৭ | ৬ | ৪ | ৬ | ০ | ৮ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

০৪। অবসর গ্রহণের তারিখ :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ৩ | ০ | ৬ | ২ | ০ | ২ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

০৫। আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/ স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নিচে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

| ক্রমিক নং | নাম | সম্পর্ক (টিক দিন) | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর |
|--------------|------------------------|---|-----------------|--|
| ০১. | মোসাম্মৎ ফিরোজা আক্তার | স্বামী: <input type="checkbox"/> স্ত্রী: ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | ১২ অক্টোবর ১৯৭০ | ৫৯৭১৭৬৮৬৫৯ |
| ০২. | | পুত্র: <input type="checkbox"/> কন্যা: <input type="checkbox"/> | | |

০৬। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে /তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭। অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার নামসহ সীল। (মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ বিভাগ/কর্পোরেশন এর প্রধান কর্মকর্তা/ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) | NOC প্রদানকারী কর্মকর্তার কার্টিক পরিচয় | স্বাক্ষর নাম পদবি টেলিফোন ই-মেইল ওয়েবসাইট | : মোঃ আব্দুল হালিম ম্যান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল : ০২২ ই-ইউসি ০৯৬৩ : wqmsc_central_lab@yahoo.com : www.dphe.gov.bd |
|--|---|--|---|--|

প্রাপক
পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক
পাসপোর্ট অফিস, নারায়নগঞ্জ।

বি:দ্র: অনাপত্তি সনদ (NOC) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।