

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৪১-২(৬)-১১৪৫ / ৪৪৬৬

তারিখ: ০১/০৭/২০১৫ খ্রি:

বিষয়: কক্সবাজার জেলার রাসু উপজেলায় মেরুয়াপালং মৌজায় অবস্থিত লাইসেন্সকৃত 'মেসার্স ফাতেমা গনি এন্ড আঃ ছালাম এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন' নামক এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন এর লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৯/০৬/২০১৫ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলপিজি সিবিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১৬(২) লঙ্ঘন করে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটিতে অনুমোদিত নকশায় প্রদর্শিত এলপিজি ডিসপেন্সার ইউনিট এর অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত নকশায় প্রদর্শিত এলপিজি ডিসপেন্সার ইউনিট এর অবস্থান পরিবর্তন করায় এলপিজি সিবিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১৮(১) অনুসারে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর

(মোঃ ইশরাক উদ্দিন)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন : ৮৩৯২৫৯৯

নিবন্ধিত ডাকে

জনাব আতিউর রহমান,
(২) জনাব মাহমুদুল হক মামা,
ম্যানেজিং পার্টনার,
মেসার্স ফাতেমা গনি এন্ড আঃ ছালাম এলপিজি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন
খেজুয়াপালং, রাসু, কক্সবাজার।

স্মারক নম্বর: ১৪১-২(৬)-১১৪৫

তারিখঃ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।

৩। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার।

৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাসু, কক্সবাজার।

৬। এলপিজি ওপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব), বেভারলি হিলস (ফ্ল্যাট বি-৫), ৯৮/বি, গুলশান এন্ডিনিউ, গুলশান,
ঢাকা-১২১২।

(মোঃ ইশরাক উদ্দিন)

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা।

০/৫

০৩.০৭.১৫