

গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করায় নিম্নবর্ণিত সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষাকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অনুমোদন নম্বর
১।	মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্ট সেন্টার-২ প্রোঃ মাসুদ পারভেজ হাজারী রোড, মহীপাল থানা: সদর, জেলা: ফেনী।	বি.প.২(৫৯৩)/৩২
২।	পরিচালক দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার-৪ হাজারী রোড, আবু আহাম্মদ ভূইয়া মার্কেট থানা: সদর, জেলা: ফেনী।	বি.প.২(৫৯৩)/৩০
৩।	ইউনাইটেড সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেন্টার (ইউনিট-৪) প্রোঃ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ শিবপুর, জমিদারহাট থানা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী।	বি.প.২(৫৯৩)/২৪
৪।	মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্টিং সেন্টার-১ প্রোঃ জনাব মাসুদ পারভেজ নাজিরপুর, থানা: বেগমগঞ্জ জেলা: নোয়াখালী।	বি.প.২(৫৯৩)/৩১
৫।	মেসার্স লুৎফুর সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার-১ প্রোঃ জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান নিশ্চিতপুর, আমতলী, ক্যান্টনমেন্ট থানা: সদর, জেলা: কুমিল্লা।	বি.প.২(৫৯৩)/২৭
৬।	মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার-২ প্রোঃ মোঃ নজরুল ইসলাম শ্রীমঙ্গল রোড, থানা: জগন্নাথপুর জেলা: মৌলভীবাজার।	বি.প.২(৫৯৩)/৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/২৪/ ৪২৬৬

তারিখ: ২/০৭/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন, শিবপুর মৌজার জমিদারহাটে 'ইউনাইটেড সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেন্টার (ইউনিট-৪) নামক সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর ২২/০৪/২০২৫ তারিখের ২(৫৯৩)/০৩৮৯ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রটি ২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জনাব এস.এম.সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার না থাকায় আপনার সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর
(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

নবাবিক্ত ডাবে

ইউনাইটেড সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেন্টার (ইউনিট-৪)

প্রোঃ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিবপুর, জমিদারহাট

থানা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/২৪

তারিখ: ১/০৭/২০২৫ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

২। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী।

৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫ বিজয় নগর (১১তলা), রুম-০৭, ঢাকা-১০০০।

০২/০৭/২৫
(রিফাত-ই-আশরাফ)

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা।

নামধারিত

স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩০/৪০৮৪

তারিখ: ২/০৬/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: ফেনী জেলার সদর থানাধীন হাজারীরোড, আবু আহাম্মদ ভূইয়া মার্কেটে অবস্থিত 'দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-৪' নামক সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল।

সূত্র: বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ২(৫৯৩)/০২৯৬; তাং: ১৯/০৩/২০২৫ এর পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারটি ১৬/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার পরিলক্ষিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার না থাকায় আপনার সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর

(রিফাত-ই-আশরাফ)

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা

ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

পরিচালক

দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-৪

হাজারী রোড, আবু আহাম্মদ ভূইয়া মার্কেট

থানা: সদর, জেলা: ফেনী।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩০

তারিখ: ১/০৬/২০২৫ খ্রি

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

২। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। জেলা প্রশাসক, ফেনী।

৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫, বিজয় নগর (১১ তলা), রুম-০৭, ঢাকা-১০০০।

স্বাক্ষর

২০/০৬/২৪

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd

ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩০/৪০৯৪

বিষয়: ফেনী জেলার সদর থানাধীন হাজারীরোড, আবু আহাম্মদ ভূইয়া মার্কেটে অবস্থিত 'দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-৪' নামক সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল।

তারিখ: ২/০৬/২০২৫ খ্রি.

সূত্র: বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ২(৫৯৩)/০২৯৬; তাং: ১৯/০৩/২০২৫ এর পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারটি ১৬/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার পরিলক্ষিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার না থাকায় আপনার সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর
(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

পরিচালক
দি ইঞ্জিনিয়ার্স সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-৪
হাজারী রোড, আবু আহাম্মদ ভূইয়া মার্কেট
থানা: সদর, জেলা: ফেনী।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩০

তারিখ: ১০/৬/২০২৫ খ্রি

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
- ২। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। জেলা প্রশাসক, ফেনী।
- ৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
- ৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫, বিজয় নগর (১১ তলা), রুম-০৭, ঢাকা-১০০০।

স্বাক্ষর
২০/০৬/২৪
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।

নিবন্ধিত ডাকে

খানসং

ডাক

সং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd


স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩২/৪১২২

তারিখ: ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি.
১২

বিষয়: ফেনী জেলার সদর থানাধীন মহিপাল, হাজারীরোডে অবস্থিত 'মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্টিং সেন্টার-২' নামক সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল।

সূত্র: 'মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্টিং সেন্টার-২' এর ১৩/০৫/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র দপ্তরের ১৭/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের সমসংখ্যক পত্রে আলোচ্য সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের ১৩/০৫/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের আবেদন সন্তোষজনক না হওয়ায় সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।


২১/০৬/২৫

(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্ট সেন্টার-২
প্রোঃ মাসুদ পারভেজ
হাজারী রোড, মহিপাল
থানা: সদর, জেলা: ফেনী।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩২

তারিখ: ১০/৬/২০২৫ খ্রি

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
- ২। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। জেলা প্রশাসক, ফেনী।
- ৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
- ৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫, বিজয় নগর (১১ তলা), বুন্-০৭, ঢাকা-১০০০।

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩১/৪২৫৫

তারিখ: ২/০৭/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন নাজিরপুরে 'মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্টিং সেন্টার-১' নামক সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর ২২/০৪/২০২৫ তারিখের ২(৫৯৩)/০৩৯০ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রটি ২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জনাব এস.এম.সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত স্থানে কোনো সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টার না থাকায় আপনার সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাঃ-
(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

মেসার্স লাকী সিএনজি রি-টেস্টিং সেন্টার-১

প্রোঃ জনাব মাসুদ পারভেজ
নাজিরপুর, থানা: বেগমগঞ্জ
জেলা: নোয়াখালী।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৩১

তারিখ: ১/০৭/২০২৫ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

২। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী।

৪। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫ বিজয় নগর (১১ তলা), রুম-০৭, ঢাকা-১০০০।

০২/০৭/২৫
(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা।

হাতে হাতে বিক্রি
সাধারণ ডায়েরি
৩২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৪৪/২৫৬৫

তারিখ: ১০/৪/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার থানাধীন শ্রীমঙ্গল রোডের জগন্নাথপুর মৌজায় অবস্থিত 'মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-২' নামক সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিস্ফোরক পরিদর্শক, সিলেট এর ১৮/০৩/২০২৫ তারিখের পত্র এবং 'মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-২' এর ৩১/০১/২০২১ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রটি ১২/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জনাব মো. মোজাহিদুল ইসলাম, সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, সিলেট কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রটি বর্তমানে বন্ধ আছে। এছাড়া, ৩১/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে এই দপ্তরে আপনার আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়।

অতএব, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর
(রিফাত-ই-আশরাফ)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

তারিখ: ১০/৪/২০২৫ খ্রি.

মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-২

প্রোঃ মোঃ নজরুল ইসলাম

শ্রীমঙ্গল রোড, থানা: জগন্নাথপুর

জেলা: মৌলভীবাজার।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/৪৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত:

১। বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সিলেট।

স্বাক্ষর
১০/৪/২৫
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিস্ফোরক পরিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd

ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/২৭/৩৯৮৯

তারিখ: ১০/০৬/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: কুমিল্লা জেলার সদর থানাধীন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টস্থ আমতলী মৌজায় অবস্থিত 'মেসার্স লুৎফুর সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-১' নামক সিএনজি সিলিভার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল।

সূত্র: ১। মেসার্স লুৎফুর সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-১ এর ১৮/০২/২০২৫ তারিখের পত্র।

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ২(৫৯৩)/০৪৩৯; তাং: ০৫/০৫/২০২৫ এর পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারটি ২৯/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে নিম্নরূপ ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

১। রি-টেস্ট সেন্টারটিতে এয়ার কম্প্রেসার, ওয়াটার জ্যাকেট, হাইড্রোলিক প্রেসার টেস্ট মেশিন, বয়লার, ওজন স্কেল, সিলিভার টিল্টিং মেশিন, টুল বক্স রাখা আছে, তবে মেশিনারিজের বিন্যাস নকশানুরূপ নয়;

২। নকশায় প্রদর্শিত টুল বক্স রুম, ডেস চেঞ্জিং রুম, অফিসরুম, গেস্ট রুম এবং এসি রুম বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়নি;

৩। পরীক্ষণ পরবর্তী সিলিভার চিহ্নিতকরণ ও ছাপ দেয়ার যত্নপাতি নেই;

৪। প্রতিষ্ঠানের মালিক মোঃ লুৎফুর রহমান স্বীকার করেন যে, পূর্বে তার প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত মোঃ নুরে আলম (ডিরেক্টর) কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণ সিলিভারের পূর্বতথ্য যাচাই না করে এবং রি-টেস্ট ছাড়াই সিলিভার রি-টেস্ট এর জাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিলো। 'আল মদিনা' নামে একটি বাসে এইরূপ জাল সার্টিফিকেট প্রদানের কারণে লক্ষ্মীপুর জেলার সদরে অবস্থিত 'গ্রিন লিফ ফিলিং স্টেশন' হতে গ্যাস ভর্তির সময় সিলিভার বিস্ফোরণে ২ জন মারা যান এবং ২ জন আহত হন।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত নকশা অনুসারে সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার স্থাপন না করা ও জাল সনদ প্রদান করায় আপনার সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষর

(রিফাত-ই-আশরাফ)

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা

ফোন: ৮৩৯২৫৯৯

তে হতে বিলি

মেসার্স লুৎফুর সিএনজি সিলিভার রি-টেস্ট সেন্টার-১

শ্রোঃ জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান

নিশ্চিতপুর, আমতলী, ক্যান্টনমেন্ট

থানা: সদর, জেলা: কুমিল্লা।

স্মারক নম্বর: বি:প: ২(৫৯৩)/২৭

তারিখ: ১০/০৬/২০২৫ খ্রি

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

২। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।

৩। পুলিশ সুপার, কুমিল্লা।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, কুমিল্লা।

৫। উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদর থানা, জেলা: কুমিল্লা।

স্বাক্ষর

২২/০৬/২৫

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।

ধারণ ডাক