গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিস্ফোরক অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Web site: www.explosives.gov.bd
e-mail: dhaka@explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: বি.প. ২(২৫৭)/১০/৪৫৭৩ তারিখ: ১৩/০৮/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন কাউনিয়া মৌজাস্থ "সাদ মটরস লিমিটেড; প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল" এর এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ প্ল্যান্টের অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ দপ্তরের ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের বি.প. ২(২৫৭)/১০/৬১০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ৩১/১২/২০২৪ মেয়াদান্তে কতিপয় শর্তে বিষয়ে বর্ণিত গ্যাসাধার নির্মাণ প্ল্যান্টের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত অনুমোদনের "১ (ঞ)" নং শর্ত নিম্নরূপ:
"বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে গ্যাসাধার সরবরাহের অনুমতি প্রাপ্তির পর গ্যাসাধার সরবরাহ করতে হবে" উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নকশা অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠান/নকশা অনুমোদন বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠান/লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে গ্যাসাধার সরবরাহের প্রমাণ পাওয়া গেছে:

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	গ্যাসাধার সরবরাহকারী
১।	এস এস এলপিজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ	টেকনগপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর।	সাদ মটরস লিমিটেড প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল।
২।	মেসার্স সালতানাত এন্টারপ্রাইজ, প্রো: আমিরুল হাসান কামাল	বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	সাদ মটরস লিমিটেড প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল।
৩।	ইউনাইটেড ক্যাব লিমিটেড	দনিয়া মৌজা, থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা।	সাদ মটরস লিমিটেড প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল।

০২। এ দপ্তরের ১৭/০৫/২০২৫ তারিখের ১০১-২(৬)-০৪১১/৩২৯১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য পত্র দেয়া হলেও উক্ত পত্রের জবাব অদ্যাবধি প্রদান করা হয়নি।

০৩। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণে অনুমোদনপত্রের "১ (ঞ)" নং শর্ত লংঘন করায় অনুমোদন পত্রের ২ নং শর্তানুসারে সাদ মটরস লিমিটেড; প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল' এর গ্যাসাধার নির্মাণ প্ল্যান্টের অনুমোদন [বি.প. ২(২৫৭)/১০/৬১০৯; তারিখ: ১৩/০৮/২০২৪ খ্রি.] **নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।**

১৩/৮/২৫

(ফরিদ উদ্দীন আহমেদ)
উপ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক,ঢাকা।
টেলিফোন :০২৪৩৯২৫৯৪

সাদ মটরস লিমিটেড
প্লট-এ ৪১, বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল।

স্মারক নম্বর: বি.প. ২(২৫৭)/১০ /৪৫৭৩ তারিখ: ১৩ /০৮/২০২৫ খ্রি.

সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
৩। পুলিশ সুপার, বরিশাল।
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম। (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫। এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব), বেভারলি হিলস (ফ্ল্যাট বি-৫), ৯৮/বি, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।
৬। বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদর্শকের কার্যালয়, বরিশাল।

(ফরিদ উদ্দীন আহমেদ)
উপ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক,ঢাকা।

CamScanner

মেসার্স তৈয়বিয়া ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ
টেকনাফপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর

* আগ্নেয়াস্ত্রের [illegible]
কোন নিরাপত্তা ঝুঁকি [illegible]



২৮/০৭/২০২৫
মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
২৮/০৭/২৫
[illegible]

Date:

-[illegible]-

মেসার্স সাহেদ গ্যাস-ফিলিং স্টেশন
বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা [illegible]

▨ → Above Ground Tank
▨ → No Safety Distance

N / W — E / S

Office

১. LPG আইসোলেশন
সেইফটি ডিস্টেন্স নাই
২. গ্যাস লিকেজ ডিটেক্টর নেই
৩. কোনো ফায়ার ফাইটিং নেই
৪. কর্মীদের LPG সংক্রান্ত কোনো ট্রেনিং নাই

D → ডিসপেন্সার = ১
D → ডিসপেন্সার = ২

800m বিরুলিয়া রোড

▤ → বিরুলিয়া ... দিয়াবাড়ী ...

Syed. Jafrul Islam
01716-259617
(manager)

05.8.15
মুহাম্মদ [illegible]
সহকারী পরিচালক
[illegible]