গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Web site: www.explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০২.৪৩৭.২৫/৪০৬২ তারিখ: ২৫/০৬/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: এলপিজি সংক্রান্ত অননুমোদিত কার্যক্রম প্রতিরোধে বিভিন্ন এলপিজি অপারেটর কোম্পানিসমুহকে নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অপারেশন-২ শাখা এর স্মারক নং ২৮.০০০০.০০০.০২৭.৯৯.০০০১.১৭,৮৭; তারিখ: ০৮/০৫/২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিতভাবে এলপিজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা, অটোগ্যাস স্টেশন হতে হস্তান্তরযোগ্য এলপিজি সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি এবং এই দপ্তরের লাইসেন্সবিহীন এলপিজি সিলিন্ডার মজুদাগারে সিলিন্ডার মজুদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে মজুদাগার/ অটোগ্যাস স্টেশনে অনাকাংখিত দূর্ঘটনাও সংঘটিত হচ্ছে। উক্ত অননুমোদিত কার্যক্রম রোধ ও অনাকাংখিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো;

(ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর লাইসেন্স নেই এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা যাবে না এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সে এ উল্লিখিত ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সিলিন্ডার/ এলপিজি সরবরাহ করা যাবে না;

(খ) বিভিন্ন এলপিজি ফিলিং স্টেশন হতে গাড়ীতে সংযুক্ত সিলিন্ডার ব্যতীত আবাসিকে ব্যবহৃত বা হস্তান্তরযোগ্য এমন সিলিন্ডারে এলপি গ্যাস ভর্তি করা যাবে না;

(গ) বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর লাইসেন্স ব্যতিত কোন এলপিজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা করা যাবে না;

(ঘ) নতুন নির্মিত বহুতল আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবনে/ শিল্প কারখানায় বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি সিলিন্ডার/ট্যাংকে এলপিজি মজুদ ও এইরূপ স্থাপনায় এলপি গ্যাস সরবরাহ করা যাবে না;

**(ঙ) অপারেটর কর্তৃক ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি সম্পাদনকৃত প্ল্যান্ট এবং নিযুক্ত এলপিজি ডিলার/ ডিষ্ট্রিবিউটর/ রিটেইলারদের তালিকা আগামী এ পত্র জারীর ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে বিস্ফোরক পরিদপ্তরে আবশ্যকভাবে প্রেরণ করতে হবে।**

**(চ)** এ পত্র জারির পরবর্তী হতে (ক-ঘ) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অমান্য করে লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস সরবরাহ করার বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বটলিং প্ল্যান্টের লাইসেন্স বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বা: -
(মোঃ আলিম উদ্দিন)
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা
ফোন: ২২২২২৫২৫৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

০২। সভাপতি, LOAB (LPG Operators Association of Bangladesh), বেভারলি হিলস (ফ্ল্যাট বি-৫), ৯৮/বি, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা-১২১২ এর Association ভুক্ত সকল সদস্যদেরকে অবহিত করণের অনুরোধসহ।

০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেড, প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেড সেলিব্রেশন পয়েন্ট (৭মতলা), রোড ১১৩/এ, প্লট৩, গুলশান-২, ঢাকা।

F:\02\2(437).docx

০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লাফ্‌স গ্যাস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ১০স্থায়ী পোর্ট, শিল্প এলাকা, মংলাপোর্ট, মংলা-৯৩৫১, বাগেরহাট।

০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স যমুনা স্পেসটেক জয়েন্টভেঞ্চার লিমিটেড, বারিধারা সেন্ট্রাল প্লাজা (৩য়তলা), ৮৭, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, ব্লক-কে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, ওমেরা হাউজ, এসডব্লিউ (বি) ১৬,রোড# ৯,গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, সুপারহাউজ, বাড়ীনং৫১, রোড নং ৪, ও.আর.নিজাম রোড আর./এ. চট্টগ্রাম।

০৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিভার্সেল গ্যাস এন্ড গ্যাস সিলিন্ডার লিমিটেড, হাউজ নং ৩৮, রোজভ্যালি, আ/এ, জাকির হোসেন রোড, খুলশি, চট্টগ্রাম।

০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিনহাবিব (বিডি) লিমিটেড, চরলক্ষ্যা, ইছানগর, থানা: কর্ণফুলী, জেলা: চট্টগ্রাম।

১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএম এনার্জি (বিডি) লিমিটেড, ৯/১০, এফআইডিসি হেভী শিল্প এলাকা, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওরিয়ন গ্যাস লিমিটেড, অরিয়ন হাউজ, ১৫৩-১৫৪, তেজগাঁওশি/এ, ঢাকা।

১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাভানা এলপিজি লিমিটেড, ২১৪/ডি, তেজগাঁও, ই/এ, ঢাকা-১২০৮।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসকেএস এলপিজি প্ল্যান্ট, সেনা কল্যাণ সংস্থা, ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা এলপিজি লিমিটেড, ৭/এ, ফাতেমা টাওয়ার, ৪র্থ তলা, রোড নং২, লেইন নং২, জি ব্লক, হালিশহর, জেলা-চট্টগ্রাম।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্কিড এনার্জি লিমিটেড, মোহাম্মদপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পেট্রো ম্যাক্স এলপিজি লিমিটেড, ৮২২/২, ইয়থ টাওয়ার, রোকেয়া সরণি (৯মতলা), ঢাকা-১২১৬।

১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউরো পেট্রোপ্রডাক্টস লিমিটেড, বিজিএমএ ভবন, (১০ম তলা), ব্লক-সি, ঝাউ তলা রোড, দক্ষিণ খুলশি, চট্টগ্রাম।

১৯। চেয়ারম্যান, এসএল কর্ণফুলী এলপি গ্যাস লিমিটেড, শিকলবাহা, থানা-কর্ণফুলী, জেলা- চট্টগ্রাম।

২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেঙ্গল এলপিজি লিমিটেড, ৭৫, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

২১। ব্যবস্থাপনা অংশীদার, হাজী নজির আহমেদ এলপিগ্যাস, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, নতুনমুহুরীগঞ্জ, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

২২। এইচ.এম.রহমান এলপিজি গ্যাস প্ল্যান্ট, প্রো: মো: রাজিউলইমাম, ফেনী-নোয়াখালী সড়ক, জয়লস্কর, সিলোনিয়া, ফেনী।

২৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রোমিতা অয়েল এন্ড গ্যাস লিমিটেড, প্লট নং৩১, ব্লক -জে, রোডনং ১৮, বনানী, আ/এলাকা, ঢাকা।

২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেল্টা এলপিজি লিমিটেড, টিকেভবন (৫ম তলা), ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

২৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেড, ৭/এ, শান্তিবাগ, ঢাকা ১২১৭।

২৬। পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস লিমিটেড বাড়ী নং -৩ (৫ম তলা) রোড নং ৭, বণ্টক-এফ বনানী, ঢাকা-১২১৩

২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিট-১ লিমিটেড স্যাম টাওয়ার, লেভেল-১১, প্লট-৪ রোডনং ২২, গুলশান-১ ঢাকা-১২১২।

২৮। পরিচালক, ইউনিটেক্স এলপি গ্যাস লিমিটেড, অফিস: সি এন্ড এফ টাওয়ার (৭ম তলা) শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, বা/এ চট্টগ্রাম।

২৯। মেঘনা ফ্রেশ এলপিজি লিঃ.ফ্রেশ ভিলা, হাউজ ১৫, রোড ৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৩০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনাইটেড আই গ্যাস এলপিজি লিমিটেড, ইউনাইটেড হাউজ, মাদানি এভিনিউ, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা-১২১২।

৩১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দুবাই বাংলা এলপিগ্যাস লিমিটেড, প্লট নং আই-১৯(বি), মোলা বন্দর শিল্প এলাকা, মোংলা, বাগেরহাট

৩২। উর্ধ্বতন নির্বাহী পরিচালক, মেসার্স বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড, বসুন্ধরা সিটি টাওয়ার, ১৩/ক/১, পান্থপথ, কাওরান বাজার ঢাকা

স্মারক নম্বর: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০২.৪৩৭.২৫ তারিখ: /০৬/২০২৫ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। পিএস টু সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০২। চেয়ারম্যান, বিপিসি, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম

০৩। অফিস কপি।

২৩/০৬/২০২৫

(মোঃ আলিম উদ্দিন)

সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা

ফোন: ২২২২২৫২৫৮

F:\02\2(437).docx