

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।

নোটিশ

এতদ্বারা ২য় পর্ব ২০২২ প্রবিধান এর কম্পিউটার সায়েন্স, ৫ম পর্ব ২০২২ প্রবিধান ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির সকল পরীক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৫/০৮/২০২৬ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা মাস্টার সিট প্ল্যান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, ৭ম পর্ব মেকানিক্যাল ও সকল রেফার্ড পরীক্ষা নিম্ন লিখিত ছক অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক নং	পর্ব	মাস্টার সিট প্ল্যান অনুযায়ী কক্ষ নং	পরিবর্তিত কক্ষ নং	মন্তব্য
১.	৭ম	৩১৩ নং কক্ষের মেকানিক্যাল	৪১৩	
২.		৪১১ নং কক্ষের মেকানিক্যাল	৫০৫	
৩.		৪১২ নং কক্ষের মেকানিক্যাল	১১৩	
৪.		৪১৩ নং কক্ষের মেকানিক্যাল	১১৪	
৫.		রেফার্ড বিষয়: ২৯২৩১	৩১৩	
৬.		রেফার্ড বিষয়: ২৬৭৫২	৪১২	
৭.		রেফার্ড বিষয়: ৬৫৮৫১	৪১৩	
৮.		রেফার্ড বিষয়: ২৬৪৪২	৩১২, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯	
৯.		রেফার্ড বিষয়: ২৮৫২১	১১৫, ৩১২, ৩১১	

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 113

MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-190050	5/ET/KPI-811252	7/MT/KPI-711734	5/ET/KPI-811273	7/MT/KPI-711743	5/ET/KPI-811289
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-191188	5/ET/KPI-811253	7/MT/KPI-711735	5/ET/KPI-811277	7/MT/KPI-711744	5/ET/KPI-811291
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-611666	5/ET/KPI-811256	7/MT/KPI-711737	5/ET/KPI-811282	7/MT/KPI-711746	5/ET/KPI-811292
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-711723	5/ET/KPI-811259	7/MT/KPI-711738	5/ET/KPI-811283	7/MT/KPI-711748	5/ET/KPI-811293
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-711725	5/ET/KPI-811264	7/MT/KPI-711739	5/ET/KPI-811284	7/MT/KPI-711749	5/ET/KPI-811297
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-711728	5/ET/KPI-811265	7/MT/KPI-711741	5/ET/KPI-811285	7/MT/KPI-711750	5/ET/KPI-811298
MT	ET	MT	ET	MT	ET
7/MT/KPI-711729	5/ET/KPI-811272	7/MT/KPI-711742	5/ET/KPI-811286	7/MT/KPI-711751	5/ET/KPI-811301

MT	MT	MT	ET	ET	ET
7/MT/KPI-190050	7/MT/KPI-711734	7/MT/KPI-711743	5/ET/KPI-811252	5/ET/KPI-811273	5/ET/KPI-811289
7/MT/KPI-191188	7/MT/KPI-711735	7/MT/KPI-711744	5/ET/KPI-811253	5/ET/KPI-811277	5/ET/KPI-811291
7/MT/KPI-611666	7/MT/KPI-711737	7/MT/KPI-711746	5/ET/KPI-811256	5/ET/KPI-811282	5/ET/KPI-811292
7/MT/KPI-711723	7/MT/KPI-711738	7/MT/KPI-711748	5/ET/KPI-811259	5/ET/KPI-811283	5/ET/KPI-811293
7/MT/KPI-711725	7/MT/KPI-711739	7/MT/KPI-711749	5/ET/KPI-811264	5/ET/KPI-811284	5/ET/KPI-811297
7/MT/KPI-711728	7/MT/KPI-711741	7/MT/KPI-711750	5/ET/KPI-811265	5/ET/KPI-811285	5/ET/KPI-811298
7/MT/KPI-711729	7/MT/KPI-711742	7/MT/KPI-711751	5/ET/KPI-811272	5/ET/KPI-811286	5/ET/KPI-811301

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।
২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 114

MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711752	5/ET/KPI-841818	7/MT/KPI-711766	5/ET/KPI-888040	0	5/ET/KPI-811695
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711758	5/ET/KPI-885099	7/MT/KPI-711770	5/ET/KPI-888044	0	5/ET/KPI-811697
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711760	5/ET/KPI-886212	7/MT/KPI-711772	5/ET/KPI-888045	0	5/ET/KPI-811699
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711761	5/ET/KPI-886213	7/MT/KPI-795060	5/ET/KPI-888046	0	5/ET/KPI-811700
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711763	5/ET/KPI-886241	7/MT/KPI-795062	5/ET/KPI-811690	0	5/ET/KPI-811701
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711764	5/ET/KPI-888037	0	5/ET/KPI-811691	0	5/ET/KPI-811702
MT	ET	MT	ET	0	ET
7/MT/KPI-711765	5/ET/KPI-888039	0	5/ET/KPI-811694	0	5/ET/KPI-811705

MT	MT	0	ET	ET	ET
7/MT/KPI-711752	7/MT/KPI-711766	0	5/ET/KPI-841818	5/ET/KPI-888040	5/ET/KPI-811695
7/MT/KPI-711758	7/MT/KPI-711770	0	5/ET/KPI-885099	5/ET/KPI-888044	5/ET/KPI-811697
7/MT/KPI-711760	7/MT/KPI-711772	0	5/ET/KPI-886212	5/ET/KPI-888045	5/ET/KPI-811699
7/MT/KPI-711761	7/MT/KPI-795060	0	5/ET/KPI-886213	5/ET/KPI-888046	5/ET/KPI-811700
7/MT/KPI-711763	7/MT/KPI-795062	0	5/ET/KPI-886241	5/ET/KPI-811690	5/ET/KPI-811701
7/MT/KPI-711764	0	0	5/ET/KPI-888037	5/ET/KPI-811691	5/ET/KPI-811702
7/MT/KPI-711765	0	0	5/ET/KPI-888039	5/ET/KPI-811694	5/ET/KPI-811705

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 115

28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208605	5/ET/KPI-811709	2/CST/KPI/IRR-209046	5/ET/KPI-886236	2/CST/KPI/IRR-811880	5/ET/VIS-812137
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208639	5/ET/KPI-811710	2/CST/KPI/IRR-209055	5/ET/KPI-886237	2/CST/KPI/IRR-811882	5/ET/VIS-812145
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208640	5/ET/KPI-811711	2/CST/KPI/IRR-209059	5/ET/KPI-888068	3/CST/KPI/IRR-811873	5/ET/VIS-812149
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208648	5/ET/KPI-811714	2/CST/KPI/IRR-209072	5/ET/FA-812029	3/CST/KPI-208632	5/ET/VIS-812158
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208675	5/ET/KPI-811725	2/CST/KPI/IRR-209085	5/ET/FA-812044	3/CST/KPI-208636	5/ET/VIS-812159
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208677	5/ET/KPI-811727	2/CST/KPI/IRR-209118	5/ET/FA-812052	3/CST/KPI-208647	5/ET/VIS-812160
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-711827	5/ET/KPI-842030	2/CST/KPI/IRR-811831	5/ET/FA-812054	3/CST/KPI-208673	3/CST/KPI-208694
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-811441	5/ET/KPI-843555	2/CST/KPI/IRR-811833	5/ET/FA-812056	3/CST/KPI-208678	3/CST/KPI/IRR-711830
28521	ET	28521	ET	28521	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-209043	5/ET/KPI-846253	2/CST/KPI/IRR-811867	5/ET/FA-802059	3/CST/KPI-208688	3/CST/KPI-811402

28521	28521	28521	ET	ET	ET/28521
2/CST/KPI/IRR-208605	2/CST/KPI/IRR-209046	2/CST/KPI/IRR-811880	5/ET/KPI-811709	5/ET/KPI-886236	5/ET/VIS-812137
2/CST/KPI/IRR-208639	2/CST/KPI/IRR-209055	2/CST/KPI/IRR-811882	5/ET/KPI-811710	5/ET/KPI-886237	5/ET/VIS-812145
2/CST/KPI/IRR-208640	2/CST/KPI/IRR-209059	3/CST/KPI/IRR-811873	5/ET/KPI-811711	5/ET/KPI-888068	5/ET/VIS-812149
2/CST/KPI/IRR-208648	2/CST/KPI/IRR-209072	3/CST/KPI-208632	5/ET/KPI-811714	5/ET/FA-812029	5/ET/VIS-812158
2/CST/KPI/IRR-208675	2/CST/KPI/IRR-209085	3/CST/KPI-208636	5/ET/KPI-811725	5/ET/FA-812044	5/ET/VIS-812159
2/CST/KPI/IRR-208677	2/CST/KPI/IRR-209118	3/CST/KPI-208647	5/ET/KPI-811727	5/ET/FA-812052	5/ET/VIS-812160
2/CST/KPI/IRR-711827	2/CST/KPI/IRR-811831	3/CST/KPI-208673	5/ET/KPI-842030	5/ET/FA-812054	3/CST/KPI-208694
2/CST/KPI/IRR-811441	2/CST/KPI/IRR-811833	3/CST/KPI-208678	5/ET/KPI-843555	5/ET/FA-812056	3/CST/KPI/IRR-711830
2/CST/KPI/IRR-209043	2/CST/KPI/IRR-811867	3/CST/KPI-208688	5/ET/KPI-846253	5/ET/FA-802059	3/CST/KPI-811402

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 311

28521	28521	28521	0	28521	0
5/CST/KPI-811436	2 /CST/ULI-306873	4/CST/KPI/IRR-811404	0	2/CST/FA/IRR-812077	0
28521	28521	28521	0	28521	0
5/CST/KPI-811471	2 /CST/ULI-306876	4/CST/KPI/IRR-811411	0	3/CST/FA-812079	0
28521	28521	28521	0	28521	0
5/CST/KPI-811476	2/CST/VIS/IRR-812171	4/CST/KPI/IRR-811446	0	3/CST/FA-812084	0
28521	28521	28521	0	28521	0
5/CST/KPI-811845	3/CST/VIS-812188	4/CST/KPI/IRR-811920	0	7/CST/FA-612268	0
28521	28521	28521	0	28521	0
5/CST/KPI-872869	0	2/CST/FA/IRR-209235	0	7/CST/FA-612294	0
28521	28521	28521	0	28521	0
7/CST/KPI-711809	0	2/CST/FA/IRR-209249	0	2 /CST/ULI-306863	0
28521	28521	28521	0	28521	0
7/CST/KPI-793167	0	2/CST/FA/IRR-812069	0	2 /CST/ULI-306864	0

28521	28521	28521	28521	0	0
5/CST/KPI-811436	4/CST/KPI/IRR-811404	2/CST/FA/IRR-812077	2 /CST/ULI-306873	0	0
5/CST/KPI-811471	4/CST/KPI/IRR-811411	3/CST/FA-812079	2 /CST/ULI-306876	0	0
5/CST/KPI-811476	4/CST/KPI/IRR-811446	3/CST/FA-812084	2/CST/VIS/IRR-812171	0	0
5/CST/KPI-811845	4/CST/KPI/IRR-811920	7/CST/FA-612268	3/CST/VIS-812188	0	0
5/CST/KPI-872869	2/CST/FA/IRR-209235	7/CST/FA-612294	0	0	0
7/CST/KPI-711809	2/CST/FA/IRR-209249	2 /CST/ULI-306863	0	0	0
7/CST/KPI-793167	2/CST/FA/IRR-812069	2 /CST/ULI-306864	0	0	0

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 312

26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/FA-712079	3/CST/KPI-811413	5/CT/VIS/IRR-612342	3/CST/KPI-209076	5/CT/VIS-812130	3/CST/KPI-209124
26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/FA-811999	3/CST/KPI-811414	5/CT/VIS/IRR-712133	3/CST/KPI-209084	5/CT/VIS-812131	3/CST/KPI-811832
26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/FA-812014	3/CST/KPI-811426	5/CT/VIS-812097	3/CST/KPI-209095	5/CT/VIS-812132	3/CST/KPI/IRR-811864
26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/FA-812017	3/CST/KPI-811431	5/CT/VIS-812101	3/CST/KPI-209099	7/CT/VIS-712138	3/CST/KPI/IRR-843939
26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/FA-812018	3/CST/KPI-811462	5/CT/VIS-812102	3/CST/KPI-209106	0	3/CST/KPI/IRR-885650
26442	28521	26442	28521	26442	28521
7/CT/FA-712091	3/CST/KPI/IRR-873206	5/CT/VIS-812110	3/CST/KPI-209114	0	5/CST/KPI-711808
26442	28521	26442	28521	26442	28521
5/CT/VIS-612333	3/CST/KPI-209074	5/CT/VIS-812114	3/CST/KPI-209119	0	5/CST/KPI/IRR-711825

26442	26442	26442	28521	28521	28521
5/CT/FA-712079	5/CT/VIS/IRR-612342	5/CT/VIS-812130	3/CST/KPI-811413	3/CST/KPI-209076	3/CST/KPI-209124
5/CT/FA-811999	5/CT/VIS/IRR-712133	5/CT/VIS-812131	3/CST/KPI-811414	3/CST/KPI-209084	3/CST/KPI-811832
5/CT/FA-812014	5/CT/VIS-812097	5/CT/VIS-812132	3/CST/KPI-811426	3/CST/KPI-209095	3/CST/KPI/IRR-811864
5/CT/FA-812017	5/CT/VIS-812101	7/CT/VIS-712138	3/CST/KPI-811431	3/CST/KPI-209099	3/CST/KPI/IRR-843939
5/CT/FA-812018	5/CT/VIS-812102	0	3/CST/KPI-811462	3/CST/KPI-209106	3/CST/KPI/IRR-885650
7/CT/FA-712091	5/CT/VIS-812110	0	3/CST/KPI/IRR-873206	3/CST/KPI-209114	5/CST/KPI-711808
5/CT/VIS-612333	5/CT/VIS-812114	0	3/CST/KPI-209074	3/CST/KPI-209119	5/CST/KPI/IRR-711825

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 313

ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-711613	2/CST/KPI-208629	5/ENT/KPI-811311	2/CST/KPI-307625	5/ENT/KPI-811322	2/CST/KPI-307635
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-711624	2/CST/KPI-307613	5/ENT/KPI-811312	2/CST/KPI-307626	5/ENT/KPI-811326	2/CST/KPI-307636
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-811303	2/CST/KPI-307615	5/ENT/KPI-811313	2/CST/KPI-307628	5/ENT/KPI-811327	2/CST/KPI-307637
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-811304	2/CST/KPI-307616	5/ENT/KPI-811315	2/CST/KPI-307629	5/ENT/KPI-811328	2/CST/KPI-307638
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-811306	2/CST/KPI-307617	5/ENT/KPI-811317	2/CST/KPI-307630	5/ENT/KPI-811329	2/CST/KPI-307639
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-811307	2/CST/KPI-307621	5/ENT/KPI-811319	2/CST/KPI-307631	8/MT/KPI/IRR-611603	2/CST/KPI-307640
ENT	CST	ENT	CST	ENT/29231	CST
5/ENT/KPI-811309	2/CST/KPI-307623	5/ENT/KPI-811320	2/CST/KPI-307632	8/MT/KPI/IRR-675876	2/CST/KPI-307641

ENT	ENT	ENT/29231	CST	CST	CST
5/ENT/KPI-711613	5/ENT/KPI-811311	5/ENT/KPI-811322	2/CST/KPI-208629	2/CST/KPI-307625	2/CST/KPI-307635
5/ENT/KPI-711624	5/ENT/KPI-811312	5/ENT/KPI-811326	2/CST/KPI-307613	2/CST/KPI-307626	2/CST/KPI-307636
5/ENT/KPI-811303	5/ENT/KPI-811313	5/ENT/KPI-811327	2/CST/KPI-307615	2/CST/KPI-307628	2/CST/KPI-307637
5/ENT/KPI-811304	5/ENT/KPI-811315	5/ENT/KPI-811328	2/CST/KPI-307616	2/CST/KPI-307629	2/CST/KPI-307638
5/ENT/KPI-811306	5/ENT/KPI-811317	5/ENT/KPI-811329	2/CST/KPI-307617	2/CST/KPI-307630	2/CST/KPI-307639
5/ENT/KPI-811307	5/ENT/KPI-811319	8/MT/KPI/IRR-611603	2/CST/KPI-307621	2/CST/KPI-307631	2/CST/KPI-307640
5/ENT/KPI-811309	5/ENT/KPI-811320	8/MT/KPI/IRR-675876	2/CST/KPI-307623	2/CST/KPI-307632	2/CST/KPI-307641

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 411

CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307643	5/ENT/KPI-811330	2/CST/KPI-307651	5/ENT/KPI-711654	2/CST/KPI-307662	5/ENT/KPI-811754
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307645	5/ENT/KPI-811334	2/CST/KPI-307652	5/ENT/KPI-811738	2/CST/KPI-307665	5/ENT/KPI-811755
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307646	5/ENT/KPI-811337	2/CST/KPI-307653	5/ENT/KPI-811740	2/CST/KPI-307666	5/ENT/KPI-811757
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307647	5/ENT/KPI-811346	2/CST/KPI-307654	5/ENT/KPI-811741	2/CST/KPI-307667	5/ENT/KPI-811760
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307648	5/ENT/KPI-886216	2/CST/KPI-307657	5/ENT/KPI-811745	2/CST/KPI-307670	5/ENT/KPI-811762
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307649	5/ENT/KPI-886248	2/CST/KPI-307659	5/ENT/KPI-811746	2/CST/KPI-307671	5/ENT/KPI-811764
CST	ENT	CST	ENT	CST	ENT
2/CST/KPI-307650	5/ENT/KPI-711651	2/CST/KPI-307660	5/ENT/KPI-811747	2/CST/KPI-307672	5/ENT/KPI-811767

CST	CST	CST	ENT	ENT	ENT
2/CST/KPI-307643	2/CST/KPI-307651	2/CST/KPI-307662	5/ENT/KPI-811330	5/ENT/KPI-711654	5/ENT/KPI-811754
2/CST/KPI-307645	2/CST/KPI-307652	2/CST/KPI-307665	5/ENT/KPI-811334	5/ENT/KPI-811738	5/ENT/KPI-811755
2/CST/KPI-307646	2/CST/KPI-307653	2/CST/KPI-307666	5/ENT/KPI-811337	5/ENT/KPI-811740	5/ENT/KPI-811757
2/CST/KPI-307647	2/CST/KPI-307654	2/CST/KPI-307667	5/ENT/KPI-811346	5/ENT/KPI-811741	5/ENT/KPI-811760
2/CST/KPI-307648	2/CST/KPI-307657	2/CST/KPI-307670	5/ENT/KPI-886216	5/ENT/KPI-811745	5/ENT/KPI-811762
2/CST/KPI-307649	2/CST/KPI-307659	2/CST/KPI-307671	5/ENT/KPI-886248	5/ENT/KPI-811746	5/ENT/KPI-811764
2/CST/KPI-307650	2/CST/KPI-307660	2/CST/KPI-307672	5/ENT/KPI-711651	5/ENT/KPI-811747	5/ENT/KPI-811767

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no.412

CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307673	5/ENT/KPI-811768	2/CST/KPI-307680	5/ENT/KPI/IRR-711604	2/CST/KPI-307689	6/ET/KPI/IRR-795056
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307674	5/ENT/KPI-811773	2/CST/KPI-307682	5/ENT/KPI/IRR-611564	2/CST/KPI-307690	6/ET/KPI/IRR-711526
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307675	5/ENT/KPI-811778	2/CST/KPI-307683	7/ENT/KPI-611543	2/CST/KPI-307691	6/ET/KPI/IRR-711529
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307676	5/ENT/KPI-842429	2/CST/KPI-307685	7/ENT/KPI-711630	2/CST/KPI-307692	6/ENT/KPI/IRR-611511
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307677	5/ENT/KPI-873468	2/CST/KPI-307686	6/ET/KPI/IRR-795051	2/CST/KPI-307693	6/ET/FA/IRR-712102
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307678	0	2/CST/KPI-307687	6/ET/KPI/IRR-795053	2/CST/KPI-307694	0
CST	ENT	CST	26752	CST	26752
2/CST/KPI-307679	0	2/CST/KPI-307688	6/ET/KPI/IRR-795055	2/CST/KPI-307697	0

CST	CST	CST	ENT	26752	26752
2/CST/KPI-307673	2/CST/KPI-307680	2/CST/KPI-307689	5/ENT/KPI-811768	5/ENT/KPI/IRR-711604	6/ET/KPI/IRR-795056
2/CST/KPI-307674	2/CST/KPI-307682	2/CST/KPI-307690	5/ENT/KPI-811773	5/ENT/KPI/IRR-611564	6/ET/KPI/IRR-711526
2/CST/KPI-307675	2/CST/KPI-307683	2/CST/KPI-307691	5/ENT/KPI-811778	7/ENT/KPI-611543	6/ET/KPI/IRR-711529
2/CST/KPI-307676	2/CST/KPI-307685	2/CST/KPI-307692	5/ENT/KPI-842429	7/ENT/KPI-711630	6/ENT/KPI/IRR-611511
2/CST/KPI-307677	2/CST/KPI-307686	2/CST/KPI-307693	5/ENT/KPI-873468	6/ET/KPI/IRR-795051	6/ET/FA/IRR-712102
2/CST/KPI-307678	2/CST/KPI-307687	2/CST/KPI-307694	0	6/ET/KPI/IRR-795053	0
2/CST/KPI-307679	2/CST/KPI-307688	2/CST/KPI-307697	0	6/ET/KPI/IRR-795055	0

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।
২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 413

CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307699	7/MT/KPI-611617	2/CST/KPI-307711	7/MT/KPI-711683	2/CST/KPI-307721	7/CST/KPI-404441
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307701	7/MT/KPI-611619	2/CST/KPI-307713	7/MT/KPI-711684	2/CST/KPI-307722	5 /CT/VES/IRR-512296
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307702	7/MT/KPI-711674	2/CST/KPI-307714	7/MT/KPI-711685	2/CST/KPI-307723	7 /ET/VES/IRR-410318
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307703	7/MT/KPI-711677	2/CST/KPI-307715	7/MT/KPI-711687	2/CST/KPI-307724	7 /CT/ULI-510601
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307705	7/MT/KPI-711679	2/CST/KPI-307716	7/MT/KPI-711692	2/CST/KPI-307726	0
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307707	7/MT/KPI-711680	2/CST/KPI-307719	0	2/CST/KPI-307727	0
CST	MT	CST	MT	CST	65851
2/CST/KPI-307709	7/MT/KPI-711681	2/CST/KPI-307720	0	2/CST/KPI-307728	0

CST	CST	CST	MT	MT	65851
2/CST/KPI-307699	2/CST/KPI-307711	2/CST/KPI-307721	7/MT/KPI-611617	7/MT/KPI-711683	7/CST/KPI-404441
2/CST/KPI-307701	2/CST/KPI-307713	2/CST/KPI-307722	7/MT/KPI-611619	7/MT/KPI-711684	5 /CT/VES/IRR-512296
2/CST/KPI-307702	2/CST/KPI-307714	2/CST/KPI-307723	7/MT/KPI-711674	7/MT/KPI-711685	7 /ET/VES/IRR-410318
2/CST/KPI-307703	2/CST/KPI-307715	2/CST/KPI-307724	7/MT/KPI-711677	7/MT/KPI-711687	7 /CT/ULI-510601
2/CST/KPI-307705	2/CST/KPI-307716	2/CST/KPI-307726	7/MT/KPI-711679	7/MT/KPI-711692	0
2/CST/KPI-307707	2/CST/KPI-307719	2/CST/KPI-307727	7/MT/KPI-711680	0	0
2/CST/KPI-307709	2/CST/KPI-307720	2/CST/KPI-307728	7/MT/KPI-711681	0	0

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 505

CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-307729	7/MT/KPI-711694	2/CST/KPI-209107	7/MT/KPI-711708	2/CST/KPI-307751	7/MT/KPI-793158
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-307732	7/MT/KPI-711695	2/CST/KPI-307740	7/MT/KPI-711709	2/CST/KPI-307754	7/MT/KPI-793159
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-307733	7/MT/KPI-711697	2/CST/KPI-307742	7/MT/KPI-711718	2/CST/KPI-307756	7/MT/KPI-793164
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-307738	7/MT/KPI-711699	2/CST/KPI-307743	7/MT/KPI-711719	2/CST/KPI-307757	7/MT/KPI-793165
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-307739	7/MT/KPI-711703	2/CST/KPI-307745	7/MT/KPI-711722	2/CST/KPI-307758	7/MT/KPI-795057
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-347830	7/MT/KPI-711704	2/CST/KPI-307749	7/MT/KPI-775924	2/CST/KPI-307760	7/MT/KPI-795058
CST	MT	CST	MT	CST	MT
2/CST/KPI-209058	7/MT/KPI-711705	2/CST/KPI-307750	7/MT/KPI-793157	2/CST/KPI-307761	7/MT/KPI-795059

CST	CST	CST	MT	MT	MT
2/CST/KPI-307729	2/CST/KPI-209107	2/CST/KPI-307751	7/MT/KPI-711694	7/MT/KPI-711708	7/MT/KPI-793158
2/CST/KPI-307732	2/CST/KPI-307740	2/CST/KPI-307754	7/MT/KPI-711695	7/MT/KPI-711709	7/MT/KPI-793159
2/CST/KPI-307733	2/CST/KPI-307742	2/CST/KPI-307756	7/MT/KPI-711697	7/MT/KPI-711718	7/MT/KPI-793164
2/CST/KPI-307738	2/CST/KPI-307743	2/CST/KPI-307757	7/MT/KPI-711699	7/MT/KPI-711719	7/MT/KPI-793165
2/CST/KPI-307739	2/CST/KPI-307745	2/CST/KPI-307758	7/MT/KPI-711703	7/MT/KPI-711722	7/MT/KPI-795057
2/CST/KPI-347830	2/CST/KPI-307749	2/CST/KPI-307760	7/MT/KPI-711704	7/MT/KPI-775924	7/MT/KPI-795058
2/CST/KPI-209058	2/CST/KPI-307750	2/CST/KPI-307761	7/MT/KPI-711705	7/MT/KPI-793157	7/MT/KPI-795059

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 506

CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307763	5/CT/KPI-711374	2/CST/KPI-307776	5/CT/KPI-811246	2/CST/KPI-307787	2/CST/KPI-347283
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307764	5/CT/KPI-811161	2/CST/KPI-307778	5/CT/KPI-886203	2/CST/KPI-307788	5/CT/KPI-811592
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307765	5/CT/KPI-811171	2/CST/KPI-307779	5/CT/KPI-886204	2/CST/KPI-307789	5/CT/KPI-811600
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307766	5/CT/KPI-811215	2/CST/KPI-307780	5/CT/KPI-886206	2/CST/KPI-307790	5/CT/KPI-811610
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307767	5/CT/KPI-811219	2/CST/KPI-307781	5/CT/KPI-886207	2/CST/KPI-307791	5/CT/KPI-811613
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307769	5/CT/KPI-811222	2/CST/KPI-307782	5/CT/KPI-886229	2/CST/KPI-307792	5/CT/KPI-811623
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307770	5/CT/KPI-811223	2/CST/KPI-307784	5/CT/KPI/IRR-711442	2/CST/KPI-307793	5/CT/KPI-811625
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307773	5/CT/KPI-811236	2/CST/KPI-307785	5/CT/KPI-711460	2/CST/KPI-307795	5/CT/KPI-811636
CST	26442	CST	26442	CST	CST/26442
2/CST/KPI-307775	5/CT/KPI-811241	2/CST/KPI-307786	5/CT/KPI-811590	2/CST/KPI-307796	5/CT/KPI-811661

CST	CST	CST	26442	26442	CST/26442
2/CST/KPI-307763	2/CST/KPI-307776	2/CST/KPI-307787	5/CT/KPI-711374	5/CT/KPI-811246	2/CST/KPI-347283
2/CST/KPI-307764	2/CST/KPI-307778	2/CST/KPI-307788	5/CT/KPI-811161	5/CT/KPI-886203	5/CT/KPI-811592
2/CST/KPI-307765	2/CST/KPI-307779	2/CST/KPI-307789	5/CT/KPI-811171	5/CT/KPI-886204	5/CT/KPI-811600
2/CST/KPI-307766	2/CST/KPI-307780	2/CST/KPI-307790	5/CT/KPI-811215	5/CT/KPI-886206	5/CT/KPI-811610
2/CST/KPI-307767	2/CST/KPI-307781	2/CST/KPI-307791	5/CT/KPI-811219	5/CT/KPI-886207	5/CT/KPI-811613
2/CST/KPI-307769	2/CST/KPI-307782	2/CST/KPI-307792	5/CT/KPI-811222	5/CT/KPI-886229	5/CT/KPI-811623
2/CST/KPI-307770	2/CST/KPI-307784	2/CST/KPI-307793	5/CT/KPI-811223	5/CT/KPI/IRR-711442	5/CT/KPI-811625
2/CST/KPI-307773	2/CST/KPI-307785	2/CST/KPI-307795	5/CT/KPI-811236	5/CT/KPI-711460	5/CT/KPI-811636
2/CST/KPI-307775	2/CST/KPI-307786	2/CST/KPI-307796	5/CT/KPI-811241	5/CT/KPI-811590	5/CT/KPI-811661

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

২৫/০৮/২০২৬ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর্ব সমাপনী ও পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

Room no. 508

CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307797	5/CT/KPI-811669	2/CST/KPI-307811	5/CONT/KPI-811516	2/CST/KPI-307827	5/CONT/KPI-877080
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307799	5/CT/KPI-811675	2/CST/KPI-307813	5/CONT/KPI-811521	2/CST/KPI-307828	5/CONT/KPI-877114
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307801	5/CT/KPI-846112	2/CST/KPI-307815	5/CONT/KPI-811528	2/CST/KPI-307829	7/CT/KPI-711309
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307803	5/CT/KPI-861932	2/CST/KPI-307816	5/CONT/KPI-811536	2/CST/KPI-307831	7/CONT/KPI-711973
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307805	5/CT/KPI-881670	2/CST/KPI-307817	5/CONT/KPI-876830	2/CST/KPI-307833	7/CT/KPI-711309
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307806	5/CT/KPI-886232	2/CST/KPI-307820	5/CONT/KPI-811929	2/CST/KPI-307836	8/CT/KPI/IRR-611100
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307807	5/CONT/KPI-711988	2/CST/KPI-307821	5/CONT/KPI-811943	2/CST/KPI-307837	4/CT/KPI/IRR-793140
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307809	5/CONT/KPI-811505	2/CST/KPI-307822	5/CONT/KPI-811949	2/CST/KPI-307839	4/CT/KPI/IRR-811589
CST	26442	CST	26442	CST	26442
2/CST/KPI-307810	5/CONT/KPI-811509	2/CST/KPI-307823	5/CONT/KPI-811958	2/CST/KPI-307840	4/CT/KPI/IRR-811593

CST	CST	CST	26442	26442	26442
2/CST/KPI-307797	2/CST/KPI-307811	2/CST/KPI-307827	5/CT/KPI-811669	5/CONT/KPI-811516	5/CONT/KPI-877080
2/CST/KPI-307799	2/CST/KPI-307813	2/CST/KPI-307828	5/CT/KPI-811675	5/CONT/KPI-811521	5/CONT/KPI-877114
2/CST/KPI-307801	2/CST/KPI-307815	2/CST/KPI-307829	5/CT/KPI-846112	5/CONT/KPI-811528	7/CT/KPI-711309
2/CST/KPI-307803	2/CST/KPI-307816	2/CST/KPI-307831	5/CT/KPI-861932	5/CONT/KPI-811536	7/CONT/KPI-711973
2/CST/KPI-307805	2/CST/KPI-307817	2/CST/KPI-307833	5/CT/KPI-881670	5/CONT/KPI-876830	7/CT/KPI-711309
2/CST/KPI-307806	2/CST/KPI-307820	2/CST/KPI-307836	5/CT/KPI-886232	5/CONT/KPI-811929	8/CT/KPI/IRR-611100
2/CST/KPI-307807	2/CST/KPI-307821	2/CST/KPI-307837	5/CONT/KPI-711988	5/CONT/KPI-811943	4/CT/KPI/IRR-793140
2/CST/KPI-307809	2/CST/KPI-307822	2/CST/KPI-307839	5/CONT/KPI-811505	5/CONT/KPI-811949	4/CT/KPI/IRR-811589
2/CST/KPI-307810	2/CST/KPI-307823	2/CST/KPI-307840	5/CONT/KPI-811509	5/CONT/KPI-811958	4/CT/KPI/IRR-811593

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কর্মকর্তা

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষ

কুড়িগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।

Room no. 509

CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307841	4/CT/KPI/IRR-811595	2/CST/KPI-307854	6/CT/KPI/IRR-188210	2 /CST/ULI-306873	4/CT/FA/IRR-811993
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307842	4/CT/KPI/IRR-811596	2/CST/KPI-307856	7/CONT/KPI/IRR-71196	2 /CST/ULI-306876	4/CT/FA/IRR-811998
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307846	4/CT/KPI/IRR-886233	2/CST/KPI-307857	5 /CT/VES/812215	2/CST/VIS-308011	4/CT/FA/IRR-812001
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307847	4/CONT/KPI/IRR-711984	2/CST/KPI-348174	7 /CT/VES/612434	2/CST/KPI-347824	4/CT/FA/IRR-812004
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307851	4/CONT/KPI/IRR-811956	2/CST/KPI-358714	4/CT/SA/IRR-812229	5/CT/FA/IRR-712087	4/CT/FA/IRR-812012
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307852	4/CONT/KPI/IRR-825982	2 /CST/ULI-306863	4/CT/FA/IRR-712088	5/CT/FA/IRR-712092	5/CT/FA/IRR-612179
CST	26442	CST	26442	CST/26442	26442
2/CST/KPI-307853	4/CONT/KPI/IRR-877079	2 /CST/ULI-306864	4/CT/FA/IRR-811988	5/CT/FA-612183	5/CT/FA/IRR-712086

CST	CST	CST/26442	26442	26442	26442
2/CST/KPI-307841	2/CST/KPI-307854	2 /CST/ULI-306873	4/CT/KPI/IRR-811595	6/CT/KPI/IRR-188210	4/CT/FA/IRR-811993
2/CST/KPI-307842	2/CST/KPI-307856	2 /CST/ULI-306876	4/CT/KPI/IRR-811596	7/CONT/KPI/IRR-71196	4/CT/FA/IRR-811998
2/CST/KPI-307846	2/CST/KPI-307857	2/CST/VIS-308011	4/CT/KPI/IRR-886233	5 /CT/VES/812215	4/CT/FA/IRR-812001
2/CST/KPI-307847	2/CST/KPI-348174	2/CST/KPI-347824	7/CONT/KPI/IRR-71198	7 /CT/VES/612434	4/CT/FA/IRR-812004
2/CST/KPI-307851	2/CST/KPI-358714	5/CT/FA/IRR-712087	7/CONT/KPI/IRR-81195	4/CT/SA/IRR-812229	4/CT/FA/IRR-812012
2/CST/KPI-307852	2 /CST/ULI-306863	5/CT/FA/IRR-712092	7/CONT/KPI/IRR-82598	4/CT/FA/IRR-712088	5/CT/FA/IRR-612179
2/CST/KPI-307853	2 /CST/ULI-306864	5/CT/FA-612183	7/CONT/KPI/IRR-87707	4/CT/FA/IRR-811988	5/CT/FA/IRR-712086