

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ শাখা  
[www.powerdivision.gov.bd](http://www.powerdivision.gov.bd)

স্মারক নং : ২৭.০০.০০০০.০০০.০৫২.০৭.০০০১.২২.১৭৬

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২  
০৮ মার্চ ২০২৬

বিষয় : সরকারি অফিস ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বিত গাইডলাইন অনুসরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে “সরকারি অফিস ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বিত গাইডলাইন” অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: কর্তৃক।



মো: মামুন ভূইয়া  
উপসচিব

ফোন : ০২-৪৭১২০৩০৮

ইমেইল : coord-2@pd.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)  
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

কার্যার্থে বিতরণ : জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

- অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ;
- মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
- মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য) এবং
- সচিবের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

আইন ও বিচার বিভাগ	
সচিবের দপ্তর	
<input checked="" type="checkbox"/> অতিরিক্ত সচিব-১/২ <input type="checkbox"/> সিনিয়র সচিব <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (মতামত) <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (প্রশাসন-১) <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (প্রশাসন-২) <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (রেজিস্ট্রেশন) <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (সমন্বয়)	<input type="checkbox"/> মুখ্য সচিব (পরিকল্পনা) <input type="checkbox"/> উপসচিব (প্রশাসন-১) <input type="checkbox"/> উপসচিব (প্রশাসন-২) <input type="checkbox"/> উপ সচিব (স্বাস্থ্য/উন্নয়ন) <input type="checkbox"/> উপ সচিব (প্রশিক্ষণ) <input type="checkbox"/> উপ সচিব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ <input type="checkbox"/> সিনিয়র সহকারী সচিব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮
ডায়েরী নং: ২০০২	তারিখ: ০৮ মার্চ

২০/০৩/২৬

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

ডায়েরী নং: ৭৪৬  
তারিখ: ২২/০৩/২৬

আইন ও বিচার বিভাগ	
অতিরিক্ত সচিব (অভ্য: প্র: ) এর দপ্তর	
<input type="checkbox"/> সিনিয়র সচিব <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (প্রশাসন-২) <input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (রেজিস্ট্রেশন)	<input type="checkbox"/> মুখ্যসচিব (পরিকল্পনা) <input type="checkbox"/> উপসচিব (প্রশাসন-২) <input type="checkbox"/> উপসচিব (প্রশিক্ষণ) <input type="checkbox"/> উপসচিব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ <input type="checkbox"/> সিনিয়র সহকারী সচিব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮
ডায়েরী নং: ৭৪৬	তারিখ: ০৮ মার্চ



## “বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের অঙ্গীকার, আলোকিত হোক সকল পরিবার”

সরকারি অফিসে ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বিত গাইডলাইন

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ/জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ
১	লাইটিং	ক) জ্বালানি দক্ষ লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা, যথা: Incandescent বা CFL লাইটের পরিবর্তে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী LED লাইট ব্যবহার করা।
		খ) লাইটিং সিস্টেমে Fixture/Casing/Reflector ব্যবহার করার ক্ষেত্রে High Reflection Coefficient এর রং ব্যবহার করা, এতে আলোর উজ্জ্বলতা (Luminosity) বৃদ্ধি পায়।
		গ) কমন্স স্পেস যেমন: সিড়ি/ওয়াশ রুম/ ওয়েটিং রুম/ করিডোর ইত্যাদিতে Motion Sensor নির্ভর লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা, এতে বিদ্যুতের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধ করা যায়।
		ঘ) Bangladesh National Building Code (BNBC) এ উল্লিখিত কার্যক্রমভিত্তিক নির্ধারিত মাত্রার উজ্জ্বলতা (LUX Level) বজায় রাখা।
		ঙ) বৈদ্যুতিক বাস্তব উপরিভাগে খুলাবালি জমলে এর উজ্জ্বলতা কমে যায় বিধায় বাস্তব লাইটিং সিস্টেম নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
		চ) অফিসের ডেস্কে নির্ধারিত উজ্জ্বলতা (LUX level) বজায় রাখতে টাস্ক লাইটিং (Task Lighting) সিস্টেম ব্যবহার করা।
		ছ) দিনের আলোর (Day Lighting) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		জ) কাজের ধরণ বিবেচনায় প্রয়োজ্য লাইটিং লোড নির্বাচন করা।
		ঝ) অপ্রয়োজনে লাইটের ব্যবহার পরিহার করা।
২	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের Set Temperature, ২৫°C বা এর উপরে রাখা।
		খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের সময় তাপনিরোধক ভাবে কফের দরজা, জানালা বন্ধ রাখা।
		গ) তাপপ্রবাহ রোধে জানালায় Double Glazed/ Low Emission Glass/ পর্দা ব্যবহার করা।
		ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিল্টার মাসে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করা।
		ঙ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সার্ভিসিং করা।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ/জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ
		<p>চ) পাইপলাইন বা Duct এর তাপ নিরোধক ইনসুলেশন ব্যবস্থা বছরে কমপক্ষে একবার এবং leakage প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পরীক্ষা করা।</p> <p>ছ) উচ্চতর Energy Efficiency Ratio (EER)/ Coefficient of Performance (COP) এর জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করা। পর্যায়ক্রমে অকেজো ঘোষিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বিপরীতে ও নতুন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উচ্চতর EER/COP সমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয় করা যেতে পারে।</p> <p>জ) অপ্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখা।</p>
৩.	রেফ্রিজারেটর	জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা।
৪	ফ্যান	<p>ক) বাজারে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে জ্বালানি সাশ্রয়ী (যেমন: BLDC ফ্যান) এবং উচ্চতর সার্ভিস ড্যালুর (<math>m^3/min/W</math>) ফ্যান ব্যবহার করা।</p> <p>খ) অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ রাখা।</p>
৫	প্লাগ লোড	<p>ক) Idle অবস্থায় ডেস্কটপ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ সমূহ Power Saving Mode এ রাখা।</p> <p>খ) ডেস্ক ভিত্তিক প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার এবং স্ক্যানার ব্যবহারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক সংযোগের মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।</p> <p>গ) ব্যক্তি পর্যায়ে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহারের পরিবর্তে গুপভিত্তিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।</p> <p>ঘ) অপ্রয়োজনে যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা।</p>
৬	নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদার সম্পূর্ণ/আংশিক (BNBC অনুযায়ী বিদ্যুৎ চাহিদার ন্যূনতম ৩%) সরবরাহের লক্ষ্যে অফিস ভবনের বুফটপে অথবা অফিস প্রাঙ্গণের ফাঁকা জায়গায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস (যেমন: সৌর শক্তি) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে স্রেডা কর্তৃক প্রণীত নেট মিটারিং গাইডলাইন অনুসরণ করা যেতে পারে।
৭	অন্যান্য	ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার সর্বদা তদারকির জন্য IoT Based Building Energy Management System (BEMS) চালুকরণে উৎসাহ প্রদান।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ প্রতিপালন করুন এবং দেশের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল ও গৌরবময় ভূমিকা রাখুন।

**কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :**

১. জেলা ও দায়রা জজ ..... (সকল)।
২. মহানগর দায়রা জজ ..... (সকল)।
৩. অতিরিক্ত সচিব.....(সকল), আইন ও বিচার বিভাগ।
৪. মহাপরিদর্শক (নিবন্ধন), নিবন্ধন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১/২/ মতামত/বাজেট ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ), আইন ও বিচার বিভাগ।
৬. সলিসিটর, সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ।
৭. সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৯. রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১০. নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকা।
১১. পরিচালক, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১২. বিভাগীয় স্পেশাল জজ..... (সকল)।
১৩. স্পেশাল জজ.....(সকল)।
১৪. বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
১৫. বিচারক, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৬. বিচারক, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
১৭. বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
১৮. বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
১৯. বিচারক, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
২০. চেয়ারম্যান, প্রথম/দ্বিতীয় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, ঢাকা।
২১. সদস্য, শ্রম আপীল আদালত, ঢাকা।
২২. চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, ঢাকা.....(সকল)।
২৩. সদস্য, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
২৪. সদস্য, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
২৫. বিচারক, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২৬. বিচারক, মানব পাচার ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
২৭. বিচারক, পারিবারিক আপীল আদালত.....(সকল)।
২৮. শিশু ধর্ষণ প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
২৯. ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(সকল)।
৩০. উপসচিব/উপসলিসিটর (সকল), আইন ও বিচার বিভাগ।
৩১. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট.....(সকল)।
৩২. চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট.....(সকল)।
৩৩. বিচারক, পরিবেশ আদালত.....(সকল)।
৩৪. বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল .....(সকল)।
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব..... (সকল), আইন ও বিচার বিভাগ।

**অনুলিপি-সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :**

১. রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
৪. প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. অফিস কপি।

(মোঃ সাইফুলজামান) ০৪/০৪/২৬  
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

ফোন: ২২৩৩৫৭৪২০

section5@lawjusticediv.gov.bd