



বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

প্রধান কার্যালয়ঃ দুগ্ধ ভবন
১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮
www.milkvita.org.bd

স্মারক নং- ৪৭.৬৭.০০০০.০০১.১৯.০০১.২২- ৩১৭২

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩
০৫ জুলাই, ২০২৬

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলী/পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	বদলী/ পদায়নকৃত কর্মস্থল
১	ডা. মোঃ মুদাছির হোসেন উপ-ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা নং-২৩৬	বিপণন বিভাগ, ঢাকা দুগ্ধ কারখানা	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- টাঙ্গাইল দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র

০২। জনাব মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, এমপ্লয়ী গ্রেড-২, কর্মচারী নং-৯৩৬;কে টাঙ্গাইল দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র'র ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ এর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তিনি উক্ত প্লান্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র অধিনস্থ থেকে বিক্রয় কেন্দ্র ও হিসাব তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

০৩। দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের মালামাল যেমন: সিমকার্ড, ল্যাপটপ, মটরসাইকেল ও অন্যান্য জিনিসপত্র (যদি থাকে) বর্তমান কর্মস্থলে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন এবং তার অনুলিপি প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করবেন।

০৪। উল্লিখিত কর্মকর্তাকে অবিলম্বে বদলী/ পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

০৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

এম.এম কামরুল হাসান

সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

মিল্ক ইউনিয়ন

ফোন: ৮৮৭০৪৩৭

E-mail: hrdivision.milkvita@gmail.com

স্মারকনং- ৪৭.৬৭.০০০০.০০১.১৯.০০১.২২- ৩১৭২ /১(৭)

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩
০৫ জুলাই, ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. মহাব্যবস্থাপক (সকল) -----
২. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক/ উপ-মহাব্যবস্থাপক (সকল), -----
৩. ব্যবস্থাপক/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল), -----
৪. সভাপতি, মিল্ক ইউনিয়ন এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ইউনিয়ন এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সদয় অবগতির জন্য)।
৬. এম.এম. কামরুল হাসান, সহ. ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মিল্ক ইউনিয়ন (ওয়েবসাইট ও ইনফো গ্রুপে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস নথি/ ব্যক্তিগত নথি।

সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

মিল্ক ইউনিয়ন।