

রাজশাহী স্টেশনের বিস্তারিত বিবরণঃ

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন বৃহত্তম নগরী রাজশাহীতে অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন। রাজশাহী বিভাগীয় শহরের শিরোইল বাস টার্মিনালের বিপরীত দিকে স্টেশনটি অবস্থিত। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিম অঞ্চলের সদর দপ্তর, রাজশাহীতেই এই স্টেশনের কমপ্লেক্স অবস্থিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সদ্যপ্রয়াত তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১৪/০৮/২০০৩ খ্রি. তারিখে রাজশাহী রিমডেলিং স্টেশন নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কাজটি ২০/১০/২০০৩ খ্রি. তারিখে শুরু করে ৩১/১২/২০০৬ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের জোন ভাগ হবার পরে রাজশাহী রেলওয়ে, স্টেশনটি ছিল পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের সবচেয়ে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন স্টেশন। যা তৎকালীন বিএনপি সরকার কর্তৃক নির্মাণ করা হয়। স্টেশন ভবনে বিশ্রামাগার, স্টেশন মাস্টার রুম, ট্রেন পরিচালক রুম বিদ্যমান রয়েছে। স্টেশনটিতে ০৮ টি প্লাটফর্ম, ৮ টি লুপ লাইন, ওয়াশপিট লাইন, সিক লাইন ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও স্টেশন ভবন এর বাইরে সিনিয়র এইএন, এসএসএই/ওয়ে ও ওয়ার্কস অফিস, এসএসএই/ইলেক অফিস, সিআই/আরএনবি অফিস, পার্সেল অফিস, পে-এন্ড ক্যাশ অফিস, জিআরপি অফিস, রেলওয়ে হাসপাতাল, হেড টিএক্সআর অফিস, ফুয়েল অফিস ও ০১ টি পাবলিক টয়লেট রয়েছে। নিম্নে স্টেশনটিতে বিদ্যমান লাইন, প্লাটফর্ম, স্টেশন বিল্ডিং এর তালিকা প্রদত্ত হইলোঃ

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম ও কিঃমিঃ	স্টেশনের শ্রেণী	লাইন		প্লাটফর্ম				স্টেশন বিল্ডিং				মন্তব্য
			লুপ ও সাইডিং লাইন নং	সিএসএল (ফুট ও মিটার)	প্লাটফর্ম নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	রেল টপ হতে উচ্চতা	বিল্ডিংয়ের ধরন	সাইজ (মিঃ x মিঃ)	এরিয়া (বর্গমিটার)	রুমের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	রাজশাহী (RJHI) (কিঃ মিঃ ২৬৩.২০)	বি	লুপ লাইন নং-১	১৫৩৯' - ০'' (৪৬৯.০৭ মিঃ)	১	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	১.০৭ মিঃ	সেমিনার নিচতলা	১১.৮৯ মিঃ x ৮.৩৩ মিঃ	৯৯.০৪	রুম ৩৩ টি (টয়লেট = ২৭ টি)	
			লুপ লাইন নং-২	১৫৩৯' - ০'' (৪৬৯.০৭ মিঃ)	২	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	০.৮৬ মিঃ	স্টোর রুম নিচতলা	১০.২১ মিঃ x ৭.৯২ মিঃ	৮০.৮৬		
			লুপ লাইন নং-৩	১৫০৩' - ০'' (৪৫৮.২৭ মিঃ)	৩	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	১.০৪ মিঃ	এসআর ট্রেডার্স	৪.৪২ মিঃ x ৩.০৪ মিঃ	১৩.৪৩		
			লুপ লাইন নং-৪	১৫৬৯' - ০'' (৪৭৮.২৭ মিঃ)	৪	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	১.০১ মিঃ	সংবাদপত্র এজেন্ট	৪.৭২ মিঃ x ২.৯২ মিঃ	১৩.৭৮		
			লুপ লাইন নং-৫	১২৪৬' - ০'' (৩৮০.০০ মিঃ)	৫	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	১.০১ মিঃ	খান ইন্টারপ্রাইজ	৪.৭২ মিঃ x ২.৮৯ মিঃ	১৩.৬৪		
			লুপ লাইন নং-৭	৬১৭' - ০'' (১৮৮.১১ মিঃ)	৬	৩৬৫.৮৫ মিঃ	৩.৮১ মিঃ	১.০৬ মিঃ	বিসমিল্লাহ ফাস্ট ফুড	৪.৭২ মিঃ x ৩.০৪ মিঃ	১৪.৩৪		
			লুপ লাইন নং-৮	৬১৭' - ০'' (১৮৮.১১ মিঃ)	৭	১৫২.৪০ মিঃ	২.৪৩ মিঃ	০.৪৮ মিঃ	সাহরুপোস হোটেল	১০.৯৭ মিঃ x ৪.৩৬ মিঃ	৪৭.৮৩		
			২ ও ৩ নংলাইনের ইঞ্জিন স্কেপ লাইন	১২৬৯'-১১'' (৩৮৭.০৭ মিঃ)	৮	১৫২.৪০ মিঃ	২.৪৩ মিঃ	০.৪৮ মিঃ	শোভন শ্রেণী বিশ্রামাগার	৯.৩৯ মিঃ x ৮.৭৪ মিঃ	৮২.০৬		
			লোকো স্কেপ লাইন	১৩৫১' - ০'' (৪১১.৭ মিঃ)					রিলেফরুম	৫.৭৫ মিঃ x ৬.৪০ মিঃ	৩৬.৮০		
			ওয়াশপিট লাইন	১৬৫৭' - ০''					এসএসএই/ইলেকটিএল	৫.৭৫ মিঃ x ৬.৪০ মিঃ	৩৬.৮০		

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম ও কিঃমিঃ	স্টেশনের শ্রেণী	লাইন		প্লাটফর্ম				স্টেশন বিল্ডিং				মন্তব্য
			লুপ ও সাইডিং লাইন নং	সিএসএল (ফুট ও মিটার)	প্লাটফর্ম নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	রেল টপ হতে উচ্চতা	বিল্ডিংয়ের ধরন	সাইজ (মিঃ × মিঃ)	এরিয়া (বর্গমিটার)	রুমের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			নং-১	(৫০৫.০২ মিঃ)									
			ওয়াশপিট লাইন নং-২	১৭৯৭'-০" (৫৪৭.৬৯ মিঃ)					এসআই এর কার্যালয়/জি শাখা	৫.৬৪ মিঃ X ৩.১০ মিঃ	১৭.৪৮		
			ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডিং লাইন	১০০০' - ০" (৩০৪.৭৮ মিঃ)					এসএসএই/লোকো	৬.৫৫ মিঃ X ৫.৬৪ মিঃ	৩৬.৯৪		
			লোকো ফুয়েলিং লাইন	২১৭' - ০" (৬৬.১৫ মিঃ)					স্টেশন মাস্টার রুম	৪.৯৭ মিঃ X ৫.৩৩ মিঃ	২৬.৪৯		
			সেলুন সাইডিং লাইন	৯৭২' - ০" (২৯৬.২৫ মিঃ)					ট্রেন এক্স মিনার অফিস	৪.৯৫ মিঃ X ৩.০২ মিঃ	১৪.৯৪		
			সিক লাইন-১	৫৯২' - ০" (১৮০.৪৩ মিঃ)					ট্রেন পরিচালকবৃন্দের কার্যালয়	৪.৯৫ মিঃ X ৩.০২ মিঃ	১৪.৯৪		
			সিক লাইন-২	৪১০' - ০" (১২৪.৯৬ মিঃ)					টিএক্স আর অফিস স্টাফ রুম	৩.২৭ মিঃ X ৩.১২ মিঃ	১০.২০		
			মটরট্রলি গ্যারেজ লাইন	৩১২' - ০" (৯৫.০০ মিঃ)					টিকিট সংগ্রহকারীর রুম	৩.২৭ মিঃ X ৩.১২ মিঃ	১০.২০		
			৪ ও ৬ নং লাইনের ক্রম ওভার লাইন	১০৯' - ০" (৩৩.২৩ মিঃ)					ট্রেন ও গুডস সহকারীর কার্যালয়	৩.১২ মিঃ X ২.৯১ মিঃ	৯.০৭		
			৩ ও ৪ নং লাইনের ক্রম ওভার লাইন	১৭০' - ০" (৫১.৮১ মিঃ)					প্রাধান টিকিট সংগ্রহকারীর কার্যালয়	৩.১২ মিঃ X ২.৯১ মিঃ	৯.০৭		
			৪ ও ৫ নং লাইনের মাথায় সংযোগ স্থল	১২' - ০" (৩.৬৫ মিঃ)					স্টেশন ম্যানেজার রুম	৫.৬৯ মিঃ X ৪.১৯ মিঃ	২৩.৮৪		
			২ ও ৩ নং লাইনের মাথায় সংযোগ স্থল	১৫৯' - ০" (৩৬.৫৭ মিঃ)					স্টেশন মাস্টার গ্রেড -১	৫.৬৯ মিঃ X ৪.১৯ মিঃ	২৩.৮৪		
									উচ্চ শ্রেণীর বিশ্রামাগার	৯.২৭ মিঃ X ৫.৫৩ মিঃ	৫১.২৬		
									সেনেটোরী ইস্পাস্টার রুম	৩.০৪ মিঃ X ৩.০৪ মিঃ	৯.২৪		
									বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং এন্ড টুরিজম সার্ভিসেস	৩.০৪ মিঃ X ৩.০৪ মিঃ	৯.২৪		
									ড্রাম্যামান কিংকিট পরীক্ষক	৩.০৪ মিঃ X ৩.০৪ মিঃ	৯.২৪		
									স্টেশন ক্লাক অফিস	৫.১৫ মিঃ X ২.৮৯.	১৪.৮৮		

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম ও কিঃমিঃ	স্টেশনের শ্রেণী	লাইন		প্ল্যাটফর্ম				স্টেশন বিল্ডিং				মন্তব্য
			লুপ ও সাইডিং লাইন নং	সিএসএল (ফুট ও মিটার)	প্ল্যাটফর্ম নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	রেল টপ হতে উচ্চতা	বিল্ডিংয়ের ধরন	সাইজ (মিঃ × মিঃ)	এরিয়া (বর্গমিটার)	রুমের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
										মিঃ			
									বুকিং কাউন্টার ও অফিস	১৮.৫৯ মিঃ X ৭.৬২ মিঃ	১৪১.৬৫		
									বেডিং সরবরহকারী কার্যালয়	৭.৭৪ মিঃ X ৫.৭১. মিঃ	৪৪.১৯		
									পাবলিক টয়লেট ২য় তলা	৯.১৪ মিঃ X ৩.০৪ মিঃ	২৭.৭৮		
									ভিআইপি বিশ্রামাগার	১২.২৪ মিঃ X ৮.৪০ মিঃ	১০২.৮১	রুম ০৭ টি (টয়লেট = ০৭)	
									গার্ড রনিং রুম	৮.২৮ মিঃ X ৭.২৬ মিঃ	৬০.১১		
									রুম নং ১১ অফিসাস রুম	৬.৮৮ মিঃ X ৭.২৬ মিঃ	৪৯.৯৪		
									মসজিদ	৬.৮৮ মিঃ X ৭.২৬ মিঃ	৪৯.৯৪		
									এসএসএই/টেলিকম	৫.৪৩ মিঃ X ২.৩২ মিঃ	১২.৫৯		
									এসএসএই/কার্য এরকার্যালয়	৫.৪৩ মিঃ X ২.৩২ মিঃ	১২.৫৯		
									সিনিয়র সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট /ইঞ্জিনিয়র /হিলেক/টিএল /কার্য এরকার্যালয়	৭.২৬ মিঃ X ২.৩২ মিঃ	১৬.৮৪		
									আবাসিক হোটেল তিন তলা এ শ্রেণী	৬.৭০ মিঃ X ৫.৪৮ মিঃ (৩৬.৭১ মিঃ X ১০ মিঃ রুম)	৩৬৭.১৬	মোটরুম ১০ টি (টয়লেট = ১০)	
									আবাসিক হোটেল তিন তলা বি শ্রেণী	৬.৭৮ মিঃ X ৫.৭১ মিঃ (৩৮.৭১ মিঃ X ১০মিঃ রুম)	৩৮৭.১০	মোটরুম ১০টি (টয়লেট = ১০ টি)	