



গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

(www.dphe.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd)



"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

সভার নোটিশ

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৩৫

তারিখঃ ১১/১০/২০২১খ্রিঃ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি সভা আগামী ১৪/১০/২০২১খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১২:০০ ঘটিকার সময় উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এমতাবস্থায় সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

আলোচ্যসূচি:-

- ১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অগ্রদিকার ভিত্তিক প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনা।
- ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের বিষয়ক আলোচনা।
- ৩। বিবিধ।


(উপ-সহকারী প্রকৌশলী)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

তারিখঃ ১১/১০/২০২১খ্রিঃ

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৩৫(৫)

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা.....অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান,ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।


(উপ-সহকারী প্রকৌশলী)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি


১১/১০/২০২১

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি: মোছাঃ শাহীনা রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার ও সভাপতি জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

সভার স্থান : মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষ, উপজেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

সভার তারিখ: ১৪/১০/২০২১ খ্রিঃ

সময়: সকাল ১২:০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভাপতি অদ্যকার সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি অদ্যকার সভা পরিচালনা করার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভার আলোচ্যসূচী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের স্থাপিত বিভিন্ন কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় ইমপ্রুভ ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলমান আছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নলকূপ স্থাপনের কাজ সকলেই মিলে তদারকি করার সিদ্ধান্ত হয়।
২	অত্র দপ্তরের অধীনে পি.ই.ডি.পি -৪ এবং জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা হয়।	ওয়াস ব্লকের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ওয়াশ ব্লকের কাজ জন্য আবেদন থাকলেও বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিল্ডিং না থাকায় অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। পিএল পর্যন্ত না হওয়ায় কাজ শুরু হচ্ছে না সেজন্য উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরকে দ্রুত ভবন করার বিষয়ে তাগিত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কোন বিদ্যালয়ে পানি স্যানিটেশন সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য অফিসকে জানানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে ওয়াস বেসিনসহ গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অদ্য চাহিদা পাঠানো হয়েছে।
৩	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিষয়ে আলোচনা হয়।	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে জনসাধারণের সৃষ্টি উদ্দেশ্যে চার দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়।

অতএব সভায় আর কোন কাজ না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোছাঃ শাহীনা রহমান)

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার
ও সভাপতি


জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০৬৭.১৮- ৩৭(৫)

তারিখ:- ১৪/১০/২০২১ খ্রিঃ




তালিমি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা.....অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান,.....ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।


(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।
ও সদস্য সচিব
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

অদ্য ১৪/১০/২০২১ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১২:০০ ঘটিকায় সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কমিটির সভার উপস্থিতি।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	মোছাঃ শাহীনা রহমান	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
০২	ইব্রাহিম চন্দ্র দাস	উপজেলা পাবলিক কারিগর কমিটি	
০৩	এমদাদ হোসেন ডুবু	চেয়ারম্যান	
০৪	মোঃ আবু সুফিয়ান	চেয়ারম্যান	
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			
১১			

Bangladesh

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।



(www.dphe.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd)

সভার নোটিশ

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৬০

তারিখঃ ১৫/১২/২০২১খ্রিঃ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি সভা আগামী ১৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১২:০০ ঘটিকার সময় উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এমতাবস্থায় সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

আলোচ্যসূচি:-

- ১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনা।
- ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের বিষয়ক আলোচনা।
- ৩। বিবিধ।

১৫/১২/২০২১

(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।
ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৬০(৫)

তারিখঃ ১৫/১২/২০২১খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা..... অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান, ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

১৫/১২/২০২১

(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।
ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি: মোছাঃ শাহীনা রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার ও সভাপতি জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

সভার স্থান : মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষ, উপজেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

সভার তারিখ: ১৯/১২/২০২১ খ্রিঃ

সময়: সকাল ১২:০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভাপতি অধ্যাকার সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যাকার সভা পরিচালনা করার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভার আলোচ্যসূচী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় ইমপ্রুভ ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলমান আছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নলকূপ স্থাপনের কাজ সকলেই মিলে তদারকি করার সিদ্ধান্ত হয়।
২	অত্র দপ্তরের অধীনে পি.ই.ডি.পি -৪ এবং জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা হয়।	ওয়াস রকের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ওয়াস রকের কাজ জন্য আবেদন থাকলেও বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিল্ডিং না থাকায় অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। পিএল পর্যন্ত না হওয়ায় কাজ শুরু হচ্ছে না সেজন্য উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরকে দ্রুত ভবন করার বিষয়ে তাগিত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কোন বিদ্যালয়ে পানি স্যানিটেশন সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য অফিসকে জানানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে ওয়াস বেসিনসহ গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অদ্য চাহিদা পাঠানো হয়েছে।
৩	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিষয়ে আলোচনা হয়।	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে জনসাধারণের সৃষ্টি উদ্দেশ্যে ক্যাম্পেইন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাবনা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

অতএব সভায় আর কোন কাজ না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোছাঃ শাহীনা রহমান)

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার
ও সভাপতি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০৬৭.১৮- ৬১(৫)

তারিখ:- ১৯/১২/২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।

২। উপজেলা নিবাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

৩। উপজেলা..... অফিসার/কর্মকর্তা

৪। চেয়ারম্যান,..... ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

(স্বপন চাকমা)



উপ-সহকারী প্রকৌশলী,

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

অদ্য ১৯/১২/২০২১ খ্রিঃ বোজ রবিবার সকাল ১২:০০ ঘটিকায় সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কমিটির সভার উপস্থিতি।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	মোছাঃ শাহীনা রহমান	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
০২	বিলাস চন্দ্র দাশ	উপজেলা পরিবার পরিচালনা কমিটী	
০৩	এমদাদ হোসেন হুসু	চেয়ারম্যান	
০৪	মোঃ জাব্বার মুন্সিয়ান	চেয়ারম্যান	
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			
১১			



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
(www.dphe.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd)



সভার নোটিশ

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৮৫

তারিখঃ ০৫/০২/২০২২খ্রিঃ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি সভা আগামী ০৭/০২/২০২২খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১২:০০ ঘটিকার সময় উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এমতাবস্থায় সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

আলোচ্যসূচি:-

- ১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অগ্রদিকার ভিত্তিক প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনা।
- ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের বিষয়ক আলোচনা।
- ৩। বিবিধ।


(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।
ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-৮৫(৫)

তারিখঃ ০৫/০২/২০২২খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নিবাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা..... অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান, ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।


(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।
ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতিঃ আলাউর রহমান টিপু, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার ও সভাপতি জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

সভার স্থান : ভাইস চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষ, উপজেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

সভার তারিখ: ০৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

সময়: সকাল ১২:০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভাপতি অধ্যকার সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যকার সভা পরিচালনা করার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভার আলোচ্যসূচী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সময়মতো নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। হাওরা অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় পানির উৎস স্থাপন ও ইমপ্রুভ ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলমান আছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নলকূপ স্থাপনের কাজ সকলেই মিলে তদারকি করার সিদ্ধান্ত হয়।
২	অত্র দপ্তরের অধীনে পি.ই.ডি.পি-৪ এবং জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা হয়।	ওয়াস ব্লকের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ওয়াশ ব্লকের কাজ জন্য আবেদন থাকলেও বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিল্ডিং না থাকায় অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। পিএল পর্যন্ত না হওয়ায় কাজ শুরু হচ্ছে না সেজন্য উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরকে স্থল ভবন করার বিষয়ে তাগিত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কোন বিদ্যালয়ে পানি স্যানিটেশন সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য অফিসকে জানানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে ওয়াস বেসিনসহ গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অদ্য চাহিদা পাঠানো হয়েছে।

অতএব সভায় আর কোন কাজ না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Alauddin

(আলাউর রহমান টিপু)

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার
ও সভাপতি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০৬৭.১৮- ৮৬(৫)

তারিখ:- ০৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নিরাসী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা..... অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান, ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

Jan

০৭/০২/২০২২

(স্বপন চাকমা)


উপ-সহকারী প্রকৌশলী,

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

অদ্য ০৭/০২/২০২২ খ্রিঃ রোজ সোমবার সকাল ১২:০০ ঘটিকায় সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কমিটির সভার উপস্থিতি।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	আলাউর রহমান টিপু	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	
০২	খন্দকার চন্দ্র দাস	উপজেলা পরিষদের পারিবারিক বিষয়ক	
০৩	এমদাদ হোসেন ভূঞা	চেয়ারম্যান	
০৪	মোঃ আবু মুজিবুর	চেয়ারম্যান	
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			
১১			

Bangladesh

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

(www.dphe.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd)



সভার নোটিশ

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-১২৩

তারিখঃ ১৯/০৪/২০২২খ্রিঃ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি সভা আগামী ২১/০৪/২০২২খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১২:০০ ঘটিকার সময় উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এমতাবস্থায় সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

আলোচ্যসূচি:-

- ১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অগ্রদিকার ভিত্তিক প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনা।
- ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের বিষয়ক আলোচনা।
- ৩। বিবিধ।


(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০১৩.১৮-১২৩(৫)

তারিখঃ ১৯/০৪/২০২২খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।
- ২। উপজেলা নিবাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।
- ৩। উপজেলা..... অফিসার/কর্মকর্তা
- ৪। চেয়ারম্যান, ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।


(স্বপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতিঃ আলাউর রহমান টিপু, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার ও সভাপতি জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

সভার স্থান : ভাইস চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষ, উপজেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

সভার তারিখ: ২১/০৪/২০২২ খ্রিঃ

সময়: সকাল ১২:০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভাপতি অধ্যাকার সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যাকার সভা পরিচালনা করার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভার আয়োচাসূচী পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়।	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কাজ চলমান রয়েছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। হাওয়া অফিসে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় ইমপ্লিমেন্টেশন মিস্যন কাজ চলমান আছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নলকূপ স্থাপনের কাজ সকলেই মিলে তদারকি করার সিদ্ধান্ত হয়।
২।	অর্থ দপ্তরের অধীনে পি.ই.ডি.পি -৪ এবং জিপিএস এবং এনএনজিপিএস প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা হয়।	নতুন ওয়াশ রুমের কাজ জন্য আবেদন থাকলেও বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিল্ডিং না থাকায় অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। পিএল পর্যন্ত না হওয়ায় কাজ শুরু হচ্ছে না সেজন্য উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরকে ফুল ভবন করার বিষয়ে তাগিত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কোন বিদ্যালয়ে পানি স্যানিটেশন সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য অফিসকে জানানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। কয়েকটি বিদ্যালয়ে পানি উৎসের কাজ চলমান আছে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ লক্ষ্যে পানির উৎস স্থাপনের জন্য চাহিদা পাঠানো হয়েছে।

অতএব সভায় আর কোন কাজ না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Abul Fehim

(আলাউর রহমান টিপু)

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার

ও সভাপতি

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৫৮৭৪.০০০.৯৯.০৬৭.১৮- ১২৫(৫)

তারিখ:- ২১/০৪/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, মৌলভীবাজার।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

৩। উপজেলা অফিসার/কর্মকর্তা

৪। চেয়ারম্যান ইউপি, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

(খপন চাকমা)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মৌলভীবাজার।

ও সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি

অদ্য ২১/০৪/২০২২ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১২:০০ ঘটিকায় সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কমিটির সভার উপস্থিতি।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	আলাউর রহমান টিপু	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	A. U. Rahman
০২	দ্বিপন চন্দ্র দাস	উপজেলা পরিষদ পারিবারিক ও জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা	D. C. Das
০৩	এমদাদ হোসেন ভূঞা	চেয়ারম্যান	A. M. Haque
০৪	মোঃ আব্দুল সুব্বান	চেয়ারম্যান	A. B. Subban
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			
১১			