

সম্ভাব্য লোডশেডিং শিডিউল

দপ্তরের নামঃ সেতাবগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ, নেসকো, দিনাজপুর।

উপকেন্দ্রের নামঃ সেতাবগঞ্জ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র

গ্রাহক অভিযোগ নম্বরঃ ০১৭২৩১৭৯৬৩৭

ক্র. নং.	ফিডারের নাম	ফিডারের চলমান সর্বোচ্চ লোড	এলাকার নাম	০৯.০০- ১০.০০	১০.০০- ১১.০০	১১.০০- ১২.০০	১২.০০- ১৩.০০	১৩.০০- ১৪.০০	১৪.০০- ১৫.০০	১৫.০০- ১৬.০০	১৬.০০- ১৭.০০	১৭.০০- ১৮.০০	১৮.০০- ১৯.০০	১৯.০০- ২০.০০	২০.০০- ২১.০০	২১.০০- ২২.০০	২২.০০- ২৩.০০	২৩.০০- ২৪.০০
১	সুলতানপুর	১.২	মেলাগাছি কবরস্থান পাড়া, কড়ই, লক্ষনিয়া, কনুয়া, ছোট সুলতানপুর তালেব পাড়া, গোদা পুকুর, নবাব মেঘার পাড়া, রুহিগাও ইবনেসিনা, কৃষ্ণপুর চিরা পাড়া, দিঘরী, টেনা হাজি দানেশ পাড়া, টেনা ধনি পাড়া, সুলতানপুর ফকির পাড়া, সুলতানপুর বাজার, সুলতানপুর করিমল পাড়া।															
২	মিলরোড	১.৭	মিল রোড, লেবার লাইন পাড়া, কারিতাসপাড়া, ডাঙ্গি পাড়া, ঝাড়বাড়ী আংশিক, মালিপাড়া, কলেজরোড, মেলাগাছি, দেওখড়া, নেংড়াকালী, মুশিদহাট স্কুল পাড়া।															
৩	মাধবপুর	১.৭	জালগাও, বাজনিয়া, মাধবপুর বাজার, সত্যমানডাঙ্গি, শ্রীপুর, আলমপুর, দৌলা, মনিপুর, বালিহারা, রামপুর, দেউর, বনহারা, মাহেরপুর, লক্ষীপুর, নারইল, আনোড়া, খনগাও, শেখেরপুর।															
৪	ভররা	১.৮	সওদাগর পট্টি ভররা।															
৫	মুরারীপুর	২.০	মোহনপুর, দকচাই, মুরারীপুর, বামনগাও, ঘনশাম পাড়া															
৬	পাবনা পাড়া	২.০	মালিপাড়া, ফার্ম পাড়া, পাবনা পাড়া, ফার্ম পাড়া দক্ষিণ মুশিদহাট।															
৭	খনতলা	২.৪	মাস্টার পাড়া, শহীদপাড়া আংশিক, সাহা পাড়া, নয়া পাড়া, দাফাদার পাড়া, সরকার পাড়া, বালা পুকুর, পাচ পুকুর।															
৮	বাজার	২.৫	সম্পূর্ণ বাজার, হাসপাতালরোড, হাজিপাড়া সুবিদহাট, নবীর পাড়া, গোপালপুর, রতনদা, বেহাগাও।															
৯	খানা	২.৭	খানা রোড, স্কুল রোড, আজিমাবাদ, রামদাস পাড়া, ঝাড়বাড়ি বাস স্ট্যান্ড, হান্নানের কৃষ্ণপুর গোড়াউন।															
				১.২	১.৭	১.৭	১.৮	২.৪	২.০	২.০	২.৪	১.২	২.৫	২.৭	১.৭	১.৭	১.৮	০.০

সম্ভাব্য লোডশেডিং (১ মেঃ ওঃ)

কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত এলাকায় উক্ত সময়ে সম্ভাব্য লোডশেডিং নির্দেশ করে।

বিঃ দ্রঃ এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোড শেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ/বিদ্যুৎ বিশ্রাট বা কম উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২.০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোডশেডিং করা হতে পারে।