

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর
২৫ নিউ ইন্সটন, ঢাকা-১০০০।
www.ocei.gov.bd

নং-২৭.০১.০০০০.০০১.১১.৫৬৬.২৫.২৩২২

তারিখঃ ২২-০৬-২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের ২৭.০১.০০০০.০০১.১১.৫৬৬.২৫.২৩২২ নং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করে এ দপ্তরের ১৬-২০তম গ্রেডের ১৩ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশক্রমে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিম্নোক্ত তালিকা (মেধাক্রম অনুসারে) প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নং	পদ সংখ্যা
১	অফিস সহকারী	1100055 1100130	২
২	অফিস সহকারী -কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	1201725 1201824 1200425 1200538	৪
৩	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক -কাম- অফিস সহকারী	1300012	১
৪	হিসাব সহকারী	1400201	১
৫	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	1500192	১
৬	সহকারী স্টোর কিপার	1600110	১
৭	অফিস সহায়ক	1701577 1700892 1700275	৩

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডোপ টেস্ট সনদ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাইকৃত "প্রাক-চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম" প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানা বরাবর নিয়োগপত্র জারি করা হবে।

৩। নির্বাচিত প্রার্থীদের "প্রাক-চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম" ২ (দুই) সেট পূরণ করে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৪ (চার) কপি সত্যায়িত ছবিসহ আগামী ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বরাবর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ফরমটি এ দপ্তরের ওয়েবসাইটের (www.ocei.gov.bd) ডাউনলোড অপশনে পাওয়া যাবে।

৪। নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা ঢাকা জেলা সিভিল সার্জন অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মাদকাসক্তি বিষয়ক পরীক্ষা (ডোপ টেস্ট) করানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তীকালে কোনো যোগ্যতা বা কাগজপত্রের ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থীর সুপারিশ বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা হবে। চাকরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৬। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য (Substantive) ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।



(প্রকৌঃ মোঃ আতোয়ার রহমান মোল্লা)

উপপ্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক ও

সদস্য সচিব, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি

ফোন নং. ৫৮৩১৫২১৪

Email: eadviser@pd.gov.bd