



খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ঠিকরাবন্দ, খুলনা

দুরালাপনী
অফিস : ০১৭৬৯-৪০০০৪০
হট লাইন : ০১৭৬৯-৪০৪০৬৯
অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০১৩২৩
E-mail : khulnapbs@yahoo.com
Web : pbs.khulna.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৪৭১২.৫৬৭.০২.০১৫.২৫. ২৫৫৪

তারিখঃ- ২৮ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

দপ্তরাদেশ

বাপবিবোর্ডের স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০২৯.৬৫.৪১৭.২৪.৮৮৭, তারিখঃ ৩১/১২/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়সূচী অনুযায়ী সমিতির সদর দপ্তরে “GIS & GIS Data Collection Field Level (NBT-48) কোর্সের আয়োজন করা হয়েছেঃ

| ক্রঃ নং | কোস কোড | কোর্সের শিরোনাম | তারিখ | সময় |
|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ০১ | NBT-48 | GIS & GIS Data Collection Field Level | ১৬/০১/২০২৫ ও ১৯/০১/২০২৫ | সকাল ০৯-০০ ঘটিকায় |

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে (২য় ব্যাচে) নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণকে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | অফিসের নাম | মন্তব্য |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| ০১ | জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান | লাইন টেকনিশিয়ান | সদর দপ্তর | |
| ০২ | জনাব মোঃ জাকির হোসেন | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ০৩ | জনাব মোঃ ইমদাদুল হক | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ০৪ | জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ০৫ | জনাব দেবশীষ হাজরা | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ০৬ | জনাব মোঃ মুসতাক | লাইনম্যান গ্রেড-২ | বটিয়াঘাটা অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ০৭ | জনাব শাহীন গাজী | লাইনম্যান গ্রেড-২ | আমিরপুর অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ০৮ | জনাব মোঃ পারভেজ মোশারোফ প্রিন্স | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ০৯ | জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান | সহঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার | সেনেরবাজার জোনাল অফিস | |
| ১০ | জনাব সঞ্জয় রায় চৌধুরী | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ১১ | জনাব আল মামুন | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ১২ | জনাব মোঃ নাজমুল দর্জি | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ১৩ | জনাব মোঃ মতিউর রহমান | লাইনম্যান গ্রেড-১ | দিঘলিয়া অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ১৪ | জনাব অনুপ কুমার সরকার | লাইনম্যান গ্রেড-২ | এগারো আমতলা উপকেন্দ্র | |
| ১৫ | জনাব সাহাবুল ইসলাম | লাইন টেকনিশিয়ান | ডুমুরিয়া জোনাল অফিস | |
| ১৬ | জনাব কাজী রমজান হোসেন | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ১৭ | জনাব মোঃ হাসিবুল হাসান | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ১৮ | জনাব মোঃ আহাদ হোসেন | লাইনম্যান গ্রেড-১ | খর্গিয়া উপকেন্দ্র | |
| ১৯ | জনাব শাকিব মন্ডল | লাইনম্যান গ্রেড-২ | মাদারতলা অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ২০ | জনাব শিমুল সরকার | লাইনম্যান গ্রেড-১ | পাইকগাছা জোনাল অফিস | |
| ২১ | জনাব মনু কাঞ্জি লাল | লাইনম্যান গ্রেড-১ | ” | |
| ২২ | জনাব মোঃ নয়ন শেখ | লাইনম্যান গ্রেড-২ | কপিলমনি এরিয়া অফিস | |
| ২৩ | জনাব আবু সাঈদ | লাইনম্যান গ্রেড-২ | চাঁদখালী অভিযোগ কেন্দ্র | |

অপর পাতায়

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | অফিসের নাম | মন্তব্য |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| ২৪ | জনাব আমিনুল ইসলাম | লাইনম্যান গ্রেড-২ | গড়ইখালী অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ২৫ | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম | লাইনম্যান গ্রেড-১ | কয়রা জোনাল অফিস | |
| ২৬ | জনাব মোঃ ইমরান হোসেন | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ২৭ | জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম | লাইনম্যান গ্রেড-১ | দাকোপ সাব-জোনাল অফিস | |
| ২৮ | জনাব মোঃ মারুফ হোসেন | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ২৯ | জনাব রোমান মল্লিক | লাইনম্যান গ্রেড-২ | বাজুয়া অভিযোগ কেন্দ্র | |
| ৩০ | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির | লাইনম্যান গ্রেড-১ | তেরখাদা সাব-জোনাল অফিস | |
| ৩১ | জনাব মোঃ মেহেদী হাসান-১ | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ৩২ | জনাব বোরহান উদ্দিন শ্রাবন | লাইনম্যান গ্রেড-১ | শাহপুর সাব-জোনাল অফিস | |
| ৩৩ | জনাব মোতালেব খাঁ | লাইনম্যান গ্রেড-২ | ” | |
| ৩৪ | জনাব আল শাহরিয়ার (স্বাধীন) | লাইনম্যান গ্রেড-২ | মিকশিমিল অভিযোগ কেন্দ্র | |

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- ০১। প্রশিক্ষকগণকে কোর্স ম্যাটেরিয়াল Power Point এ প্রস্তুত করতঃ উহার Hard কপি সরবরাহ করতে হবে।
- ০২। ক্লাস শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষকগণকে ওয়েট ফ্যাক্টর অনুযায়ী মডেল উত্তরসহ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়কারীর নিকট আবদ্ধ খামে সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। প্রশিক্ষকগণকে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। অনিবার্য কারণ বশতঃ যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে না পারলে পূর্বেই কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়কারীকে অবহিত করতে হবে।
- ০৪। প্রশিক্ষণ সিডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীগণকে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে অফিস প্রধান/বিভাগীয় প্রধানগণকে সার্বিক সহযোগিতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ কোর্স সিডিউল ০২ (দুই) পৃষ্ঠা।


 (মোঃ জিব্রান রহমান)
 জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ

- ০১। পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা- সদয় অবগতির জন্য।
- ০২। ডিজিএম- সেনেরবাজার/ডুমুরিয়া/পাইকগাছা/কয়রা জোনাল অফিস/কারিগরি, খুলনা পবিস।
- ০৩। এজিএম (ওএন্ডএম), দাকোপ/তেরখাদা/শাহপুর সাব-জোনাল অফিস, খুলনা পবিস।
- ০৪। এজিএম (অর্থ/প্রশাসন/ওএন্ডএম/ইএন্ডসি/এমএস/আইটি), খুলনা পবিস।
- ০৫। জনাব -----, খুলনা পবিস।
- ০৬। অফিস/মাস্টার কপি।


 জেনারেল ম্যানেজার
 খুলনা পবিস।





খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ঠিকরাবন্দ, খুলনা

দুরালাপনী
অফিস : ০১৭৬৯-৪০০০৪০
হট লাইন : ০১৭৬৯-৪০৪০৬৯
অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০১৩২৩
E-mail : khulnapbs@yahoo.com
Web : pbs.khulna.gov.bd

- * অংশ গ্রহণকারীঃ : REB AE/SAE/LCI; PBS AGM (all)/JE/AJE/LT/Lineman (Grade-1/2)/Line Crew (Level-1/2/3/4)/ Consultant Representatives/ Contractor Representatives / Any PBS Staff Responsible for GIS Field Level Survey Course.
- * কোর্সের শিরোনাম : "GIS & GIS Data Collection on Field Level." (NBT-48).
- * কোর্স পরিচালক : মোঃ জিল্লুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার
- * কোর্স সমন্বয়কারী : মোঃ আতাউর রহমান, এজিএম (এইচ,আর)
- * প্রশিক্ষণ স্থান : খুলনা পবিস, সদর দপ্তর।

কোর্সের মেয়াদঃ ১৬/০১/২০২৫ খ্রিঃ ও
১৯/০১/২০২৫
মোট প্রশিক্ষণ দিবসঃ ০২ টি।
মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টাঃ ১৬।
সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ ৩৪ জন।
সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ জন-ঘন্টা- ৫৪৪।

| কোড নং | বিষয়/শিরোনাম (পাঠ সূচী) | প্রশিক্ষকের নাম, পদবী ও দপ্তর | প্রশিক্ষণের তারিখ | প্রশিক্ষণের সময় | ঘন্টা |
|-----------------------------|---|---|----------------------|------------------|-------|
| - | Registration and Pre-evaluation | কামরুজ্জামান সরদার-ইসি | ১৬/০১/২০২৫ | ০৯:০০ - ৯:২০ | |
| T-01 | Inauguration & Importance of the course. | মোঃ জিল্লুর রহমান জেনারেল ম্যানেজার | " | ০৯:২০ - ১০:০০ | ১ |
| T-02 | Introduction on GPS: Definition, History, Working Principles of GPS | মোঃ জিল্লুর রহমান জেনারেল ম্যানেজার | " | ১০:০০ - ১০:৪০ | ১ |
| T-03 | Discussion on Pole Fittings, Conductor Size, Conductor KV and Pole Numbering Techniques at Field Level & GIS Database. | মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান এজিএম(ইএন্ডসি) | " | ১০:৪০ - ১২:০০ | ২ |
| চা বিরতি :- ১২:০০ হতে ১২:২০ | | | | | |
| T-04 | Discussion on GIS Inventory Work Sheet of 33/11/6.35/0.4/0.23KV Line (pole Survey Form) | মোঃ শাহিন মিয়া ডিজিএম-কারিগরি | " | ১২:২০ - ১৩:০০ | ১ |
| T-05 | Discussion on GIS Data Entry Sheet of 33/11/6.35/0.4/0.23KV Line (Excel Sheet) | মুস্তাদির হোসেন এজিএম (ওএন্ডসি) | " | ১৩:০০ - ১৪:২০ | ২ |
| T-6 | * Using KML/KMZ/Online Map Services to Identify Survey Location through android mobile (Practical) * Handheld GPS Settings, Pole Survey & Inventory Sheet Fill-up Techniques (Practical) | মোঃ মাহবুবুল হাসান এজিএম (আইটি) | ১৯/০১/২০২৫ | ০৯:২০ - ১০:৪০ | ২ |
| T-07 | * Data Entry in Excel Sheet from Inventory Sheet (Practical) *GPS Data Downloading and Cross Matching Waypoints (Practical) | মোঃ মাহবুবুল হাসান এজিএম (আইটি) | " | ১০:৪০ - ১১:২০ | ১ |
| চা বিরতি :- ১১:২০ হতে ১১:৪০ | | | | | |
| T-07 | * Data Entry in Excel Sheet from Inventory Sheet (Practical) *GPS Data Downloading and Cross Matching Waypoints (Practical) | মেহেদী হাসান সোহাগ সহকারী প্রকৌশলী বাপবিবো, খুলনা | " | ১১:৪০ - ১২:২০ | ১ |
| T-08 | Data Accuracy and Integrity: Do's and Don'ts (General Instructions & Open Q/A Session) | মোঃ শাহিন মিয়া ডিজিএম-কারিগরি | " | ১২:২০ - ১৩:০০ | ১ |

| | | | | | |
|--|---|--|------------|---------------|---|
| T-09 | Disaster Management | মোঃ আতাউর রহমান এজিএম (এইচ আর) | ১৯/০১/২০২৫ | ১৩:০০ - ১৩:৪০ | ১ |
| T-10 | Ethics and National Integrity | বিশ্বাস রিয়াজুল হক এজিএম (প্রশাসন) | " | ১৩:৪০ - ১৪:২০ | ১ |
| নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি : ১৪.২০-১৫.০০ | | | | | |
| T-11 | Awareness and Requirement of ISO 9001:2015 | (মোঃ আসাদুজ্জামান) এজিএম (অর্থ) | " | ১৫:০০ - ১৫:৪০ | ১ |
| T-12 | Examination and Closing Session (Question & Answer Review and Closing Speech) | মোঃ আতাউর রহমান এজিএম (এইচ আর) | " | ১৫:৪০-১৬:২০ | ১ |

প্রশিক্ষক ক্লাস শুরুর পূর্বে কমপক্ষে ০৫টি প্রবন্ধ কোর্স কো-অর্ডিনেটর এর নিকট জমা প্রদান করবেন।

কোর্স সমন্বয়কারী


12.01.25
(মোঃ আতাউর রহমান)
এজিএম (এইচআর)

কোর্স পরিচালক


(মোঃ আতাউর রহমান)
জেনারেল ম্যানেজার