গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

তারিখ: ০৫/০৪/২০২৬ খ্রি.।

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০১২(অংশ-০১).২৫.৭৮৯

বিষয়ঃ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে প্রকল্প প্রস্তাব ও তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) করণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ৩০ মার্চ ২০২৬ খ্রি. তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের ১৯তম 'প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থ বছরের জন্য আপনার উপজেলা হতে **২.০০ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা এবং ২.০০ কি.মি. ইউনিব্লক রাস্তার** তালিকা প্রয়োজন।

০২। এমতাবস্থায় চলমান প্রকল্পের মেয়াদবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেরিতব্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিপিতে অনুমোদিত 'উপজেলা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি'র সভার সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা হতে হাইড্রোলিক ডাটা, কার্যবিবরণী ও সকল তথ্যাদিসহ (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) প্রকল্প প্রস্তাব আগামী ১৫/০৪/২০২৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে :

৩.১ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ১৫/১১/২০১৭ তারিখের ৬০২ নং স্মারকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত ডাটা বেইজের Village Earthen Road Type- B (দৈর্ঘ্য ২.০ কিঃমিঃ এর নিম্নে) ক্যাটাগরি রাস্তা হতে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.২ রাস্তার উপরিতল (Top) কমপক্ষে ১২ ফুট এবং রাস্তাটি অবশ্যই সর্বোচ্চ বন্যা সীমার উপরে হতে হবে, তা অবশ্যই সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অংশের দৈর্ঘ্য ৫০০ মিটার এর কম না হয়।

৩.৩ বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক ও অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে বা কোন পাকা সড়কের সংযোগ স্থাপন করে এমন মাটির রাস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩.৪ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কোন অবস্থাতেই সদ্য নির্মিত মাটির রাস্তা এইচবিবি করণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে এইচবিবি রাস্তা করণের জন্য কমপক্ষে ০২ (দুই) বৎসর পূর্বের নির্মিত মাটির রাস্তার প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রাস্তাটির বেড অবশ্যই শক্ত ভিত্তি (হার্ড সয়েল) হতে হবে।

৩.৫ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগসংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সাথে স্বমস্থানিক (Over Lapping) যেন না হয় সে বিষয়টি উপজেলা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি নিশ্চিত করবে।

সংযুক্তিঃ ০৭ (সাত) পাতা।

০৫/০৪/২০২৬
(বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস)
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ফোনঃ+০২-৪৮৮১৪৪৫৯
ই-মেইলঃ pd.hbb@ddm.gov.bd

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
উপজেলা: ...., জেলা: .... ।

২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (সকল)
উপজেলা: ...., জেলা: .... ।

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০১২(অংশ-০১).২৫. ৭৮৯ তারিখ: ০৫/০৪/২০২৬ খ্রি.।

<u>অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

০৩। জেলা প্রশাসক (সকল), ...।

০৪। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (ডিডিএম এর ওয়েব সাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার (সকল), ...।

০৬। অফিস কপি।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহকারি প্রকল্প পরিচালক
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ফোনঃ ০২-৪৮৮১৪১৬৫
ই-মেইলঃ apdhbb.nazrul@ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি/ সলিড ব্লক) করণ '

প্রকল্পের তথ্য/প্রকল্প ছক

অর্থ বছর : ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮

০১. এইচবিবি প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য অবশ্যই এই তথ্য বিবরণী তৈরী করিতে হইবে। ইহা বিকল্প প্রস্তাবের জন্যও প্রযোজ্য হইবে।

০২. দাখিলকৃত প্রকল্প ছকের প্রতিটি কপিতে মূল স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। পূরণকৃত ছকের ফটোকপি অথবা কার্বন কপি গ্রহণযোগ্য নহে।

০৩. প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক কাবিখা/কাবিটা/টিআর/ইজিপিপি কর্মসূচী কর্তৃক নির্মিত গ্রামীণ রাস্তায় হইতে হইবে।

০৪. তথ্য বিবরণীর সহিত সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রাস্তার মানচিত্রে অবস্থান ও ক্রমিক সংখ্যা দেখাইয়া চিহ্নিত করিতে হইবে।

০৫. ০৭ (সাত) ঘর বিশিষ্ট প্রকল্প কোড ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথম ০২ ঘর জেলা কোড, পরের ০৩ ঘর উপজেলা কোড এবং শেষ ০২ ঘর প্রকল্প ক্রমিক নম্বর লিখিতে হইবে।

০৬. প্রকল্প সনাক্তকরণঃ

ক. প্রকল্প কোডঃ

খ. জেলার নামঃ .... গ. উপজেলার নামঃ .... ঘ. ইউনিয়নঃ ....

০৭ . প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের শুরু এবং শেষ অংশ স্পষ্টকরে লিখতে হবে): ....

....

০৮. প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্যঃ ....মিটার।

(মূল প্রকল্পের অংশ বিশেষের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

নামঃ ১. ....

দৈর্ঘ্যঃ .... মিটার।

২. ....

দৈর্ঘ্যঃ .... মিটার।

০৯. প্রস্তাবিত রাস্তায় অবস্থিত গুরুত্বপুর্ণ স্থান/অবকাঠামোসমূহ : ....

১০. প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও শেষ স্থান..

১১. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি যে রাস্তায় গ্রহণ করা হয়েছে সেই রাস্তার দৈর্ঘ্য : ....মিটার।

১২. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একই বৎসরে LGED বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে কি? হ্যাঁ / না

১৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সর্বোচ্চ বন্যা সীমা বিবেচনা করা হইয়াছে কিনাঃ হ্যাঁ / না

১৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কাবিখা/কাবিটা/টিআর/ইজিপিপি অর্থাৎ কোন কর্মসূচী দ্বারা নির্মিত হইয়াছে ? ....

নির্মাণ কালঃ ....

১৫. বর্তমানে প্রস্তাবিত রাস্তাটিতে প্রতিদিন আনুমানিক কতজন লোক চলাচল করেঃ ....

১৬. রাস্তাটি এইচবিবি করা হলে ভবিষ্যতে কি ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারে? থাকলে যানবাহনের ধরন ও সংখ্যাঃ ....

<u>**রাস্তার প্রস্থচ্ছেদ**</u>

<u>(নিচের ছকে প্রয়োজনীয় উচ্চতা/বটম উল্লেখ করতে হবে)</u>



<u>প্রকল্প স্থানের সহিত উপজেলার মানচিত্র</u>

(মানচিত্রে উপজেলা, ইউনিয়ন ও প্রকল্প সংযোগ দেখাতে হবে)

ডিজাইন ভলিউম= $\left(\frac{\text{টপ + বটম}}{২} \times \text{উচ্চতা} \right) \times$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য =................................ ঘনমিটার।

NDR (T/F)= দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = ... ঘনমিটার।

১৭. মন্তব্যঃ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

ক) Edging সহ out to out প্রস্থ .... মিঃ । খ) সোল্ডার সহ রাস্তার প্রস্থ .... মিঃ ।

১৮. প্রকল্প অনুমোদনঃ

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, প্রকল্পটি উপজেলা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনকৃত এবং প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থার সহিত সমস্থানিক (Over Lapping) হবে না।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর (সীলসহ):

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর (সীলসহ)

এইচবিবি/ সলিড ব্লক রাস্তার প্রি-ওয়ার্ক সীট

দ্রষ্টব্যঃ রাস্তার প্রারম্ভিক স্থান হতে প্রতি ১০০ মিটার অন্তর সেকশন গ্রহন করতে হবে। মন্তব্য কলামে স্পষ্টভাবে শুরু এবং শেষ স্থানের পুর্নাঙ্গ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে যে স্থানে প্যালাসাইডিংসহ আনুষাঙ্গিক কাজের প্রযোজ্য স্থানে স্থানের শুরু ও শেষের চেইনেজ উল্লেখ করতে হবে। প্রতি সেকশনের পার্শ্বে বা কাছাকাছি কোন স্থাপনা থাকলে তা মন্তব্য কলামে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। **(রাস্তার প্রারম্ভিক স্থান হতে শেষ স্থান পর্যন্ত ভিডিও চিত্রের সফট কপি দাখিল করতে হবে)।**

প্যাকেজ নং : ....

প্রকল্পের নামঃ ....

ইউনিয়নঃ .... উপজেলাঃ .... জেলাঃ ....

										NER .... মিটার
চেইনেজ	**উপরিভাগের প্রস্থ**	**তলদেশের প্রস্থ**	**উচ্চতা (বামে)**	**উচ্চতা (ডানে)**	**গড় উচ্চতা (৪+৫)÷২**	**আয়তন**	**গড় আয়তন**	**দৈর্ঘ্য (মিটার)**	**মাটির পরিমাণ (৮×৯) (ঘনমিটার)**	**মন্তব্য** (সুস্পষ্ট ভাবে References উল্লেখ করুন)
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**	**০৮**	**০৯**	**১০**	**১১**
							☒			
							☒			
							☒			
							☒			

সর্বমোট=

জরিপ গ্রহনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

প্যাকেজ নং : ....

প্রকল্পের নাম : ....

....

ইউনিয়ন : ....

উপজেলা : ....

জেলা : ....

'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি/ সলিড ব্লক) করণ '

প্রকল্পে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ/প্রয়োজনীয় আনুষাংগিক কাজের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	আনুষাংগিক কাজের নাম	পরিমান	একক	চেইনেজ	মন্তব্য (সুস্পষ্ট ভাবে References উল্লেখ করুন)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১.	ব্রীক প্যালাসাইডিং		মিটার		
০২.	বিটুমিনাস ড্রামশীট প্যালাসাইডিং		মিটার		
০৩.	আরসিসি ইউ-ড্রেন (U-Drain) (বক্স কালভার্ট)		সংখ্যা		
০৪.	০২ ফুট Dia-এর আরসিসি রিং পাইপ		মিটার		
০৫.	এল-ড্রেন (L-Drain)		মিটার		
০৬.	NER (মন্তব্য কলামে কারন উল্ল্যেখ করুন)		মিটার		

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের
স্বাক্ষর ও সীল

"ছক"

২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি/ সলিড ব্লক) করণ' প্রকল্পের প্রকল্প তালিকা:

মূল তালিকা:

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	প্যাকেজ নং	প্যাকেজের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭

বিকল্প তালিকা:

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	প্যাকেজ নং	প্যাকেজের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সংশোধিত উপজেলা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি :

ক্র. নং	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	কমিটিতে পদবী
০১.	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	প্রধান উপদেষ্টা
০২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০৩.	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
০৪.	সহকারী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য
০৫.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার (বিআরডিবি)	সদস্য
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব