

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়  
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ  
ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ  
www.ppa.gov.bd  
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

নম্বর: ১৮.২১.৭৮৬৬.০১১.৩১.০০২.২১.৮১

তারিখ: ১ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
১৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (পাবক) এর সার্বিক বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহার বাবদ ব্যয় ত্রাস/ক্রচ্যুতা সাধন সংক্রান্ত।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক বিদ্যুৎ ও পানির ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (পাবক) এর আওতাধীন সকল স্থাপনাসমূহে নিম্নে উল্লেখিত অনুশাসনসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

(ক) পাবকের সকল ভবনসমূহে রাত ১২:০০ টা থেকে সকাল ৭:০০টা পর্যন্ত লিফট বন্ধ রাখা।

(খ) পাবকের স্থাপনাসমূহে সূর্যোদয় থেকে সকাল ৯:০০ টা পর্যন্ত এবং সূর্যাস্ত থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র যথাসম্ভব বন্ধ রাখা। উল্লেখ্য যে, পাবকের কেন্দ্রীয় সার্ভার রুম, ভিএইচএফ কন্ট্রোল রুম, সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম, মসজিদ এবং কেন্দ্রীয় সভাকক্ষ এই অনুশাসনের আওতামুক্ত থাকবে।

(গ) অফিস চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ এর অতিরিক্ত ব্যবহার হাসে সচেষ্ট হওয়া এবং অফিস ত্যাগের সময় সকল বৈদ্যুতিক উপকরণ বন্ধ করে যাওয়া।

(ঘ) পাবকের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ কর্তৃক নিজ নিজ বিভাগে প্রয়োজনীয় তদারকি নিশ্চিত করা। একই সাথে পাবকের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীরগণকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(ঙ) সকল ধরনের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং গোসলের সময় পরিমিত পরিমাণ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

২। ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যার্থে জারী করা হলো এবং পরবর্তী নির্দেশনা না প্রদান করা পর্যন্ত ইহা বলবৎ থাকবে।

১৭-১০-২০২৪

রিয়ার এডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী  
চেয়ারম্যান

সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যোষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সকল সদস্য, পাবক;
- ২। সকল বিভাগীয় প্রধান/উপ-বিভাগীয় প্রধান/উপপরিচালক/শাখা প্রধান, পাবক এবং
- ৩। উপ-পরিচালক (প্রোগ্রামার), এমআইএস বিভাগ, এমআইএস বিভাগ, (পাবকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহকারে), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

