

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
আইইবি ভবন (১১ তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০  
[www.sreda.gov.bd](http://www.sreda.gov.bd)

স্মারক নং: ২৭.০২.০০০০.০২২.১৮.০০২.২২- ২১৬

তারিখ: ১৫ জুন ২০২৬ খ্রিঃ

জ্বালানি ব্যবস্থাপক সনদায়নের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের (পরীক্ষা) পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি


পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এখন থেকে জ্বালানি ব্যবস্থাপক সনদ পরীক্ষা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

Items	No. of questions	Marks/question	Marks
Multiple Choice Question (MCQ)	40	01	40
Short Question	12	05	60
Total marks			100

Time: 2 hours (120 minutes)

Pass mark = 50 marks out of 100 marks (50%)

২. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

  
১৫/৬/২০২৬

(মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন)

সহকারী পরিচালক (জ্বালানি নিরীক্ষা ও এক্সিডেন্টেশন)

ফোন: +৮৮০২-৫৫১১০৩৪৮

ই-মেইল: ad.eaa@sreda.gov.bd