



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
সাধারণ শাখা  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০০৬.৯৯.০০০৫.২০.২৭

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত ইলেকট্রিক্যাল ইন্সট্রুলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স/পাইপ ফিটিংস এন্ড প্লাম্বিং/ওয়েল্ডিং বিষয়ে আর.পি.এল (লেভেল-১/ লেভেল-২/ লেভেল-৩) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রসঙ্গে।  
সূত্র: আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০৩.১৯৩৩.১০১.৯৯.০৫৭.১৪-৮৫, তারিখ: ১৫/০২/২০২৬ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরারধীন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের অফিস সহায়ক মিজ শিল্পী আহমেদ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত ইলেকট্রিক্যাল ইন্সট্রুলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স/পাইপ ফিটিংস এন্ড প্লাম্বিং/ওয়েল্ডিং বিষয়ে আর.পি.এল (লেভেল-১/ লেভেল-২/ লেভেল-৩) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন।

২। তার আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়:

- নিয়োগ আদেশের কপি নেই;
- যোগদান ও স্থায়ীকরণ অফিস আদেশের কপি নেই;
- কোর্স সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র (ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, ক্লাস বুটিন ইত্যাদি) নেই;
- কর্মস্থল কুমিল্লা হতে ভিটিআই বণ্ডা কিভাবে কোর্সে অংশগ্রহণ করবে তার ব্যাখ্যা নেই;
- কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না মর্মে প্রত্যয়ন নেই;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন কার্ড নেই;
- উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা ২০২৩ মোতাবেক আবেদনপত্র নেই।

০৩। এমতাবস্থায়, বর্ণিত কর্মচারীর ঘাটতি কাগজপত্রাদিসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৬-০২-২০২৬  
মোঃ জয়নাল আবেদীন  
পরিচালক

পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, রামমালা, কুমিল্লা।

