

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পাইপ লাইন অপসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (০১/০৯/২০২৪ হতে ৩০/০৯/২০২৪ পর্যন্ত)

(অবৈধ বিতরণ পাইপ লাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন)

ক্রম	এলাকার নাম (জেলা)	চিহ্নিত অবৈধ গ্রাহক শ্রেণী	অবশিষ্ট (৩১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)		অবৈধ লাইন উচ্ছেদের পরিমাণ		অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণের সংখ্যা		অবশিষ্ট (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)		১২
			উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	বার্ণার সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১।	ঢাকা	আবাসিক	-	০	৪৬	০.৬৮	৩৬৫	০.৬৮	০	০	সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে মোট ৪৭ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
২।	গাজীপুর	আবাসিক	-	০	২৮	২.৬	১,৭৪৩	২.৬	-	০	
৩।	নারায়ণগঞ্জ	আবাসিক	-	০	১১	৮.০০	৩,৮৬১	৮.০০	-	০	
৪।	মুন্সীগঞ্জ	আবাসিক	-	-	-	০	-	০	-	-	
৫।	নরসিংদী	আবাসিক	-	০	-	০.০০	-	০.০০	-	০	
৬।	ময়মনসিংহ	আবাসিক	-	-	২	০	৮	০	-	-	
মোট			-	০	৮৭	১১	৫,৯৭৭	১১	-	০	


সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে বিপণন ও ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগের কার্যক্রম কর্তৃক ৬৬৩ টি আবাসিক, ২১ টি বাণিজ্যিক, ৫৪ টি শিল্প ও ০৪ টি ক্যাপটিভ শ্রেণীর গ্রাহকের সংযোগ অবৈধ উপায়ে/ অনুমোদনভিত্তিক স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহার ও বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দস্তুরসমূহের প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের অবশিষ্ট উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এর তথ্য স্থাপনায় করা হয়েছে।


০৬/১০/২৪

সহকারী প্রকৌশলী (ডিএডএমএস)

প্রকৌ. আব্দুল্লাহ-আল-মাইয়ুন
সহকারী প্রকৌশলী
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি


০৬/১০/২৪


উপব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)

প্রকৌ. কারজানা নাহিম
উপ ব্যবস্থাপক (০১৮৭৮)
ডি. এড. এম. এম. ডিস্ট্রিবিউশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি


০৬/১০/২৪

ব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)

প্রকৌ. মো. মাহমুদ হাসান
ব্যবস্থাপক
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি


৩.১০.২৪

মহাব্যবস্থাপক (ডিস্ট্রিবিউশন)

প্রকৌ. মোঃ সেলিম মিল্লা
মহাব্যবস্থাপক (ডিস্ট্রিবিউশন)
ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

অবেধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পাইপ শাইন অপসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (০১/০৯/২০২৪ হতে ৩০/০৯/২০২৪ পর্যন্ত)

(সংযোগ বিচ্ছিন্ন, জিডি/এফআইআর ও জরিমানা)

ক্রমিক নং	বিশদ বিবরণ	অবেধ গ্যাস সংযোগ/ গ্যাস কারচুপি/ অনুমোদনাতিরিক্ত স্থাপনা/ বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বিবরণ					
		আবাসিক চুলা সংখ্যা (অবেধ সংযোগ)	আবাসিক গ্রাহক সংখ্যা (বেধ গ্রাহক)	বাণিজ্যিক	শিল্প	ক্যাণ্ডিড	সিএনসি
১।	ঢাকা-দক্ষিণ	১৬৫	১০২	১৬	৪০	০	০
২।	ঢাকা-উত্তর	১৭৮	৮৩	৪	১	০	০
৩।	নারায়ণগঞ্জ	৩৮৬১	১১৬	০	৮	২	০
৪।	গাজীপুর	১৭৬৫	২৬৫	১	৫	২	০
৫।	ময়মনসিংহ	৮	৯৭	০	০	০	০
মোট		৫৯৭৭	৬৬৩	২১	৫৪	৪	০
২০২৪ - ২০২৫ অর্থবছর (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)		১৬৭৫৯	১৮৯৪	৪৩	৭৯	১৯	২
২০২৩ - ২০২৪ অর্থবছর		২০০৬৬৯	১৯১৮৩	২৭৮	২৫৮	১২৭	২০

(জিডি/এফআইআর ও জরিমানা)

ক্রমিক নং	এলাকার নাম (জেলা)	সংশ্লিষ্ট থানা, জিডি/এফআইআর নং ও তারিখ	জরিমানার বিবরণ
১।	ঢাকা	---	মেটাবিবি-২ এ ০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ১০,০০০/- জরিমানা আদায় করা হয়।
২।	গাজীপুর	---	---
৩।	নারায়ণগঞ্জ	---	---
৪।	মুন্সীগঞ্জ	---	---
৫।	নরসিংদী	---	---
৬।	ময়মনসিংহ	---	---

অবেধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বিষয়ে ২০১৫ সাল হতে অদ্যাবধি ১৫২টি জিডি ও ১৪২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

০৬/১০/২৪
সহকারী প্রকৌশলী (ডিএডএমএস)

০৩/১০/২৪
উপব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. ফারজানা নাইম
উপ ব্যবস্থাপক (০১৮৭৮)
ডি. এচ. এম. এম, ডিজিট্যাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

০৬/১০/২৪
ব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. মো. মাহমুদ হাসান
ব্যবস্থাপক
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিজিট্যাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

০৬/১০/২৪
মহাব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. মোঃ সেলিম মিয়া
মহাব্যবস্থাপক (ডিজিট্যাল)
ডিজিট্যাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

প্রকৌ. আব্দুল্লাহ আল-মাইমুন
সহকারী প্রকৌশলী
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিজিট্যাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি