



তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি
তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫- কাজী নজরুল ইসলাম
এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা- ১২১৫।
www.titasgas.gov.bd

নম্বর: ২৮.১৩.০০০০.০৩৭.৩২.০০১.২৫.৪২

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

টিজিটিডিপিএলসি এর সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানির ডিভিশন/ বিভাগ/ শাখাসমূহ পুনঃবিন্যস্ত হওয়ায় কোম্পানির আওতাধীন কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গঠিত কেপিআই নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক নিম্নরূপভাবে পুনঃগঠন করা হলো :

| স্টেশনের নাম | কমিটির সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) | পদ |
|---|---|------------|
| ১। ক) ধনুয়া TBS খ) জয়দেবপুর CGS গ) টংগী ৮০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র RMS | ১। উপমহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (গাজীপুর)। | আহবায়ক |
| | ২। উপমহাব্যবস্থাপক, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। | সদস্য |
| | ৪। উপমহাব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ। | সদস্য |
| | ৫। ব্যবস্থাপক, সিস্টেম অপারেশন ও মেইনটেনেন্স শাখা (জয়দেবপুর), আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (গাজীপুর)। | সদস্য-সচিব |
| | ৬। ব্যবস্থাপক, কেপিআই এণ্ড আঞ্চলিক নিরাপত্তা মনিটরিং শাখা, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৭। ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সার্ভিসেস শাখা- গাজীপুর, আঞ্চলিক প্রশাসন ও লিগ্যাল বিভাগ- গাজীপুর। | সদস্য |
| | ৮। সংশ্লিষ্ট পিসি/এপিসি | সদস্য |
| | ৯। রোস্টার ডিউটিতে নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী | সদস্য |
| ২। ক) এলেঙ্গা DRS খ) তারাকান্দি যমুনা সার কারখানা RMS | ১। উপমহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (গাজীপুর)। | আহবায়ক |
| | ২। উপমহাব্যবস্থাপক, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। | সদস্য |
| | ৪। উপমহাব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ। | সদস্য |
| | ৫। ব্যবস্থাপক, সিস্টেম অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স শাখা (চন্দ্রা), আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (গাজীপুর)। | সদস্য-সচিব |
| | ৬। ব্যবস্থাপক, কেপিআই এণ্ড আঞ্চলিক নিরাপত্তা মনিটরিং শাখা, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৭। ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সার্ভিসেস শাখা- গাজীপুর, আঞ্চলিক প্রশাসন ও লিগ্যাল বিভাগ- গাজীপুর। | সদস্য |
| | ৮। সংশ্লিষ্ট পিসি/এপিসি | সদস্য |
| | ৯। রোস্টার ডিউটিতে নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী | সদস্য |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|
| শম্ভুগঞ্জ RPCL RMS | ২। | উপমহাব্যবস্থাপক, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৩। | উপমহাব্যবস্থাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। | সদস্য |
| | ৪। | উপমহাব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ। | সদস্য |
| | ৫। | ব্যবস্থাপক, সিস্টেম অপারেশন ও মেইনটেনেন্স (ময়মনসিংহ) আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (ময়মনসিংহ)। | সদস্য-সচিব |
| | ৬। | ব্যবস্থাপক, কেপিআই এণ্ড আঞ্চলিক নিরাপত্তা মনিটরিং শাখা, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| | ৭। | ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক প্রশাসন ও সার্ভিসেস শাখা (ময়মনসিংহ), আঞ্চলিক প্রশাসন ও লিগ্যাল বিভাগ (ময়মনসিংহ)। | সদস্য |
| | ৮। | সংশ্লিষ্ট পিসি/এপিসি | সদস্য |
| | ৯। | রোস্টার ডিউটিতে নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী | সদস্য |
| | ১২। | ১। | উপমহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম অপারেশন বিভাগ- মেট্রো ঢাকা। |
| ক) তেজগাঁও TBS / DRS | ২। | উপমহাব্যবস্থাপক, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| খ) হাজারীবাগ DRS | ৩। | উপমহাব্যবস্থাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। | সদস্য |
| গ) দনিয়া TBS / DRS | ৪। | উপমহাব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ। | সদস্য |
| ঘ) ওসমানী উদ্যান সিটি সেন্ট্রাল DRS | ৫। | ব্যবস্থাপক, স্টেশন কন্ট্রোল শাখা, সিস্টেম অপারেশন বিভাগ (মেট্রো ঢাকা)। | সদস্য-সচিব |
| ঙ) মিরপুর DRS | ৬। | ব্যবস্থাপক, কেপিআই এণ্ড আঞ্চলিক নিরাপত্তা মনিটরিং শাখা, নিরাপত্তা বিভাগ। | সদস্য |
| চ) আমিনবাজার DRS | ৭। | সংশ্লিষ্ট পিসি/এপিসি | সদস্য |
| | ৮। | রোস্টার ডিউটিতে নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী | সদস্য |

২। কমিটির করণীয় (TOR) নিম্নরূপ :

ক) সংশ্লিষ্ট কমিটি কেপিআই স্টেশনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে বছরে ২(দুই) বার (৩০শে জুন ও ৩১শে ডিসেম্বর) বিশেষ পুলিশ সুপার (কেপিআই), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা বরাবর প্রেরণপূর্বক একটি অনুলিপি কোম্পানির সাধারণ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করবে;

খ) সংশ্লিষ্ট কমিটি কেপিআই স্টেশনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত কেপিআই সার্ভে টীমের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকল্পে ২(দুই) মাস পরপর সভায় মিলিত হবে;

গ) কেপিআই সার্ভে টীমের নির্দেশনা মোতাবেক আলোচ্য কেপিআই স্টেশনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার/ নিশ্চিতকরণ নিমিত্ত সুপারিশ প্রদান করে নিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করবে;

ঘ) কেপিআই সার্ভে টীমের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকল্পে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

ঙ) এছাড়া, কমিটি কোম্পানির কেপিআই স্টেশনসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে;

চ) কেপিআই স্টেশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ছ) কেপিআই নীতিমালা ২০১৩ অনুযায়ী কোম্পানির বিভিন্ন কার্যালয়/ স্থাপনায় (TBS/ DRS/ RMS/ CGS) সমূহে সীমানা দেওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে ১.৭৫ মিটার (৫ ফুট) এর মধ্যে অবস্থিত অপসারণযোগ্য/ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ইতোমধ্যে সনাক্তকৃত গাছ-গাছালী (অফিস স্মারক নং- ২৮.১৩.০০০০.০৪৫.৩২.০০১.২১.৩৩৯, তারিখ-

৩০/১১/২০২১ খ্রি অনুযায়ী) সময়ে সময়ে অপসারণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির অনুকূলে জমা প্রদান করবে;

জ) বর্ণিত কমিটি স্ব স্ব অপারেশন বিভাগের আওতাধীন এলাকার নিরাপত্তা কর্মী/ আনসার সদস্য ব্যাতিরেকে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে ডিভিশন প্রধানের অনুমতি/ অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৩। কোম্পানির বুকিপূর্ণ হিসেবে সনাক্তকৃত গাছ-গাছালী অপসারণ/ বিক্রয়ের জন্য ইতোপূর্বে গঠিত কমিটিসমূহ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

৪। কমিটি কাজের প্রয়োজনে কোম্পানির বিভিন্ন ডিভিশন/বিভাগ/শাখার সহযোগিতা গ্রহন করবে।



২৮-০১-২০২৫

সৈয়দা আতিয়া বিলকিস

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

৫৮১৫৫৪৭২ (ফোন)

gm.admn.titas@gmail.com

নম্বর: ২৮.১৩.০০০০.০৩৭.৩২.০০১.২৫.৪২/১ (৭)

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাব্যবস্থাপক (সকল)।
- ২। উপমহাব্যবস্থাপক (কারিগরি)- সকল।
- ৩। উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব)- সকল।
- ৪। উপমহাব্যবস্থাপক (সাধারণ)- সকল।
- ৫। ব্যবস্থাপক (কারিগরি)- সকল।
- ৬। ব্যবস্থাপক (হিসাব)- সকল।
- ৭। ব্যবস্থাপক (সাধারণ)- সকল।



২৮-০১-২০২৫

সৈয়দা আতিয়া বিলকিস

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)