

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পাইপ লাইন অপসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/০৭/২০২৪ পর্যন্ত)
(অবৈধ বিতরণ পাইপ লাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন)

ক্রম	কোডের নাম (জেলা)	চিহ্নিত অবৈধ গ্রাহক শ্রেণী	অবশিষ্ট (৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		অবৈধ লাইন উচ্ছেদের পরিমাণ		অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নকরণের সংখ্যা		অবশিষ্ট (৩১ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)		১২
			উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)	স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)	বার্ণার সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)	উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১।	ঢাকা	আবাসিক	-	০	২	০.০০	১৩৬	০.০০	০	০	জুলাই ২০২৪ মাসে মোট ১৬ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
২।	গাজীপুর	আবাসিক	-	০	১৮	২.০০	১,৭৯২	২.০০	-	০	
৩।	নারায়ণগঞ্জ	আবাসিক	-	০	২৪	২১.২০	৮,৭৯৪	২১.২০	-	০	
৪।	মুন্সীগঞ্জ	আবাসিক	-	-	-	০	-	০	-	-	
৫।	নরসিংদী	আবাসিক	-	০	-	০.০০	-	০.০০	-	০	
৬।	ময়মনসিংহ	আবাসিক	-	-	-	০	-	০	-	-	
মোট			-	০	৪৪	২৩	১০,৭২২	২৩	-	০	

জুলাই ২০২৪ মাসে বিপদন ও ডিজিটাল ডিভিশনসমূহ কর্তৃক ১১৫৮ টি আবাসিক, ১৭ টি বাণিজ্যিক, ১৫ টি শিল্প, ১০ টি ক্যাপটিভ ও ০১ টি সিএনজি শ্রেণীর গ্রাহকের সংযোগ অবৈধ উপায়ে/ অনুমোদনবিহীন স্থানীয় গ্যাস ব্যবহার ও বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত সর্বশেষ দপ্তরসমূহের প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জুলাই ২০২৪ মাসের অবশিষ্ট উৎসমুখ চিহ্নিত স্পটের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এর তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

০৬/০৭/২৪
সহকারী প্রকৌশলী (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. আব্দুল্লাহ-আল-হাভি
সহকারী প্রকৌশলী
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিজিটাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

০৬/০৭/২৪
উপব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. ফারজানা নাইম
উপ ব্যবস্থাপক (০১৮৭৮)
ডি. এড. এম. এম. ডিজিটাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

০৬/০৭/২৪
ব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)
প্রকৌ. মো. সাহমুদ হাসান
ব্যবস্থাপক
ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
ডিজিটাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

০৬/০৭/২৪
মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল)
প্রকৌ. মোঃ সেলিম মিজা
মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল)
ডিজিটাল ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি


অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও শাইন লাইন অপসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/০৭/২০২৪ পর্যন্ত)
 (সংযোগ বিচ্ছিন্ন, জিডি/ এফআইআর ও জরিমানা)


ক্রমিক নং	বিপণন ডিভিশন	অবৈধ গ্যাস সংযোগ/ গ্যাস কারহুশি/ অনুমোদনাতিরিক্ত স্থাপনা/ বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বিবরণ					
		আবাসিক ছুলা সংখ্যা (অবৈধ সংযোগ)	আবাসিক গ্রাহক সংখ্যা (বৈধ গ্রাহক)	বাণিজ্যিক	শিল্প	ক্যাশটিড	সিএনজি
১।	ঢাকা-দক্ষিণ	১৩৬	২৫৮	৪	১	০	০
২।	ঢাকা-উত্তর	০	২৪৭	১১	৩	০	০
৩।	নারায়নগঞ্জ	৮৭৯৪	২৪১	০	৫	৫	১
৪।	গাজীপুর	১৭৯২	২২৪	২	৬	৫	০
৫।	ময়মনসিংহ	০	১৮৮	০	০	০	০
মোট		১০৭২২	১১৫৮	১৭	১৫	১০	১
২০২৪ - ২০২৫ অর্থবছর (৩১ শে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)		১০৭২২	১১৫৮	১৭	১৫	১০	১
২০২৩ - ২০২৪ অর্থবছর		২০০৬৬৯	১৯১৮৩	২৭৮	২৫৮	১২৭	২০

(জিডি/ এফআইআর ও জরিমানা)

ক্রমিক নং	এলাকার নাম (জেলা)	সংশ্লিষ্ট থানা, জিডি/ এফআইআর নং ও তারিখ	জরিমানার বিবরণ
১।	ঢাকা	---	মেটাবিবি-৩ এলাকায় ০১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ৪০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।
২।	গাজীপুর	---	গাজীপুর ও সাতার এলাকায় ০৩ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ১১,৩০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।
৩।	নারায়নগঞ্জ	---	নারায়নগঞ্জ ও সোনারগাঁও এলাকায় ০৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।
৪।	মুন্সীগঞ্জ	---	---
৫।	নরসিংদী	---	---
৬।	ময়মনসিংহ	---	---

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বিষয়ে ২০১৫ সাল হতে অদ্যাবধি ১৫২টি জিডি ও ১৪২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।


 সহকারী প্রকৌশলী (ডিএডএমএস)


 উপব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)


 ব্যবস্থাপক (ডিএডএমএস)


 ০৪.৪.২৫

প্রকৌ. আব্দুল্লাহ-আল-মাইমুন
 সহকারী প্রকৌশলী
 ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
 ডিজিট্যাল ডিভিশন
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

প্রকৌ. ফারজানা নাইম
 উপ ব্যবস্থাপক (০১৮৭৮)
 ডি. এড. এম. এস, ডিজিট্যাল ডিভিশন
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

প্রকৌ. মো. মাহমুদ হাসান
 ব্যবস্থাপক
 ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা
 ডিজিট্যাল ডিভিশন
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

প্রকৌ. মোঃ সেলিম মিয়া
 মধ্যব্যবস্থাপক (ডিজিট্যাল)
 ডিজিট্যাল ডিভিশন
 তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি