

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

মেট্রো ঢাকা বিপণন বিভাগ-৪

প্লট নং-১২১ পি, হোল্ডিং নং-সি.ডব্লিউ.এন (বি) ৪/এ, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ প্রতিবেদন।

সিস্টেম লস সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ডিজিটাল ডিভিশনের সূত্র নং- ২৮.১৩.০০০০.০০০.৩৫৬. ৯৯. ০০০১. ২৫, তারিখ ; ২২/০৪/২০২৬ এর প্রেক্ষিতে ২৮/৪/২০২৬ খ্রি. তারিখের মেটাবিবি-৪ এর চাহিদাকৃত তথ্য নিম্নরূপ:

সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত বৈধ গ্রাহকদের তালিকাঃ


ক্র নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	গ্রাহক সংকেত নং	গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কারণ (বেকেয়া/অতিরিক্ত স্থাপনা/মিটার বাইপাস/মিটার টেম্পারিং ইত্যাদি)	মন্তব্য
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

পুনঃসংযোগকৃত বৈধ গ্রাহকদের তালিকাঃ


ক্রমিক নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	গ্রাহক সংকেত নং	গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ	পুনঃসংযোগ প্রদানের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১।	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত সম্পূর্ণ অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	গ্যাস ব্যবহারের ধরণ/শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ	মন্তব্য
-----	-----	-----	-----	-----



মোঃ মনিরুল ইসলাম
স্টোর কিপার কোড-১০০৯৮
(ইএসএস) মেটাবিবি-৪
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএনএস


২২/০৪/২৬
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
ব্যবস্থাপক
ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট শাখা (মেটাবিবি-৪)
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএনএস