





সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা


মহিলা হোস্টেল ইনভেন্টরি কমিটির

প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দ	পদবী	স্বাক্ষর
১	জনাব রেহানা পারভীন	সহকারী অধ্যাপক	
২	জনাব জোহরা খানম	সহকারী অধ্যাপক	
৩	জনাব শবনম মনোয়ারা খানম	প্রভাষক	

প্রতিবেদন দাখিলের তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ






প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ রেজাউল করিম
অধ্যক্ষ (মহিলা হোস্টেল-১২৫)
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা: সাধারণত 'ইনভেন্টরী' বলতে পণ্য ও কাঁচামালের মজুত ভান্ডারকে বুঝায়। মহিলা হোস্টেলের 'ইনভেন্টরী' কমিটি মূলতঃ বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে এবং গচ্ছিত আছে এমন দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হোস্টেলটির বর্তমান সক্ষমতা নির্ধারণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন। গত ০৬/১০/১৮ খ্রি: তারিখের টি,টি কলেজ/খুলনা/৬২০ স্মারকে তিন সদস্য বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ইনভেন্টরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি হোস্টেলের সকল ব্লক, টয়লেট, রান্নাঘর, স্টোর এবং ডাইনিং সরজমিনে পরিদর্শন করে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।


কাজের বিবরণ: গত ০৬/১০/১৮ খ্রি: তারিখে মহিলা হোস্টেল ইনভেন্টরী কমিটি দায়িত্ব পাওয়ার পর কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য আহবায়কের সভাপতিত্বে ১০/১০/১৮ খ্রি: তারিখে এক সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় সাধারণ নির্দেশনা পর্যালোচনা করা হয় এবং কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১/১০/১৮ খ্রি: তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটে কাজ শুরু হয়। কমিটি ১১/১০/১৮, ২১/১০/১৮, ০৩/১১/১৮ ও ০৯/১২/১৮ খ্রি: তারিখে মোট ০৪ (চার) দিন সরজমিনে হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন ও স্টোর রুম পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয় যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: সরজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মহিলা হোস্টেলের নীচতলায় তত্ত্বাবধায়কের অফিস কক্ষ (১০৩)টি দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকায় তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ব্লকের ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ নং কক্ষ এবং প্রশিক্ষার্থীদের ব্লকের ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ নং মোট ১১ টি কক্ষের দরজা এতটাই নাজুক অবস্থায় আছে যে, একবার দরজা খুললে তা ভেঙে পড়ে যাবে। টিভি রুমের মেঝে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সগাঁতসগাঁতে ও গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছে। হোস্টেলে অবস্থানরত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য ডাইনিং চালু নেই।


প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য (অইটি নং-৮২২৫)
সরকারি সিনিয়র সিনিয়র কলেজ, খুলনা।

সুপারিশসমূহ:

- ১। মহিলা হোস্টেলে সার্বক্ষণিক মেট্রন প্রয়োজন।
- ২। তত্ত্বাবধায়কের অফিস কক্ষ বন্ধ রয়েছে। এটি ব্যবহারের উপযোগী ও সু-সজ্জিতকরণ জরুরী।
- ৩। নিচতলার বন্ধ রুমগুলির সংস্কার প্রয়োজন।
- ৪। টিভি রুমটি জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন।
- ৫। বি-রুমের ছাদের দরজা / ঢাকনা না থাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।
- ৬। মহিলা হোস্টেলের জন্য পৃথক স্টোর থাকা দরকার।
- ৭। ভাইনিং রুমে টেবিল ক্লথ, শোকেস ও একটি পানির ফিল্টার প্রয়োজন।
- ৮। কিচেন ও স্টোর রুমের অব্যবহৃত মালামাল স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা জরুরী।
- ৯। স্টোরে থাকা অচল ফ্রিজটি দ্রুত মেরামত করে মহিলা হোস্টেলের ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দেয়া যেতে পারে।
- ১০। হোস্টেলের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফুলের বাগান এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।
- ১১। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রুমের -৩০৪ নং কক্ষের মেঝে মেরামত প্রয়োজন।
- ১২। একাধিকবার সরজমিনে পরিদর্শনকালে মহিলা হোস্টেলের ডাইনিং বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।
- ১৩। পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিএড (অনার্স) এর শিক্ষার্থীরা কুক নিয়োগের মাধ্যমে রান্নার ব্যবস্থা করেছে যা কোনো অবস্থায় কাম্য নয়।
- ১৪। মহিলা হোস্টেল ভবনটি দুটি ব্লকে বিভক্ত যার একটিতে নিয়মিত শিক্ষার্থী ও অন্যটিতে বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করে। এমতাবস্থায় ব্লক দুটির পৃথক নামকরণ প্রয়োজন।
- ১৫। বাইরে থেকে রুম নম্বর স্পষ্টভাবে পড়া যায় না। রুম নম্বর স্থায়ী ও স্পষ্ট হওয়া দরকার।


প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
মধ্যম (সিউডি নং-৮২২৫)
স্বাক্ষর টিগার প্রিন্ট করল, খুলনা।

মহিলা হোস্টেলের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের র্লক

কক্ষ নং	খাট	তোষক	আলমারি	চেয়ার	টেবিল	লাইট	ফ্যান	বারান্দা / মন্তব্য
২০১	৪	৪	২	৪	৪	১	২	২টি চুলা সিলিন্ডারসহ
২০২	৪	৪	২	৪	৪	২	২	৫ টি প্লাস্টিক বুড়ি ২টি চেয়ার
২০৩	৪	৪	২	৪	৫	১	২	২ টি টেবিল রয়েছে।
২০৪	৪	৪	২	৬	৩	১	২	
২০৫	৪	৪	২	৪	৪	২	২	
২০৬	৪	৪	২	৩	৩	১	২	
৩০১	৪	৪	২	৩	৪	২	২	২টি চুলা সিলিন্ডারসহ
৩০২	৪	৪	২	৪	৪	২	২	৫ টি প্লাস্টিক বুড়ি
৩০৩	৪	৪	২	৪	৪	১	২	৩টি চেয়ার
৩০৪	৪	৪	২	২	৩	২	২	১ টি টেবিল রয়েছে।
৩০৫	৪	৪	২	৩	৪	১	২	৩০৬ নং কক্ষে ১ টি ফ্যান নষ্ট।
৩০৬	৪	৪	২	৩	৪	১	২	
মোট-	৭৪	৭৪	৪২	৭৩	৬৪	১২	২৪	

বি. দ. ৩০৪ নং কক্ষের মোষে নষ্ট, দুত মোরামত প্রয়োজন।

১০/০২/২০
 প্রকল্পে তৈরি শ্রেণি কক্ষগুলি পরিদর্শন
 (১১/১১/১১)

মহিলা হোস্টেলের বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের র্লক

কোর্সের নাম	খাট	টেবিল	চেয়ার	আলমারি	লাইট	ফ্যান	পর্দা	বালিশ	তোষক	মশারী	তালা	মন্তব্য
১০১	৮	৭	৩	৭	২	-	-	-	-	-	-	
১০২	৮	৮	২	৭	২	৭	৭	৮	-	৩	১	
১০৩	৮	৮	২	-	২	৭	৭	৫	৮	৮	১	১টি ফ্যান নষ্ট
১০৪	৫	৮	৩	৭	২	৭	৭	৭	৫	৫	১	
১০৫	৮	৮	৫	৭	২	৫	৫	৬	৮	৮	১	২ টি বালিশ আংশিক হেঁড়া
১০৬	৮	৮	৮	-	২	৭	৭	৬	৮	৩	১	
১০৭	৮	৫	৮	৭	২	৫	৫	৩	৮	৩	১	
১০৮	৮	৮	৩	৭	২	৭	৭	৬	৮	৮	১	
১০৯	৮	৮	৩	৭	২	৫	৫	৩	৮	৩	১	১ টি বালিশ হেঁড়া
১১০	৮	৮	২	৭	২	৭	৭	৫	৮	৮	১	
১১১	৮	৮	৩	৭	২	৫	৫	৮	৮	৫	১	১ টি ফ্যান নষ্ট ও ২টি বালিশ হেঁড়া।
১১২	৮	৮	৮	৭	২	৭	৭	৮	৮	৮	১	
মোট-	৫৬	৫১	৮১	২২	১৩	২৮	৭৫	৬৮	৮৬	৮৬	১২	

বি. দ্র. ছাদের দরজা নেই। শুধুমাত্র সিঁড়ির সামনে ১টি লাইট আছে, বারান্দায় নেই।

স্বাক্ষরিত
ডায়েরী নং: ১০৮/১০৮
অধ্যক্ষ (স্বাক্ষরিত)

ডাইনিং(মহিলা হোস্টেল)

শ্রেণী	বোন শ্রেণী	শ্রাস	জগ	হাফ শ্রেণী	চামচ	গামলা	লবনের বাটি	তোয়া	টোবিল কুথ	প্লাস্টিক বাঁপি	বাটি	ফ্যান	লাইট	ঘড়ি	টোবিল	চেয়ার	ট্রলি	তাক
সিরামি ক-৮৪টি	৭টি (মোলা মাইন)	কাচ- ৩১টি	২০টি প্লাস্টিক	১০টি (সিরা মিক) ৩০টি স্টীল	ভাতের-১৭ তরকারি ২৪ চা চামচ- ১০	ম্যালা- ৩ প্লাস্টিক - ৭ এলু - ৪ স্টীলের ভাতের- ২০ ডালের - ১৫ তরকারির - ৯	১০টি	৩টি	রোস্ট্রন- ২টি	২১টি	স্টীলের- ৫২ মোলা- ৩৭ প্লাস্টিক - ৪ মোলা- ১২ (পুরাতন) ২১টি স্টীলের(অনার্সের শিক্ষার্থীদের পৃথক ডাইনিং-এ ব্যবহার হচ্ছে	৬টি	৫টি	১টি	১০টি	৫৭ টি	১টি	২টি
মোলামাই ন-৩৫টি (পুরাতন)		মোলামাইন- ১০৩টি							সাদা কাপড়ের বড়-১টি									
মোট- ১১৯ টি		১৩৪ টি			৫১ টি	৫৮ টি												


বি. দ্র. ১ ব্যাগ ভাজা মোলামাইন বাটি ও শ্রাস রয়েছে।

০.০০৬২
 প্রকৌশল ডি. পেশা স্ট্রীট, ব্রজেন কলেজ
 অফিস (আইটি) নং-৮২২৫
 সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুন্সিংগা

(Signature)

মহিলা হোস্টেল কিচেন

ডেকাচি	কড়াই	কলস	বাগতি	ট্রে	পানি ধরার পাত্র	চার্জার লাইট	ডীপ ফ্রিজ	পর্দা	ঢাকনা ও হাতা	শিল পাটা	ঝাজরি	মিটসেফ	চেয়ার	তাক	হামান দিস্তা
এলুঃ-৪	সিলভার - ১	২টি	২ (প্রাস্টিক)	২	জি আই সীটের ২টি(পুরাতন)	৩টি	১টি	২ টি বড় (খয়েরি)	ঢাকনা-৩টি	২	২ টি	১ টি (ভাজা)	৩ টি	২ টি (কাঠের)	১ টি
সিলভার-২	দস্তা- ৩			(এলুঃ)				দুই পাশের গ্রীলের জানালার মাগের পর্দা।	হাতা-১টি	জোড়া					
তামা-২	দস্তা(পুরা.)-৩														


 প্রক্টর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
 অধ্যক্ষ (আইডি নং-৮২২৫)
 সরকারি টিচার্স কলেজ, কুলা।




সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

মহিলা হোস্টেল ইনভেন্টারি কমিটির প্রতিবেদন হুক

ভবনের নামঃ পুরুষ হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়কের অফিস কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা হোস্টেলের যৌথ স্টোর)


স্টীল ট্রাজ্জ	লোহার সিন্দুক	স্টীল আলমারি	কাঠের আলমারি	স্টীল কেবিনেট	টেবিল	চেয়ার (কাঠ)	চেয়ার (প্লাস্টিক)	কঞ্চল	লেপের কভার	বেডসীট	বালিশের কভার	পর্দা
৪টি	১টি	২টি	১টি (ভাজা)	১টি	২টি	১টি (গুণাব ধায়কের)	২টি	১নং ট্রাজ্জ - ১৪৬টি ২নং ট্রাজ্জ - ১৩১টি ৩নং ট্রাজ্জ - ৮৪টি ৪নং ট্রাজ্জ - ৩৪টি	৫৩টি	১৩৭টি ও ৭৭টি (পুরাতন)	১৪৭ টি ও ৩৭টি (পুরাতন)	৯ টি গোল্ডেন ৩৬টি খয়েরী ৪টি আকাশী ২টি গোলাপী
								মোট- ৩৬১টি		মোট-২১৪টি	মোট- ১৮৪টি	মোট-৫১ টি


 প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
 অধ্যক্ষ (আইডি নং-৮-২২৫)
 সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা।



পুরুষ হোস্টেলের ১০৭ নং কক্ষ

স্লোপ	বালতি	বালিশ	মশারী	জগ	পর্দা	কম্বল	তোষক	ফ্যান	ফ্রিজ	টিভি	টেবিল	আলমারি	খাট	কেবিনেট	গ্যাসের চুলা	চেয়ার	ঝুড়ি	ব্যাডমিন্টন নেট	ব্যাডমিন্টন বোর্ড
৯	২টি (প্রাস্টিক)	২৬টি	৩১টি (১ বস্তা হেঁড়া মশারী)	৮টি (প্রাস্টিক)	২টি	৩টি	১টি	২টি	১টি (সেরামত যোগ্য)	১টি	১টি	৩টি কাঠের (ভাঙ্গা)	৪টি	১টি	১টি	৩টি	বড় ৪টি ছোট ৬টি বেতের ১টি	১টি	২টি


 প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
 অধ্যক্ষ (সহস্রটি নং-৮২৫)
 স্বাক্ষরিত কার্যালয় ক্রমিক নং-৮২৫



মহিলা হোস্টেল কিচেন সংলগ্ন স্টোর

ডেকচি	শিল পাটা	হাতা	গামলা	সস প্যান	বালাতি	পানি রাখার পাত্র	ঝরনা	কেতলি	স্টীলের জগ
২ টি বড় ও ১ টি ছোট (তোমার)	১ জোড়া	৫ টি	৬ টি (সিল ভারের)	৩ টি নস্ট (সিল ভারের)	২ টি (পুরাতন)	৪ টি	১ টি	১ টি	২০ টি (ভাজা)

পুরুষ হোস্টেল কিচেন সংলগ্ন স্টোর

ডেকচি	গামলা	ট্রে	মিটসেফ	চেয়ার	পানি রাখার পাত্র
২ টি ঢাকনাসহ (তোমার)	১ টি এলুমিনিয়ামের	১ টি (সিল ভারের)	১ টি কাঠের (ভাজা)	১ টি (কাঠের)	১ টি
১ টি এলুমিনিয়ামের					

১০/৫/২০২২
 প্রকল্পের সিনিয়র স্টাফ স্যার রেজাউল করিম
 মনসুর (আইডি নং-৮২২৫)
 সরকারি টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার, মুন্সিবা

মহিলা হোস্টেলের অব্যবহৃত কক্ষ ও ওয়াশরুমসমূহ

প্রবেশ পথ-নীচতলায় ২ টি পত্রিকার টেবিল। ডানপাশে ১টি গাজী পানির ট্যাঙ্ক (৫০০লিটার)
১০৪ নং কক্ষ - পাইপ, টিউব, কাঠ, চেয়ার, ভাঙ্গা খাট।
১০৫ নং কক্ষ - ফাকা রুম, কিছু তক্তা রাখা আছে।
১০৬ নং কক্ষ- ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, নোটশ বোর্ড, ২টি ভাঙ্গা আলমারি।
নীচতলায় (টিভি রুম)-১টি Goldstar কালার টিভি, প্লাস্টিক চেয়ার ২৪টি, ১টি ফান, ১টি লাইট, কারাম বোর্ড ২টি (স্ট্যান্ডসহ), লুডু ১ সেট, দাবা ১ সেট, ৪টি আলমারি (ভাঙ্গা)
উভয় সিঁড়ি ঘরে ১টি করে মটর ও ১টি ও ফেজ মিটার আছে।
মহিলা হোস্টেলের জাইনিং - এর সামনে অবস্থিত দুইটি ওয়াশরুম রয়েছে। ডানদিকে অবস্থিত ওয়াশরুমে ৪ টি বেসিন, ২টি আয়না, ১টি বাথ, ২টি টাওয়েল র্যাক রয়েছে। বামদিকে অবস্থিত ওয়াশরুমটি পরিত্যক্ত।
প্রশিক্ষার্থীদের রুক-নীচতলায় ৪টি ভ্যালো: ৩: ১টি ভাঙ্গা চেবিল, ২য় তলায়-সিঁড়ির পাশে ১টি লাইট, বারান্দায় ৩টি প্লাস্টিক খুড়ি, ২ টি চেয়ার। ৩য় তলায়-সিঁড়ির পাশে ১টি আছে
প্রশিক্ষার্থীদের রুক- (নীচতলায় টয়লেট ও বাথরুম ব্যবহারের আযোগ্য)-৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, ১টি বেসিন, ১টি আয়নার স্ট্যান্ড।
প্রশিক্ষার্থীদের রুক ২য়তলা -৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, ২টি বেসিন, ১টি আয়না, ১টি বাথ, ৩টি টাওয়েল র্যাক, মগ ৩টি, বদনা ৩টি।
প্রশিক্ষার্থীদের রুক ৩য়তলা -৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, বালতি ২টি, চেয়ার ১টি, ২টি বেসিন, ১টি আয়না, ৩টি টাওয়েল র্যাক, মগ ৩টি, বদনা ৩টি।
নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রুক - (নীচতলায় ওয়াশরুম ব্যবহারের আযোগ্য) - ৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, ৪ টি বেসিন, ২টি আয়না, ১টি আয়নার স্ট্যান্ড।
নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রুক ২য় তলা-৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, বেসিন ২টি, ২টি আয়না, ২টি বাথ, ৪টি টাওয়েল র্যাক, মগ ২টি, বালতি ৪ টি।
নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রুক ৩য় তলা - ৩টি টয়লেট, ৩টি বাথরুম, ২টি বেসিন, ৪টি টাওয়েল র্যাক, ৩টি বালতি, ৪টি মগ।

মন্তব্য: দুই রকের মাঝে আর্বাস্থিত ছাদে যাওয়ার দরজা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রকের ২য় তলায় অবস্থিত। যে দরজার চাবি ছাত্রীদের কাছে থাকে।

নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রকের ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ নং কক্ষ এবং প্রশিক্ষার্থীদের রকের ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ নং কক্ষ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় দরজা নষ্ট হয়ে গেছে। একবার খুললে আর বন্ধ করা যাবে না বিধায় পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

বি. দ্র. প্রশিক্ষার্থীদের রকের ছাদে যাওয়ার দরজাটি ভাঙ্গা, যা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

১০/১০/২০
 মহেশ্বর শেখ স্যার, রেকর্ডিং অফিস
 বাক্স (আইডি নং- ১০১৫)
 রকের টিমের সিনিয়র অফিসার, পূর্ণা।

